





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3931/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3931/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3931/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3931/A

3931/A

N. xv.

93627



Cato. Libellus in montes.

Herbarū vires macer tibi carmie dicet.

Amptg 3 B



Tum bonis ambula.

Dors peccatorum pessima.

Sic utere tuo, ut alieno non egeas.

Thucydides

quis illa finis qui morte appellatur. longe distat
a corpore, et quae dicitur huiusmodi de morte. et quae
— ad finem, per sententiam
et finem de Thucydide, magis Thucydides videtur
Thucydides de morte

Robertus dumus ad iuuenes.

h Oc opus a teneris, monuit catho volu-
luere ab annis.

Quod redolet artes maxime phebe tuas.

Artes peonias quisquis callere per optat:

Huic facilem poterit ^{per se} indigitare viam.

Floribus ex variis veluti flagrantia mella

Cōstruere in thalamis prouida nouit apīs,

Artis sit medicę macer monumēta reuoluens,

Iudicio cerpsit vtiliora suo.

Hos macri gustate fauos iuuenesq; senesq;

Vtriq; nam possunt dulcia mella dari.

Attamen ista dabis iuuenili cautius quo:

Etati calide feruida quippenocent.

Guero alidus studiū dudū cadomensis alūnus:

Hydromella puer pocula sana dedit.

Hydromella quidem sunt cōmentaria vbiq;

Que bene rhetorico sparsa liquore placent.

Verba palęmonię redolent: artesq; loquendi:

Languidus his medicā sentiet egeropem.

Sectabiles viros dñs r magistros Johanne
em courtinū ac Natalē stephanū artiū r medicū
ne doctores illustrissimos. Guillelmus gueroals
us suorū discipuloꝝ minimus supplicacissima i
partitur salute.

Quantiū i hoc famigerabili cadomēsi gym
nasio/vra vtriusqꝫ polleat auctoritas pre
sertim in saluberrima medicine facultate
ta exploratū est vt lōgaverboꝝ insinuatōe mini
ne sit opus. Ipsa siquidē medicinalis pfeñio/vos
is aurigātibꝫ eo gubernat moderamine vt in
les magis atqꝫ magis efflorescere videat nec i
merito. vos enī a tabifico iudie veneno lōge ab
porrētes tam indissolubili amore inuicē deuicini
i. vt qđ vni vestrū sit cordi nūqꝫ iprobet alter. hic
t vt vno alo/vnoqꝫ mētis affectu discipuloꝝ ve
roꝝ incūbatis vtilitati atqꝫ cōgratulemini ipsiqꝫ
os parentū loco diligāt/amēt/venerētur. Neqꝫ
emeritatis simul r ingritudinis vicio veniā in
iulādus me aliqd attētatūrū qđ ad hypocraticā
tineat disciplina nephas existio cuiꝫ vestrū priꝫ
ō exploraueri cōsiliū nisi quoqꝫ vra interuenerit
ensura atqꝫ auctoritas. Hīs diebꝫ pris ingenij
ercitandi gfa i marci floudi de viribus herbarū
pusculū pueriles quasdā excudi itēpretaciūcu
as q̄ licet mionis sint momēti atqꝫ pōderis q̄ ve
ros debeāt subire cōspectus. Vobis tñ pceptoꝝ
es obseruātissimi maxia cū reuerētia offero dis
utiēdas: vt si id edinōe prorsus indignū decreue
tis ppetuis maneat in tenebris: sui p vestra i ge
ij mansuetudine vel puerulis litterarijs aliquid
tilitatis allaturū videritis vestro auspicio emer
at in lucem. **Valete felices.**

Cuillermi gueroaldi in **M**aceri floridi medici
et poete excellentissimi interpretatiunculas prefatio.



Uti latine usus herbarum scripserint et
quando ad romanos earum notitia pue
nerit / et qui primi grecorum de his compos
uerint / et de herbarum inuentione **Pli**
nius insignis et orator et medicus (**A**
quo **M**acer floridus hoc fere de pro
posito opusculum) libro vigesimo quinto naturalis
historie copiose atque eleganter disserit. **Q**ue fors
te non inepte aut incassum hic in medium afferri pos
sent quia tamen hec altiora sunt atque maioris po
deris quam puerorum litterariorum ingenia (gratia
quorum hoc opus tenui quoddam stilo interpre
tandum suscepimus) expectant: hec consulto dissi
mulanter preterimus. Nonnulla tamen quibus se
quens interpretatiuncula clarius reddatur et ma
gis peruia. sumus deo duce prelibaturi. **¶** **M**edi
cinarum alie sunt simplices: alie composite. **D**e
compositis auctor interscribendum de simplicibus
obiter pauca interserit. **M**edicinarum simplicius
(inquit **A**uicenna) alie sunt de plantis / alie de mi
neris alie de animalibus. **¶** **Q**ue sunt de mineris
et animalibus **M**acer intactas penitus relinquit
De plantis igitur et earum viribus aliqua scribe
re sua versatur intentio. Earum vero que sunt de
plantis / alie sunt folia / alie semina alie radices / al
ie virge / alie flores / alie fructus / alie gummi / alie
tota planta sicut est. **H**ec igitur (ut paucis absol
uam) nostri est farrago libelli. **N**on tamen de sin
gulis huiusmodi plantarum speciebus est disser
taturus: sed de nonnullis que in frequentiori me

q fit h
opu
sculi
magia.

licorum usu versant versibus determinabit. **N**unc quod hoc
quid hec vocula vires sibi velit dicendum occur non vi
it. **T**aceo quod apud oratores modo virtutem des res as
gnat. **V**irg. **M**ulta vi imminet albā. **M**odo pos pō me.
libilitatem. **I**dem. **N**on ea vis animo nec tāta su sibi ves
berbia victis. **A**liquando violentiam. **I**dē **Q**ue lit.
vis immanibus applicat oris. **H**ec significantie quod me
oratoribus peculiares sunt. **A** medicis vero nūc dicina
potentiam nunc formā specificam significat. **S**ed calida
quid potentia quid forma specifica opere precius frigi
est enucleare. **M**edicina dicitur calida vel frigida po
rida humida vel sicca. **I**n potētia que postq ap tentia.
plicata est humano corpori et passa a calore natu
ali inducit caliditatē vel frigiditatē humiditatē
vel siccitatē. **N**on ergo dī calida aut frigida quod in
ua substantia sit actu calida aut frigida. sed quod p
ter ipsam (ut ait princeps) in corpe hoīs puenit
caliditas aut frigiditas maior illa quā ex se habe
at. quod a galeno ī tegni optie annotat. **F**or
nā vero specificam medici intelligunt nō qualidi quod for
ates primas calidū fri. hu. et sic. nec pplexionē q ma spe
et mutua actione et passiōe ipsarū primarū qualita cifica
atum cōsurgit. **S**ed quandam pfectionē/quā ac
quisiuit materia ex cōplexiōe sicut in magnetē vir
us attractiua ferri. **H**anc formā specificam
nonnunq occultam pueratem dicimus. **U**n
de **P**la. **D**otauit quidē natura res ppietantibus
Omnino enī quodlibet/secundum quod meret a spē
ua agit quod ppiū est. **E**t ut dyalectice loquar
Nichil aliud est forma specifica q naturalis po
entia agendi vel patiendi de secunda specie qua
itatis se habens ad totam substantiam sicut risi
ile ad hominē ut **J**acobus de ptibus testificat.

Quid
grad⁹
fm as-
trono-
mos.

Quid
grad⁹
fm me-
Quot
grad⁹

grad⁹
dñs
prim⁹.

Scōs.

tert⁹.

Et quoniam hoc in opere creberrime occurrit
herbam calidam aut frig. in primo aut secūdo ter-
tio aut quarto gradu. quid gradus quot gradus
que graduū differētia supest dicendū. verū i p̄mis
nō l̄z ignorare gradū ab astronomis ⁊ medic⁹ va-
rio mōvsurpari. **A**stronomi diffiniūt gradū cir-
culi hoc mō gradus circuli est ipsi⁹ circuli trecen-
tesima ⁊ sexagesima pars. Diuidūt ei intellectū quē
l̄z circulū in 12. signa ⁊ vnū qđq̄ signū in 12. grad⁹
Et duodeci ducta seu multiplicata in 30. cōficiūt
ercentū sexaginta / quare cuiusl̄z circuli sunt tercē-
tum sexaginta gradus. Sed de his gradibus ni-
hil ad p̄ns. **G**radus apud medicos est maxie
natura qualitatis in quattuor intēsiōe equas par-
tes diuise q̄l̄z quarta ps aut quarte equalis vt ex
Iacobo stapulēsi viro vtiq̄z nostre etatis oim phi-
losophantiū (vt arbitror maximo colligif) Quat-
tuor igr gradus in medicinis reperiūtur q̄uis in
quol̄z gradu tres methē seu māsiones possint affi-
gnari vt Iḡaly diligēter annotauit in tercio tegni
sup illo canone. Velut si ita accidat ⁊c. **M**orū
aut differentiā p̄iceps auicēna hūc in modū dilu-
cidat. **E**t gradus quidē eorū primus ē illud qđ
cū comedit ⁊ bibif: ⁊ quo fit iniūcto efficit i corpe
sua qualitate opationē nō pceptā: sicut cū calefit
aut infrigidat ⁊ non percipitur neq̄ sentitur ca-
lor aut frigiditas nisi postq̄reiteratū fuerit ⁊ mul-
tum factum fuerit. **E**t gradus secundus est vt
sit operatio fortior ista: sed tamen nō peruenit ad
impediendum operationes manifeste neq̄ cursuz
earum mutat naturalem. nisi per accidens aut cū
multotiens aduenit ⁊ est multum. **E**t tertius q̄
dem gradus est vt ex operatiōe eius essentialiter

proueniat impedimentum manifestum sed nundū
 tamen peruenit ad corrumpendum ⁊ mortifican- quarto
 dum. ¶ Et quartus est vt ad mortificandum per
 ueniat et corrumpendum. Hec Auicenna. Qui
 autem exactiorem de gradibus medicinarum de
 terminationem voluerit Jacobi fabri stapulensis
 dyalogos difficilium phisicalius ac geraldus de so
 lo super nouo alinansoris libellum non segniter
 euoluat. ¶ Et quia vnaqueque disciplina peculia
 res habet dictiones que in ea frequenter legenti
 bus occurrunt. Idcirco ne hic idem multotiens
 inculcare sit necesse nōnullos huius opusculi ter
 minos praelucidandos velim. Hos autē plebeios
 versiculos breuitas gratia pro eorūdem termino cathas
 rum explanatione duxi subiungendos. Tunc cas- plas
 thaplasma facis cum succum ponis et herbas. ma.
 Dicitur epythima de succis vinctio pura. Mem- epythi
 braque sacellas / sacco pleno medicina. Si fumum ma.
 recipis est famigatio dicta. Dicitur emplastrum Sacel
 queuis confectio dura. Cum spongijs madidis latio.
 sit fomentatio sola. Unguentum faciūt oleum ce- Fumis
 ra cum speciebus. hec sunt vocabula quibus me- Satio.
 dici in medicinis administrandis peculiariter vtū empla
 tur. ¶ Et quia medici sub certa dosi. id est ponde strum.
 re ⁊ mensura sua disponunt medicamenta: idcir- Somē
 co non fuerit ociosum ponderum ac mensurarum tatio
 varietates hic subnectere. Et quia (vt dixim⁹ au vngue
 ctor noster suum opus maiori ex parte a Plinio tum
 descripsit idcirco ipsius Plinij verba de mensur- de mē
 ris et ponderibus veniunt commemoranda li- suris
 bro. 27. capi. 34. Et quoniam in mensuris ⁊ pon- ⁊ pone
 deribus crebro grecis nominibus vtendum est in derib⁹
 interpretationem eorum semel in hoc loco ponem⁹.

¶ Drachma attica (fere enim attica' obseruatio-
 ne medici vtuntur) denarij argenti habet pondus
 Eadem quoq; sex obolos pondere efficit. Obolus
 decem calchos. Lyatus pendet per se drag-
 mas decem. minia quam nostri vocat miniam pen-
 det drachmas atticas centum. hec Plin. **¶** Recē-
 tiores vero medici his nominibus in mensuris et
 ponderibus vtuntur. Scrupulus (qui viginti gra-
 uis triticeis equipōderat. **¶** Drachmā efficiunt
 tres scrupuli. **¶** Aureus/solidum et exagium so-
 lius nominis in terstitio discrepāt pendentq; vni-
 dragme pondus. cum dimidia. **¶** Dragme nouē
 vnciam constituunt: libra vero ex vncijs sexdecim
 consurgit. Lotilla est pondus nouem vnciarum.
 e mina est medietas sextarij: et sextarius est lib. ij.
 et semis. Liatus est pondus vncie vnius et semis.
 Siliqua est pondus quattuor grauorum obolus
 est pōdus duodecim grauorum. Cur vero herba
 rum picture hic non fuerint effigiate. Plinij ra-
 tionem afferam in medium libro. 25. cap. secundo
 dep: Plinere quedam effigies herbarum atq; subscri-
 bere effectus. Verum et pictura fallax est ex co-
 loribus tam numerosis presertim in emulatiōe na-
 ture: multumq; degenerat transcribētium fors va-
 ria. Preterea parum est singulas earum etates
 pingi cum quadripartitis varietatibus anni fas-
 ciem mutant. hec Plinius. Sed non vos ab hu-
 ius vltiori lectione deterreat. iuuenes optimi si
 forte aliquid fuerit prelibatum quod vestra non
 demulceat ingenia. Nam que reliqua sunt tam fa-
 miliari prostruam interpretatione. vt vel pueruli
 di mo- litterarij facile capiant: eoq; ordine sum pro secu-
 dus turus vt familiarem littere ordinem textui subijs

Cur
 herbe
 nō sū
 dep:
 te.

Inter
 pretan
 di mo-
 dus

ciam. nonnulla tamen cum ad medicinam tum ad
oratoriam pertinentia sum (modo parenthesis) is
ter positurus. Adjiciamq; forte nonnulla parum
per digrediendo per locorum iter capedines. que
adolescentum animos poterunt oblectare. Sed
obmissis preladijs in veram aciem descendere est
tēpestivum.

¶ De arthemissa herba. l.





Herbarū quāsdā dicitur carmine vires
Herbarū matrē dedit arthemēsia nō
Cui grecus sermo iussu puto (men.
honere primo.

Huius opē fertur pōr iuenisse diana
Arthemēis grēcē que dī, ideōq; nomen

Herba tener: quia sic inuentrix dicitur eius.

Præcipue morbis mulieribus ista medetur.

Mēstrua deducit eius decoctio sumpta *dec. s. h. e.*

Hocq; facit matrix si sepe fouetur eadem.

Vel si cruda mero sociata terendo bibatur.

Aut si trita vires super aluum nocte ligetur.

Herbarum quāsdā dicturus. &c.

Ab arthemēsia carmē suū auspicatur poeta cui
noīs originem imprimis declarat Nonnulli arthe
mesiam ab arthemēsiayxore mansoli regis carie
(que huic herbe prima nomē indidit) deductā vo
lunt. Hec autem arthemēsia (vt litterarum monu
menta testantur) sepulchrum viro suo extruxit (qđ
mansoleū voluit cognominari) tante magnificen
tie tantq; decoris atq; ornatus vt inter septē or
bis miracula connumeretur de quo *M*arcialis.
Hec nec vacuo pendentia mansolea. Alij ab ar
themide. i. diana arthemēsiā dicunt (arthēmys
eig. dyanā latine signat) qm̄ sicut diana a parturi
entibus inuocabatur (vt in comedijs videre est)
itidē hec herba priuatī medicatur feminarum ma
lis vt testatur. *P*lī. iuno siquidē a iunando & luci
na q̄ partū edat in lucem dicuntur. Nam diana
iuno atq; lucina idē sibi volunt Sed ad familiarē
littere structura est veniendū. *O*ido. *E*go macer

huius
nomis
arthe
mesia
prima
ria ori
go

dicturus. i. volens describere vires. i. potentias ⁊
pprietates quasdam. i. aliquas herbarū puto. i. exi
stimo iustū. i. iuriz rōni consonū ponere. i. describe
re primo. i. in primo loco matrē herbarū. (iustum
est enī vt mater suis preferatur liberis) cui herbe
grecus sermo dedit. i. imposuit nomen. s. arthēme
sia dyana fertur. i. dicitur inuenisse opē. i. vires il
lius herbe et proprietates prior. i. prima que dy
ana dicitur grece arthemisq. i. ⁊ herba tenet. i. ob
tinet nomen inde. i. illā ob causam qz ipsa arthes
mis. s. dyana dicitur inuētrix huius herbe ista her
ba medetur. i. opitulatur precipue. i. ex speciali q
dam natura morbis mulierib⁹. i. feminarū vt post
hec dilucebit decoctio eius herbe sumpta deduc
cit. i. prouocat menstrua. i. superfluitates sangui
neas mulierum. ¶ **M**ēstrua siquidem a mense de
cuntur qz mensibus singulis mulieres per partes
pudibundas hec profluuta emitttere soleant nisi
etatem pariendi aut nundū attigerint aut iam ex
cesserint aut grauide extiterint. **M**ā mēstrua in mu
lieribus fiunt (vt testatur Galenus) ex intentione
ne nature generatiue. **M**enstrua igitur si in iusta
quantitate nō defecerint aut eā nō excesserint cau
se sunt sanitatis si vero aut defecerint aut excesse
rint cause egritudinis vnde. **H**ippocrates. **M**ēs
truis plurimis euenientibus accidunt egritudi
nes: ⁊ nō euenientibus a matrice accidunt egritudi
nes. sed ad litteram reuertamur. decoctio. i. aqua
decoctio. i. aqua decoctionis huius herbe deduc
cit menstrua (si in tempore a natura deputato non
fluxerit) et hec herba facit hoc. i. deducit mēstrua
si matrix. i. illud membrū in mulieribus generatio
ni deputatum fouetur. i. fomentetur eadē herba.

quidē fomentatio sit applicādo spōgiā pānum
vel ligneum madefactum in aqua decoctionis illi
us herbe membro dolenti ⁊ egrotāti: vel hec her
ba deducit menstrua si ipsa cruda bibatur socias
ta mero. i. vino Aut si ipsa herba trita. i. contrita
ligetur virens idest viridis nocte. i. per noctem su
per aluum. i. supra regionem matricis

pellit abortiuum potu vel subdita tantum.

Duricias stericas soluit: pellitq; tumorem.

Urinam potata ciet: lapidesq; repellit.

ictericosq; iuuat cum vino sepius hausta.

Hanc adipi iunctam strumis apponere laudat.

Plinius: atq; iubet cum vino sumere tritam.

Hec opium nimium si quēquē leserit haustum,

Subuenit eximie; si vino iuncta bibatur.

Affirmant quidam quisquis gustauerit illam

Quod nullo valeat nocuo medicamine ledi.

Et q; eum morfu non appetat vlla ferarum.

Radix illius collo suspensa rubetis

ad morum Dicitur ⁊ cunctis nocuis obistere ranis

et anguine Succus ad hoc eius cum vino proderit haustus.

multo. Si mixto contrita recens seruabitur herba,

Vinum predictis reddit medicabile morbis,

Et sapor est et odor vino gratissimus illi:

Confortat stomachū; sanat precordia sūptum:

Et multis alijs affirmant vtile causis

Cpellit. ⁊c. hec herba pellit abortiuū. i. infantē
in vtero matris p; focatū potu. i. portione succi illi
us vel ipsa subdita. i. supposita m;fici tñ pellit ab

ortuū. Hec p̄ba soluit id est resoluit duricias ster-
 ritas. i. m̄ficis sterile ei grecū vocabulū qđ m̄ficē si-
 bi vult ⁊ ipsa herba pellit. i. depellit tumorē. i. infla-
 tionē matricis ipsa herba potata ciet. i. cōmouet
 vrinā. (q̄cūq; ei mēstruorū sūt eductiua eadē vrt-
 nā puocāt atq; aborsū faciūt ⁊ repellit. i. educit
 lapides a renib⁹ aut vesica supple ⁊ ipsa herba
 hausta sepius cū vino iuuat yctericos. i. ycterici
 e morbo laborātes. Est autē yctericia color fed⁹
 inaturalis cutis corporis tendēs ad citrinitatē vi-
 riditatē vel nigredinē ppter sparsionē humorū ci-
 trinorū viridium vel nigrozum ad ipsam cutim vt
 auctor est Galenus (Plinius. capitulo quinto.
 vicesimi sexi libri laudat apponere hanc herbaz
 tritam iunctam. i. adiunctam strumis. id est scro-
 phulis) q̄ ex humorib⁹ frigidis ⁊ maturationi ine-
 ptis fiūt dicūtur autē a scrophā. i. porca qz quēad-
 modū scrophā vno partu plures gignit suillos sic
 scrophula vna modico t̄pis prolapsu plures edit
 scrophulas (atq; plinius iubet sumere hāc herbā
 tritā cū vino siopium. i. succus papaueris de quo
 post hec dicetur haustū. i. bibitū nimum. i. vltra mo-
 dū leserit quēq; i. aliquē subuenit. i. succurrit exis-
 mie. i. egregie si ip̄a bibat iūcta cū vino (opiū siq;
 dē narcoticū est. idest stupefactum de quibus nar-
 cotis inquit mesue. Timentur autem ier narcotis
 cis nocumenta plura. Sunt enim omnino con-
 traria rei vite congelantia stupefacientia ⁊ mori-
 tificantia. Et post pauca subiungit. Sed si excusa-
 ri nō potest melius est vt nō potui dētur: sed admi-
 nistrare in amplastris tantum est melior cura ⁊ si
 cogēris propinare potui fac cū timore ⁊ cautela.
 hec mesue. Quidā ēperici supple hoc est qui dūta-

Quid
 ycteris
 ca

qđ scro-
 phule
 ⁊ vnde
 fiunt.

Marce-
 tica pi-
 culosa

rat solis insistant experimentis affirmant quisque
 idest quicumque gustauerit illam herbam quod non valeat
 ledi villo medicamine. i. vlla incantatione magi-
 ca (vnde herbe incantate dicuntur. Quidius septi-
 mo merham. Creditus accepit cantatas protinus
 herbas. que et medicamina dicuntur. Idem pau-
 lopost de circe magica tantum medicamina pnt.
 Dicunt ergo medicamina bona et mala hic per ma-
 gicis incantationibus vsurpatur vñ Dyasco. Ar-
 themesia fugat demonia in domo posita prohibet
 etiam maledicamenta. et auertit oculos malorum.
 onibus. hec. Dya. et quidem affirmant quod vlla ferarum. i. ani-
 malium ferocium vt sunt leones pardi lupi non ap-
 petat eum morfu. i. non impinguat morsum illi quis
 quis gustauerit illam herbam. Radix illius her-
 be suspensa colo dicitur obsistere. i. repugnare ru-
 betis. i. incommodis que a rubetarum moribus in-
 surgunt (Est autem rubeta genus rane grandissi-
 ma cunctarum veneficiorum plena. Iuuenalis. Asi-
 scet sitiente rubetam. Idem. Ranarum viscera nun-
 beta. quod insperiet dicitur etiam obsistere. i. medicari cum
 ctis ranis nocuis. i. nociuis / multa earum genera
 sunt rane terrestres licet in aquis dulcibus viuunt
 Sunt et marine que ololygones vocantur) succus
 eius herbe haustus cum vino proderit ad hoc scili-
 cet ad morsum ranarum. Si ipsa recens viridis co-
 trita musto. i. vino recenter expresso reddit vinum
 medicabile. i. efficit ipsum optimum medicamen-
 tum predictis morbis et sapor et odor est gratissi-
 mus. i. admodum delectabilis illi vino nouo sic te-
 perato ipsum vinum sic sumptum confortat sto-
 machum imbecilem ac debilitate digerentem et sa-
 nat precordia. idest morbos membrorum intes-

Medi-
 camia
 per ma-
 gicis in-
 cantati-
 onibus

quod ru-
 beta.

Rana-
 rum mul-
 ta genera

morum ex frigidityte procedentes ⁊ affirmant ip-
sum vtile multis alijs causis. idest multis egritu-
dinibus. Causa sepe numero ponitur pro morbo
cum morbus non possit curari manente causa fa-
ciente eamvt inquit Galenus.

¶ De abrotano herba. ij.



¶ Ertius abrotano legitur grad⁹ esse caloris
Et desiccandi semen feruentius herba est.
Vnde iuuat nervos ⁊ causas pectoris omnes.
Illius elixi si sit decoctio sumpta.
Sic quoq; disnoicis prodest: tussimq; repellit.
Et prodest lumbis: sic vuluarumq; querelis.

Sibus his crudum cum vino proderit haustum
Urinā purgat. sic et precordia mundat
Sic curat sciasim. sic sumptum menstrua purgat
Serpentes nidore fugat. bibitūq; venena.
Illorum extingui. sedatq; frigora febris.
Antea q̄ veniat si mixto sumitur amne.
Aut oleo quo decoquitur si membra perungas.
Lumbricos ventris hanc sepe bibendo necabis.
Ihuic panis micet mala cytonia iungēs
In simul amne coquens: oculos cocta dolori
Apponas. vel feruori: curabit vtrunq;
Stirpes infixas et spinas abstrahet ipsum
Appositum per se. vel adeps si iungitur illi
Plinius vt scribi veneres mouet illi herba
Si fuerit tantum puluino subdicta nocte.
Et cunctis veneri nocuis potata resistit.

Tertius abortano zc. Hāc herbam plī. am
brotanum appellat. Cuius vires plurimas pau
cis complectitur verbis. vtile est inquit ambrota
numneruis tussi orthonoicis conuulsis ruptis lū
bis vrine angustijs q̄bus M̄sa. mime discrepat
Tercius gradus caloris et desiccādi. i. siccitatis
legetur abrotano. i. abrotanum ē calidū et siccū
in tertio gradu: s; semen est seruētius. i. calidius
herba q̄ ipsa herba vnde quia calida et sicca i ter
tio gradu iuuat neruos. i. curat egritudines ner
uorum videlicet paralysim stuporem confusionem
lacertorum et neruorum. Est autē paralysis molli
qd pa
ctes et relaxatio neruorū et iuuat inq; oēs cās. i.
talisis morbos pectoris (id enim est apud medicos mor

bus qđ apđ iurispitos seu caufidicos cā) si deco-
 ctio illi⁹ abrotani elixi. i. bulli i aqua fuerit sum-
 pta. Elixū est inqt n̄ ar. cel. qđqd ex aqua molli⁹
 vel decoquit. Hā lixā aquā veteres eē dixerūt: quo
 q̄. i. ē pdest disnoicis. i. hñtib⁹ difficultatē anhe-
 litus q̄ ⁊ asmatici dicūt q̄. i. ⁊ repellit curat tussim **Quid**
 (que ē malus mot⁹ expulsiue naturalis pulmōis **disuis**
 et partiū vicinarū coadiute a motiua aiata lacer-
 toz iterio ⁊ pectoris vt rē grauātē pulmonē ⁊ par-
 tes vicias. expellat) ⁊ pdest lūbis. i. renib⁹: nā/ vt
 inqt Alu. frāgit lapidē renū ⁊ vesice sic pdest q̄re
 lis. i. egritudinib⁹ vulue. i. matricis scz suffocatiōi **Quid**
 matricis/ q̄ ē ablatio anhelit⁹ facta ex cōscēsu ⁊ tussis
 porū putridoz ad cor ⁊ alia mēbra p̄cipalia/ ob
 retētiōē spermatidis aut mēstruoz/ abrotanū cru-
 dū haustū. i. succ⁹ ei⁹ haustus cū vino pderit his
 morbis sequētib⁹. purgat. i. puocat vrinā ⁊ mun **qd sus**
 dat sic sūptū supple p̄cordia. i. ventrē ⁊ curat/ scia **focato**
 sim. i. morbu sciaticū/ ē aut scia iūctura hāche vel **m̄ricis**
 core a quo morbu sciatic⁹ d̄r spēs arthetice q̄ vul-
 go gutta nūcupat. abrotanū sit sūptū purgat mē **qđ mor**
 strua. i. mulierū sanguineas supfluitates: fugat. i. **bus sci**
 eliminat nidoze. i. fumigio serpētes ⁊ ip̄z bibitū ex **aticus**
 tigit. i. euanesce facit venēa. i. vi venenoz mor-
 tiferā illoz serpentū ⁊ sedat frigora. i. rigores seu
 horripilatiōes febris añq̄ febris veniat. i. igruat
 si sumat cū āne. i. aq̄ mixto. i. imixta at si perūgas
 . i. delinias mēbra oleo i quo decoq̄t necabis oc-
 cides lūbricos. i. vermes i intestinis a flemate ibis
 aggregato pductos/ bibēdo sepe hāc. i. succū hu-
 ius herbe tu iūgēs. i. piūgēs micas medulā p̄is
 cōtritā ⁊ mala. i. poma q̄ dicūt citonia huic herbe
 et coquēs simul i āne apponas admoueas abro-

tanū ⁊ citonia simul cocta dolori vel feruori. i. rus
 boꝝ oculoꝝ. qꝛ curabit vtrūqꝫ vꝫ dolorē ⁊ tumos
 rē ipꝫ abrotanū abstrahet. i. educet stirpes. i. stiꝑi
 tes ⁊ sp̃as ifixas oppositū. i. admotū ꝑ se. i. solū ⁊
 si adeps. i. piguedo iūgī illi. hec herba mouet. i.
 cōmouet venerē vt pli. scribit si fuerit subdita. i. sup
 posita tñ mō puluio. i. puluari ⁊ ip̃a herba pota
 ta resistit. i. repugnat cūctis nocuis. i. veneficis no
 cumētis veneri. i. q̃ actū venerēū possent iꝑibere.
 Plin⁹ lib. 21. ca. 21. Ramus abrotani si sub iꝑia
 puluio venerē stimulari aiūt. Efficacissimāqꝫ esse
 herbā cōtra oīa veneficia q̃bus coitus inꝑibeat

¶ De absinthio.





A primo calor esse gradu vis sicca se-
cundo dicitur absinthij. stomachum
corroborat herba.

Ilius quoque modo quod sumpserit illam.

Sed melius pluvie si sit decocta liquore

Et sic sub diuo prius infrigidata bibatur.

Sic poterit varijs eius succurrere morbis.

Hocque modo pellit lubricos/mollit et aluum/

Eius et immodicum sedat sic sumpta dolorē.

Urinam potu producit/menstrua soluit.

Illi si nardum quam profert gallia iungas/

Et coniuncta teras: et mulla trita resoluas:

Precipue tali purgabis menstrua potu/

Hoc quoque prestabunt cum lana subdita mollit:

Si siler et nardus et acetum iungitur illi

Moxia deterges potu fastidia tali.

In primo calor etc. Absinthij herbe quidam
vulgarissime sed nichilominus excellentissime de-
terminationem agit De qua Plinius lib. 27. ca.
7. de usu eius convenit dicere herbe quidem facilis
lime atque inter paucas utilissime cuius utilitates
sequuntur Calor absinthij dicitur esse in primo
gradu vis sicca id est siccitas eius esse in secundo
id est calida est in primo gradu. sicca in secundo
herba id est folia eius corroborant id est conforta-
tant instaurant stomachum imbecillem qui videlicet
cet cibos non bene concoquit quoque id est quocum-
que modo quis id est aliquis sumpserit illam her-
bam. Sed corroborat stomachum supple melius. i.

b ij

De aq̃ pluuiā
li

vberius si ipsa herba sit decocta liquore pluuię. i. in aqua pluuiali. *Itā* / vt dyascozides auctor est / aqua pluuialis inter oēs aquas melior ē ⁊ leuior et suauior: ⁊ facilius digeritur / ⁊ si ipsa aqua pluuialis in qua decoctū fuerit absinthii⁹ fuerit in frigiditata hoc est ad frigiditatem redacta sub diuo id est sub aere: *Itā* veteres dium seu diuum: diurnum sub celo lumen dicebant: poterit succurrere id est opitulari morbis varijs diuersis eius. scz stomachi ipsa herba hoc modo id est cū aqua pluuiali decocta pellit: expellit lūbricos id est vermes intestinoz a lumbricitate: ⁊ mollit id est laxat lubricum facit aluum id est ventrem ⁊ ipsa sic sumpta sedat dolorem immodicum id est vehemētem ventris scz torsiones eius. ipsa sumpta supple potu id est in potu: producit id est procul ducit p̃uocat vrinā soluit id est educit menstrua id est mulierum purgamenta si iungas. i. d est cōiungas ei nardum id est spicam speciem illam aromaticam propter quam gallia producit. ⁊ hec dicitur spica celtica seu romana *Itā* spice triplex inuenitur species vna que dicit̃ spica nardi alia celtica seu romana ⁊ alia mōtana celtica autem debilior est ceteris nisi in puocatione vrine vt testatur *Galē⁹* si ergo iungas illi nardū id est spicam celticam ⁊ si teras id est contundas ipsa coniuncta scz absinthium ⁊ spicam ⁊ resoluas id est dissoluas ipsa trita id est postq̃ fuerint contrita malsa id est in mellificato purgabis tali potu id est potiōe precipue id est singulariter mēstrua quoq̃ id est etiam ipsa herba subdita mēbris genitalibus mulierum adhibita cum lana molli id est suauī si filer montan⁹ videlicet que alio nomie siselos dicitur: herba est

Spice
quot
spēs.

intense caliditatis menstruis ex purgandis accō **Quid**
modatissima si inq̃ siler ⁊ nardus id est spica cel- **siler**
tica ⁊ acetum iungit illi prestabunt hoc id est mē-
strua educunt deterges id est depelles fastidia .i.
repletionē stomachi fastidiosam q̃ facietas nau-
seatiua appellatur cum videlicet stomachus ni-
mia ciborum congrue aggrauatur eam sarcinas
ingluuiosam euo mere desiderat ⁊ non potest: de-
pelles igitur fastidia noxia id est detrimētosa cor-
pori id est tali potu id est potionem nam nichil hu-
mane valitudini immoderata satietate pernicios-
us fastidum igitur ⁊ facietas vt iubet marcellus
sicinus procul absint.

Bermina si rute iungas huic. salq̃ piperq̃
Cūq̃ mero tundens des hec decocta ve potum.
Moxius ⁊ crudus stomachi purgabitur humor.
Pri coniuncta pectus mire iuuat hausta
Acri cum vino trita se quilibet vngens
Non metua. culices vsteq̃ fugantur odore.
Petericis crudam dabis hanc apio sociatam. *Mugilum*
Curat epas sibi iungatur si gallica nardus. *et salum*
Splenq̃ sibi iuncto potata iuuabit aceto. *ad uento*
Sic quoq̃ fungorum depellit sumpta venenum *supra*
Obstat letifere cum vino sumpta cicute. *damna*
Sicq̃ venenatis occurrit morsibus hausta. *et melle*
Et claros oculos reddit cum melle peruncta *et melle*
Hocq̃ modo sugilatis superaddita prodest: *et melle*

Gramina si rute &c. si lungas huic herbe gramina. i. folia rute/de qua paulopost fiet sermo/ & sal et piper q. i. & tundens. i. contundens cum mero. i. vino puro des. i. propies hecve provel decocta. i. si decocta fuerit cu mero sale & pipere & des eius modi potum humor noxius & crudus. i. indigestus stomachi purgabitur ipsa herba coniuncta yri/ radix est de qua posterius tractabitur/ hausta iuuat id est confert mire. i. mirum in modum pectus. i. morbis pectoris: vt pote tussi asmari & alijs id genus quibet vnguens se ipsa herba trita. i. contrita cum vico acri. i. aceto non metuat culices. i. impetus illius bestiole minutissime/ est autem culex vermiculus alatus exiguus de quo. Virgilius opusculum scripsit ad octauium cui culex nomen est quēadmodum ouī. de publice libellū cōscripsit q. id est & culices fugantur id est abiguntur exterminantur odore illius herbe vste dabis administra bis hanc crudam tritam id est liquorem eius sociatam admixtum apio succo apij/ de qua infra dicetur ycterici id est yctericia laborantib⁹ de qua paulo ante sermo est habitus: Curat epar. i. opillationem epatis. Est at opillatio morbus in aliquo membro prohibens transitum ex humoribus bonis qd opinis & superfluis: quod per ipsum transire naturaliter consuevit/ si nardus gallica id est spica celtica iungatur illis id est & ipsa herba potata iuuabit sple. id est duriciem seu oppillationem splenis. hoc dico aceto id est vino acri adiuncto. & ipsa sic sumpta depellit venenum vini mortiferum fungorum Sunt autem fungi superfluitates quedam tuberosae & spongiosae quas superflua terre aut arborū humiditas producit & ex eis inquit galenus sunt

Quid
culex

qd opinis
latio

qd fun
gus

species male ⁊ mortifere/ipsa herba sumpta cum
vino obstat succurrit cicute potione illius herbe
pestifereq; id est ⁊ hausta occurrit resistit morsib;
venenatis id est venenosorum animalium ⁊ reddit
oculos claros id est perspicuos perunctos si vna
gantur succo illius herbe cum melle. que id est et
ipsa herba superaddita pdest sugillatis id est mē
bus ex percussione labefactis. Nam sugillare est
percussione carnem maculare hinc sugillati dicū qd si
tur qui ex percussione tumorem maculam ve con sugilla
traxerunt. re.

Decocteq; vapor obstrusas liberat aures.

Sumanant sanie/cum melle terens superadde.

Subuenit augine melli nitroq; iugata;

Vulneribus prodest contrita recentibus illa: *illa*

Si superaddatur capitis sic vlcera curat. *curat.*

Puritusq; iuuat eius decoctio fotu.

Nausea non poterit quēq; vexare marina/

Antea cōmixtam vino qui sumplerit illam.

In lini panno si circuncincta geratur.

Inguinis immodicū fertur cohibere tumorem.

Olfactum somnū capiti vel subdita prestat

Idanc sibi supponi non si presenserit eger.

Denigrat crines cinis eius si bene mixtus

Ceroto fuerit ⁊ eo sic sepe perunctus. *rosaria*

At tincis tutam reddit qua conditur archam *Vng. c. to*

Sub lingua factum curat cum melle timorem

Liuorēq; nigrum/qui circa luminis orbem.

Apparet solet/purgabit idem medicamē.

vñ au: **¶** Decocteq3 vapor 7c. q3: id est vapor fumus fu-
ditus **¶** iugatio illi9 herbe decocte id est elixe: liberat id
diff: est aperit aures obstrusas id est conducit his qui
cultas auditus patiuntur difficultatem ob phlegmatis
viscosi materiam fetulentā 7 viscosam in vijs sen-
vñ sa: sus audiendi congestam: Si aures manant sanie
nies in id est emittūt sanie id est materiam saniosam tu-
aure. terens illam herbam superadde auribus cū mel-
qđ an: le in modum emplastri ea commiscendo: fluit aus-
gina. tem sanies ex auribus cum fiunt vlcera in aure p-
pter acutos humores descendentes a cerebro p-
meatus aufractuosos auditus Illa iugata id est
coniugata melliq3 id est 7 nitro id est speciei salis
quod baurach dicitur subuenit angine id est apo-
stemati sub faucibus nascenti illa herba contrita
prodest vulneribus recentibus id est recenter fac-
tis: curat vlcera id est vulnera saniosa capitis si
superaddatur id est applicetur sic in modum em-
plastri sup. decoctio eius iuuat pruritus id est pru-
rigines cutis que fiūt a colera vel phlegmagte sal-
so et nitroso cutem mordicante fotu id est fomen-
tatione illius. **¶** Nausea id est appetitus vomendi
vñ au: marina ex motu navis inter inundationes mas-
sea in ris agitate factus non poterit quemquem veras-
mari re id est inquietare qui sumpserit illā antea id est
priusq3 conscendat navim: commixtam vino inqđ
enim Hippocrates declarat autem nauigatio
quoniam motus corpora turbat ipsa herba si ge-
ratur in panno lini circuncincta dicitur id est asse-
ritur cohibere id est cohercere tumorem id est in-
flationem inguinis id est membri virilis vnde Ju-
vñ p: asuenalis ad mensuram inguinis heres intelligit
mus vel erectionem virge inuoluntariam que priasm9

dicitur que fit a materia ventosa subintrante genitali membro vel tumorem prouenientem ex sedo coitu vel quauis alia occasione vel forte apostema quod fit in cuiunctorio epatis quod inguē vulgo dicitur. Absinthii olfactum. i. odoratum prestat somnū vel si ipsa herba subdita fuerit capiti egrotantis et eger non presenserit. id est non perciperit hanc supponi sibi prestat. id est inducit somnum cinis eius herbe denigrat. id est in nigredinem vertit crines. id est capillos canos: si bene fuerit mixtus ceroto. id est emplastro (quod tamē ad solidiorem formam reducitur q̄ emplastrum) et sit sepe is qui nigredinem capillorum appetuerit p̄unct⁹ caput subaudi sepe eo ceroto reddit archatutam id est immunem a tineis illis vermiculis. qua id est in qua aliquid sup. conditur id est reconditur hec herba trita cum melle curat tumores id est apostema factum sub lingua. q̄. id est et idem medicamen purgabit id est curabit liuorem. id est maculam ex percussu factam nigrum. id est obscurum qui liuor solet apparere circa orbem. i. rotunditatem luminis id est oculi.

Auris depellit sonitum: cum felle bouino
Duriciam splenis eius cathaplasma resolut

Coniuncto melle sibi fere subditur herba

Desiccabit eam, manareq; menstrua coget.

Ex oleo fuerit viridis si cocta iuuabit

Non modice stomacho: qd erit hoc yngvine fortis

Incaustum vino quo sit macerata resolue
 Si scribis cartam mus non teret amplius illam.
 Plinius attollit magnis hanc laudibus herbam
 Romanosq; refert sacris ex more diebus
 Dum quoadrigarum cursu certare solerent
 Absinthij succum solitos donare bibendum.
 In capitolina victori sede locato.
 Credentes precium pre cunctis reddere dignum
 Illi quo firmam posset seruare salutem
 Que constat mundi precio preciosior omni

Un tinnitus aurius **A**uris ꝛc. Depellit sonitū. i. tinnitū auriū (qui fit ex aere vaporoso ꝛ grosso in instrumentis auditꝝ occluso) Hec herba igitur mixta cum felle bouis no depellit tinnitū aurius: cataplasma: quid sit superius est enucleatum eius herbe resoluit curat splenis duricem splenis (que fit ex humore melancholico tūor et feculento qui nequius transire per poros eius a duricis natura deputatos remanet obstructꝝ) Si hec herba subditur. i. supponitur sterc. i. matrici hoc dico melle iuncto sibi desiccabit eam. i. purgabit matricem a sua immundicie et coget. id est cōpellet mēstrua. id est mēstruosas superfluitates manare. i. fluere si ipsa herba viridis fuerit cocta ex oleo. i. cum oleo iuuabit non modice ymo plurimum stomachum quod stomachum (non tamen aliorum memini sub neutro genere inuenisse stomachum) erit fotum. id est delinitum hoc vngue. i. vnguento si scribes. i. vis scribere cartam resolue. i. dilue dissolue distempera incaustum. i. attramentum vino quo hec herba sic macerata. i. madefacta seu

consultamus ille vermīs non teret cōteret amplius qđ olis
illam cartam pli. ille medicus perqđ illustris atto piaget
lit. i. effert hanc herbam magnis laudibus qđ et re certa
fert romanos dum ex more secundum veterē eorū mē olis
rum consuetudinem solerent. id est solebant certa piacus
re. i. ficta prelia committere in honorem deorsum
cursu quadrigarum. id est curruum. ¶ Talia au
tem certamina olimpiaca nominabant que quars
to quoqđ anno celebrabantur et hunc factum est
vt olimpias quattuor annorum spacium olim de
signaret vt prima olimpias secunda et sic de reliqđ cas
quis) refert igitur romanos solitos in signum ho pitoliū
noris eximij donare succum absinthij bibendum
victori. id est illi qui egregiam fuerat adeptus vi
ctoriam in eo certamine locato. id est collocato i
sede capitolina (Capitolium apud veteres roma
nos edes erat ioui consecrata in qua quicquid ro
me habebatur in precio continebatur dicta capi
tolium qđ cum illius fundamenta foderentur hus
manum caput inuentum est) dabant igitur succū
absinthij bibendum credentes reddere. id est re
ferre precium dignum pre cunctis illi victori quo
precio. scilicet succo absinthij epoto posset seruas
re firmam salutem. id est sanitatem que scilicet sa
nitas corporis constat esse est preciosior vñ Plin
nius de absinthio. preterea sacris populi romani
celebratur peculiariter. Siquidem latinarum fes
tijs quadrigæ certant in capitolio victorqđ absin
thium bibit. Credo sanitatem premio dari hono
rifice arbitratis maioribus.

¶ De vitica herba. iij.



Dicimus viticæ grecus a calise dicita
 Feruida non modice vis illi dicitur esse
 Unde nec immerito nomen sumpsisse videtur
 Tracta q̄ exurat digitos vitica cenentis
 Nec solet yctericos cum vino sumpta iuuare
 Illius semen colicis cum melle medetur.
 Et tussim veterem curat: si sepe bibatur
 Frigus pulmonis pellit. ventrisq̄ tumorem
 Sibus his prodest puluis cum melle iugatus
 Aus succus viridis cum vino sepius haustus

Cum sale de folijs eius factū cathaplasma
 Ulceribus prodest. ⁊ sordida vulnera purgat
 Et contra morsus vꝛ hoc cathaplasma caninos.
 Et caneros ⁊ parotidas luxatasq; curat
 Hocq; reformatur caro: que discessit ab osse.
 Et solet humores hoc desiccare nocentes
 Ari cum vino radix contrita tumorem
 Cōpescit splenis: podagre sic subuenit illa
 Omnibus ⁊ morbis sic subuenit articulorum
 Oibus his prodest superaddita vel sibi iuncta
 Si coquis hāc oleo foueasq; hoc vnguine mēbra
¶ Diximus vrticam ⁊c. ad herbam cui latine vrti
 ca nomē est grece vero acalife auctor noster acce
 dit. De ea *Phil.* li. 22. ca. 13. Vrtica quid esse iussit
 potest: At illa preter oleum quod in egypto ex ea
 fieri diximus vel plurimis scatet remedijs: que
 quidem remedia auctor noster describit. Hos lati
 ni subaudi dicimus vrticam quam grecus dicitur
 calise vis feruida. id est calida nō modice imo exu
 beranter est illi nam calida est in tertio gradu sic
 ca in secundo vñ. id est eam ob causa quia intense
 caliditatis nec. id est non videtur immerito .i. sine
 causa legitima sumpsisse nomen qꝫ exurat id est
 anguat more ignis comburentis digitos tenentis
 Est autem piscis quem vrtica nominant ab vrtice **Vrtica**
 vredinis similitudinem nomen sortitus: nam dum piscis.
 admoueri sibi manum sentit contrahitur instar vꝛ
 tice mordax ⁊ vrens: hec herba id est eius liquor vñ yct.
 vel decoctio sumpta cum vino solet iuuare ycteꝫ nomen
 ricos eo morbo arreptos qui morbus ab aui quē mutua
 yctum nuncupant cognominatur: semen illiꝫ herꝫ tur

qd co=be sumpta cum melle medetur. i. opitulatur colicis
lica et cis .id est egritudine quam colicam medici nomi
yliaca nant afflicta (inter alias intestinozum infirmita
passio. res vna est que colica passio dicitur ⁊ altera ylia

ca a duobus intestinis colon ⁊ ylion nuncupatis
Eueniunt autem huiusmodi passiones in huma
no corpore propter aliquod obstaculum impedis
ens quominus feces ⁊ que in intestinis occludun
tur habeant exitum vnde dolor infligitur vix tol
lera bilis (⁊ hec herba curat tussim veterem. i. in

ffm terata si bibatur sepe. i. frequenter ipsa vitica pel
pulmo lit frigus pulmonis (cuius officium est cor euēta
nis re ⁊ eius fuligines seu vapores expellere) pellit i
Un in q̄ tumorē. i. inflationem ventris (que fit ex vento
flatio sitate grossa ⁊ multa inclusa in concauo stomachi
vētris extendente tunicas eius) puluis. id est semen illius

in puluerem redactum iugatus. i. coniugatum et
mixtū cum melle prodest his omnibus premiis
egritudinibus Aut succus. i. liquor eius viridis
id est recens haustus sepius cum vino. Cataplas
ma factum cum sale de folijs eius prodest vlcerib
bus ⁊ purgat vulnere sordida: id est virulenta cor
rosiua ⁊ fraudulenta ⁊ hoc cathaplasma valet. i.
prodest contra morsus caninos. i. canum et ipsa
herba lixata. id est elixata curat caneros. i. apo
stemata maligna ⁊ corrosiua que ex melancolia

qd can adusta fiunt sic dicta q̄ cum ex ipsa egritudine ali
cer qua corporis pars est contaminata in partes vi
qd pa cinas serpit more cancri piscis vel ex eo q̄ paula
rotis tum carnem expedit (⁊ curat perotidas. i. apaza
ta que sub auribus fieri solent: vnde perotides a
para quod est iuxta ⁊ oda auris: Caro que disces
sit. i. remota est ab osse reformatur. id est redintes

gratur hoc cataplasma te ⁊ etiā hoc cataplasma
solet desiccare. id est exsiccare humores. i. humidit
ates nocentes vlceribus vtz non enim sanantur
vlcera: inquit galenus nisi perfecte exicentur ras
dix huius herbe cōtrita cum vino acris. i. aceto cō
pescit. i. curat tumorē. i. lsiationē splenis illius mē
bri cuius officium est fetulentam superfluitatem
sanguinis que melēcolia dicitur recipere. ⁊ illa ra
dix sic contrita subuenit podagre illi passioni pes
dum cuius causa est humor crudus descendens
ad illas partes corporis inferiores ⁊ subuenit sic
omnibus morbis articulorum. i. arteticis. A va
rietate enim membrorū morbi artetici. i. gutte va
ria formantur nomina Nam si humor nociuus oc
cupet manus dicitur ciragra si pedes podagra si
sciaz sciatica hec herba siue radix supaddita vel
uncta sibi prodest omnibus his morbis arteticis
si coquis. i. decoquis hanc herbam oleo idest cū
oleo ⁊ foveas. idest iungas membra hoc vngule
id est vnguento

Offm
splēis.
qd pos
dagra

Maribus impositis succus folium ve cruorē
Elicui iuuati vis est sibi tanta caloris:
Quod si manantem cupias retinere cruorem
Artice succo frontem line repulit illum.
Si supponatur cum mira menstrua pellit
Si claudit vuluam matrix humore grauata.
Artice folijs reuocabitur illa fricata.
Cum vino bibitū venerem semen mouet eius
Et melius trite si iungas melq; piperq;
Et si cū vino predicto more bibatur

monabit aurore

Pleureticos pectus pulmones adiuuat eius
Semen si sumptum fuerit cum melle iugatum
Cum mulsa bibitum lociū producit abundans

Maribus ꝛc. succus. id est liquor illius herbe
impositus. id est applicatus naribus elicit. id est ma
nare facit cruorem id est sanguinem tanta vis cas
loris innati est sibi ꝛ id est sed si cupias retinere. i.
cohibere cruorē manantem. id est fluentem line. i.
unge frontem succo vaticæ repulit illum cruorem

Mira huius herbe proprietas que contraria ope
ratur: Si suppōatur matrici trita sup. cum mirra

Mirra est genus gummi que ad mēstrua promo
uenda vehementem habet potentiam: pellit. id est
depellit mēstrua si matrix. id est membrum semina
le mulieris grauata id est aggrauata humore men
struoso vel spermatico claudit vuluam. id est orifi
cium suum quasi valuam illa matrix fricata folijs
vrtice reuocabitur. i. aperietur (innuit hanc herbā
suffocationi matricis mederi) In qua suffocatiōe

**De suf
focati
one.**

matrix eleuatur cum clausura oris interioris Se
men eius herbe bibitum cum vino mouet incitat
venereum appetitum ad rem veneream: ꝛ melius
id est efficacius mouet venerem si ipsi herbe trite
iungas mel ꝛ piper speciem illam intense calidita
tis ꝛ bibatur sic cum vino more predicto si semen
eius iugatum commixtum cū melle fuerit sumptū

**Quid
pleure
sis
qdmul
sa**

iuuat pleureticos. id est morbo qui pleuresis dicit
tur oppressos (Est autem pleuresis a pampleure
pleura vero pellicula cooperiens costas) ꝛ adius
uat pectus morbos pectoris: pulmōes. id est mor
bos pulmonis vt pote rissim ēpimasma disna idē
semen illius bibitum cum mulsa. id est cum aqua

mellis que mellificatus dicitur producit. id est edu qd loti
cit lotium id est urinam habundans id est copiosum.
sam (lotium enim urina est a diluendis corporibz
appellata.

medico
Herba recens eius olerum si more coquatur.

Detur et illius decoctio molliet aluum

Ore diu clausus succus si voluitur eius.

Que non modicum poterit sedare tumorem

Sudorem mouet ex oleo decocta percunctis

Si quadrupes quecumq; mare proferre recusat

Artice folijs illius vulua fricetur.

Sic naturalem calorem excitat ille calorem

De fluuium capitis si succo seminis huius.

Ungas sepe caput: reprimi dicit Galenus.

Illius semen collectum tempore messis.

Et desiccatum multis erit vtile causis

Oribus his prodest puluis cum melle iugatus

Herba recens eius et si herba recens eius ur
tice. s. coquatur id est elixetur more. i. ad morem oler
um. id est herbarum hortensium quibus homines
vesci solent. et decoctio eius detur molliet. id est la
rabit lubricum faciet aluum. id est ventrem si suc
cus eius clausus. id est retentus ore. i. in ore clau
so cum impulsu anhelitus intra fauces diu agite
tur que agitatio a medicis gargarisma appellat

ci

qd gar tur poterit sedare id est pacificare tumorem id est
garis. apam non modicum id est magnū vne. (Una pel-

qd vna
qd eia
offm.

licula est a carne non immunis teretis figure ro-
tunde ⁊ oblonge supra caput canne pulmonis p-
uidentia nature procreata impediens ne cibus
aut quid nocuum clibanum pectoris igrediatur
atq; ad vocis humane modulos peruide se ha-
bens efformandos atq; digitus ad fistule foramē
ipsa decocta ex oleo id est cum oleo mouet id est
prouocat sudorem perunctis id est hisque se hoc
deliniunt vnguento. Si quadrupes quecunq; id
est aliquod brutum femineus recusat id est renuit
proferre marē id est maris subire cōcubitum vut-
ua id est membrum genitale illius fricetur id est
concutiatur falsijs vrtice/calor ille scilicet vrtice
sic excitat calorem naturalem illius animalis vt
fiat appetens coitus. Si vngas sepe caput succo
seminis huius herbe reprimit id est cohibet deflu-
uium id est defluxum capitis quem alopiciam vo-
cant vt inquit Galenus fit autem alopecia ex pus-
tridis humoribus materiam vnde fiunt capili (sci-
licet vaporem fumosum a chimis resolutum cor-
rumpentibus) semen illius herbe collectum tem-
pore messis id est dum metiuntur fruges ⁊ desic-
catum erit vtile id est conducibile multis causis
id est egritudinibus puluis huius seminis iuga-
tur id est mixtus cum melle prodest his omnibus
que superius enarrata sunt.

q at a-
lopitia

¶ De alijs herba. v.



Scordeon argiue, sunt allia dicta latine
 Huius vim medici calidā siccāq; periti
 In quarto posuere gradu māsum vel iniunctum
 Curat (quos serpens vel scorpius intulit) ictus.
 Sanat ⁊ appositum morsus cum melle caninos
 Et nocui vermes / solo pelluntur odore
 In mulsa coctum commixtum cui sit acetum
 Et bibitum vermes ventris tineasq; repellit
 Ex oleo cum reſte ſua ſi decoquis illud /
 Proſus peſtiferos reddes hoc vngvine ſanos
 c ij

Anguine vesice dolor/et tumor hoc reprimuntur
Corpus et attritum cura sanabis eadem.

Uñ di
cantur
vermes.

Quid
tinee
Mor-
bus pe-
dicula-
ris

C Scordeon argine id est grece sunt dicta latine
allia medici periti id est docti posuere: id est affe-
ruerunt vim sibi inesse calidam et siccam in quar-
to gradu. Allium mansum id est comestum vel inun-
ctum cruat id est sanat ictus id est morsus vel pun-
cturas quos serpens vel scorpius (qui aculeum
pre ceteris serpentibus maxime habet letiferum)
intulit id est incussit et allium appositum in modum
emplastri seu cataplasmati cum melle sanat mors-
us caninos et sanat vocem raucam subaudi (si ta-
men frigus fuerit in causa raucedinis) vermes
nocui id est venenosi sic dicti quia sese vertendo re-
punt pelluntur id est expelluntur solo odore alio-
rum. Allium coctum id est decoctum in mulsis id
est in aqua mellis cui acetum sic commixtum et bi-
bitum repellit id est abijcit vermes ventris qui lu-
brici ascarides acrocordines sunt appellati et res-
pellit tineas id est pediculos. nam tinee pediculi
sunt inquit Plinius qui intra hominem gignun-
tur tricenum aliquando pedum tanta multitudie
ut morbum faciant qui a grecis ptiriasis a nobis
pedicularis dicitur si decoquis illud allium scilis-
cet ex oleo cum resse sua id est cum sua herba quod
est instar funis seu restis protensa reddes morsus
pestiferos id est mortem inferentes sanos hoc un-
guine id est hoc unguento. Plinius ad serpentum
quidem ictus potum cum restibus suis efficacis-
sime ex oleo illinitur dolor vesice id est stranguria
que est molesta urine expellende difficultas et tu-
mor id est inflatio vesice reprimuntur hoc ungu-

ne id est vnguento ⁊ sanabis corpus attritum cō
tusum eadem cura.

Prudens Hippocras educti posse secundas

Fumo combustū si ylua diu foueatur

Pulmonis varias coctum cum lacte querelas.

Potatūq; iuuat vel crudum sepe comestum

Cum centaurea diocles dare precepit illud

ydropicis. sic humores desiccat aquosos

Idem nephreticis elixum sumere iussit

Pithagoras illo fuit vsus cum coriandro

Et vino causas sic curans ictericorum.

Et sic potatum dicit q; molliat aluum

Cunq; faba coctum capitis sedare dolorem.

Dicitur attrito si tempora perlinis illo

Anseris huic adipē iungas tepidūq; dolenti

Infundas auri. preclare subuenit illis.

Elixum tussim iuuat: ⁊ suspīria sedat

Clarificat raucā crudū coctū quoq; vocem

Sed magis elixum iuuat illam sepe comestum

Adiuuat incoctum pulti sumptūq; tenasmon

Porcino iungens adipi si conteris ipsum

Non modicos reprimes superaddēs sepe tūores

Hunc ignotarum potus non ledit aquarum/

Hec diuersorum mutatio facta locorum

Allia qui mane ieiunio sumpserit ore

qd se-
cūdrē

qd aut
ydro

neufre-
sis.

De co-
riandro

Ipserefert ypocras ꝛc. ypocras medicorum
ille parens refert secundas quas medici secundi-
nas dicunt (oratores tamen secundas vsurpant.
nomen est singulari carens numero) sunt autem
secūde membrana illa id est pellicula que partus
in matris vtero est obuolutus sic dicit q̄ nascentē
infantem sequantur hee nisi sequantur fetum ma-
tres grauissime torquentur et quandoq; pereunt
refert igitur ypo. secundas id est membranas il-
las posse educi (si remaneant post partum) si vul-
ua id est porta seminalis agri foueatur id est sus-
fumigetur fumo alij combusti. Allium coctum id
est decoctum cum lacte iuuat querelas id est egrī-
tudines varias multiugas pulmonis ꝛ ipsum po-
tatum id est in formam potabilem reductū vel co-
mestum crudum iuuat sepe diocles precepit dare
illud ydropicis cum centaurea de qua paulopost
auctor est disserturus. Est autē ydropisis tumor
ventris vel corporis ex materia aquosa vel vens-
tosa procreatus ex nocumento accidente in virtu-
te generatiua sanguinis pcedens cuius tres sunt
species hypposarea ascites tympanistes desic-
cat sic humores aquosos qui sunt materia ydro-
pisis maxime ascitis. Idem auctor iussit sumere
allium elixum decoctum nefreticis morbo renū
laborantibus qui nefresis dicitur nephreticam di-
co dispositionem inquit iohannes alexandrinus
quando lapis in renibus generatur. Pyctago-
ras ille magnus philosophus vsus fuit illo scilis-
cet alio cum coriandro id est cum semine coriand-
ri preparati quod rite preparatum stomacho as-
micabile est ꝛ epylenticis accommodatissimum ꝛ
cum vino curat sic hoc modo causas yctericoꝝ.

quid yctericia visum est. Et idem auctor dicit q
allium sic potatum molliat id est remolliat aluum
id est ventrem ⁊ allium coctum cum faba dicitur
id est asseritur sedare dolorem capitis si perlinis
deūgis tempora id est frontem non dicas timpoz
ra quia barbarum est illo allio atrito id est contri
to. Adiunges huic scilicet allio adipem id est pin
guedinem anseris illius avis palustris et infun
das tepidum auri dolenti subuenit illis dolorib⁹
aurium preclare id est magnifice allium elixum
iuuat tussim et sedat suspiriat id est anchelitus su
spiriosos qui disnia appelentur allium crudum et
octum clarificat clarem efficit vocem raucam:
sed ipsum elixum iuuat vocem magis quam cru
dum alium incoctumque id est et sumptum pulti
id est cum pulmento adiuuat tenasium. id est
sedat dolorem qui fit ex tenasmo (estāt tenasmus
seu tenasium frequens egerendi desiderium ab
humoribus pungitiuis mordacibus et acutis ex
tremum intestinum stimulentibus procedens) si
conteris ipsum iungens id est coniūgens adipi
porcio illius animalis domestici tu superaddens
reprimes sepe tumores inflationes membrorum
non modicos id est māgnos ille qui sūpserit ma
ne allia ore id est stomacho ieiuno potus id est qd astit
potatio aquarum ignotarum inerpertarum nec tenas
mutatio id est nigratio facta diuersorum locorum mus.
non ledet hunc qui hunc hauserit potum.

De plantagine herba vi.



Erbam q̄ nostra lingua plantago vocat.
 Hanc arnoglosam grecus vocat q̄ lingue
 Angine similis folijs plantaginis huius
 Sunt gemine spēs: et maior prima vocatur
 Altera vero minor quā vulgo lanceolatam
 Dicunt q̄ folijs vt lancea surgit acutis.
 His infrigidandi, desiccandiq̄ notatur
 Tertius esse gradus maior vim tamen esse
 Maiorem dicunt nimis humida vulnera sicca
 Si superaddatur cum melle et sordida purgat

Cum sale sicut olus iuncta coquatur aceto :
Ventrem restringit nimium si mansa fluentem.
Si supradictis lens sit decocta: iuuabit
hic dissintericos melius cibus et ciliacos.

Herbam que etc. Plinius naturalis historie
li. 25. cap. octauo huius herbe determinationem
agit amplissimam in quiens celebrauit et themison
medicus vulgarē herbam plantaginem tanquam in
uentor voluit de ea edito quem noster auctor per
nitus imitatur grecus vocat hanc herbam arno
glossam que vocatur nostra lingua scilicet latina pla
tago quia similis lingue aguine id est agui folijs in
folijs eius. Nam greci arnon agnum vocant et glos
fos linguam/species huius plantaginis sunt ge
mine. id est duplices et prima vocatur maior vero
id est sed altera vocatur minor quam minorem ho
mines supple dicunt id est appellat lanceolatam
quia id est quia surgit id est crescit folijs acutis id est in
altum erectis ut lancea tertius gradus infrigidandi
et desiccandi notatur esse id est in esse his tamen
medici supple dicunt affirmant maiorem vim esse
id est in esse maiori siccat id est exiccat vulnera mi
nis humida et si superaddatur cum melle purgat
id est mundificat vulnera sordida id est maligna
et virulenta si plantago iuncta aceto coquatur:
id est elixetur sicut olus elixari solet mansa id est
comesta sic restringit id est cohibet ventrem nimis
fluentem id est fluxum ventris immoderatum. Si
lens id est illud semen cuius aqua decoctionis
ventrem fluidum efficit substantia vero retinet sit
decocta hic cibus iuuabit. id est alleuiabit melius. id est.

lētis p
petas.
Quot
fluxus
vētris
spēs

efficacius dissintericos. idest dissinteria veratos.
Est autem fluxus ventris triplex. lientericus quā
do cibus aluum egreditur qualitate mie aut mo-
dicum variata. dyaricus fluxus humora immode-
ratus dissintericus fluxus vētris sanguineus: vn-
de extat vulgaris versiculus Cruda lyen. simplex
Boyer. cum sanguine dissin. ⁊ iuuabit melius cilia-
cos. id est morbo ciliaco oppressos. qui est fluxus
ventris vicio stomachi procedens Ciliace passio-
nes ex indigestione ipsius ventris fiunt eo q non
potest ex ipsa defectione ministrare corpori nutri-
mentum vt inquit alexander yatro

Stingit manantē superaddita trita cruorem.

Et nigris maculis fertur reparare colorem

Aut cum lachrymo mirē medicatur adustos.

Sola canis morsum curat sedatq̃ tumorem.

Et serophas spargit superaddita cū sale trita.

Idropicis vt olus decocta comestaq̃ prodest

Sic iuuat astmaticos: ferturq̃ iuuare caducos

Sordida purgabit bene vulnera quelibet oris

Ore diu tentus si succus voluitur eius

Dic introfusus curat stringia succus. ^{prodest}

Et dolor hoc auris sedatur ⁊ facer ignis

Fert emptioicis hic opem: si sepe bibatur

Per se fortior est si sit coniunctus aceto.

Sicq̃ iuuat ptisicos: iniectus vero per anum ^{prodest}

Stingit non modicus fluxū dissintericorū

Pellitur ex oculis tumor hic feruorq̃ punctus.

Sepius hanc ipsam si dentibus atteris herbam.

Siglas exprimet tumidas. ⁊ sanguine plenas

Sicos solet dentis compescere sepe dolorem.

CStringit manantē. plantago trita idest contri-
ta superaddita vulnere recenti supple stringit. i. re-
stringit cruorem. i. sanguinem manantem. i. fluens-
tem ⁊ fertur. i. dicitur reparare restituere colorem
natiuum supple maculis. idest liuoribus nigris ip-
sa plantago medicatur mire. i. egregie adusta. id-
est combustiones cum lachrymo idest cum albus
mine oui. Nec plantago sola. i. alteri medicamini
nō adinncta curat morsum canis ⁊ sedat dispgit
resoluit tumorem ⁊ spargit. i. dissoluit scrophas. i.
dura apanta ex melancolico humore nascētia tri-
ta. id est si teratur superaddita scrophē vel scro-
phule cum sale scrophule sic appellantur methas-
phora sumpta a scrophā idest porca quēadmodū
enim porca eodem partu plures emittit fetus itis-
dem vna scrophula breuiusculo temporis intersti-
cio multas parit scrophulas: plantago decocta.
idest elixa vt olus. i. vt herbe hortēses quibus ho-
mines vesci solent ⁊ comesta prodest hydropicis
iuuat sic sumpta almaticos (de hydropisi ⁊ asma-
te dictum est) et plantago fertur idest dicitur iuu-
re caducos. idest morbo caduco qui a cadēdo vi-
citur laborantes (vocatur autē hic morbus epy-
lepsia quia humore grosso horribili ⁊ vicioso vē-
triculos cerebri opitulante procedit) quelibet pla-
tago. i. quelibet ei⁹ spēs purgabit bene. i. decēter
vulnera sordida oris. i. gutturis si succus ei⁹ ten-
tus. i. retētus diu ore in ore voluitur in modū gar-
garismatis (Est autem gargarisma seu gargaris-
mus liquor qui ori intromittitur vsq; ad gargarco

vñdica
phules

qd epy
lepsia.

nem et ibi agitur pluribus vicibus deinde reuer-
 titur integre per os et fit ut plurimum ad attrahē-
 dum et excutiendum humores aliquos a cerebro
 vel a partibus capitis. Hec iacobus de partibus
 (hic succus plantaginis curat siringia idest fistu-
 las in angulis oculorum nascentes est autem siri-
 gia accusatiuus grecus siringia enī fistula est a-
 pud grecos. i. vlcus profundum angustum calos-
 sum hinc siringia etiā instrumentum significat me-
 dendis fistulis accomodatum) et dolor auris seda-
 tur hoc plantaginis succo instillato in aurem et sa-
 cer ignis qui et persicus dicitur. Et est pustula exi-
 gue molis corrosiua adurens et velut ferrum igni-
 tum callum quem escaram dicunt carni subiiciēs
 sacer ignis ergo sedatur succo huius herbe. hic
 succus fert opem emptoicis. i. sanguinē expuenti-
 bus: si bibat sepe per se solus tñ supple fortior est. i.
 efficacior ad sistendum sanguinem ex pectore veni-
 entem si sit coniunctus aceto quod idest et iuuat ptisi-
 cos idest ptisi affectos (Est autē ptisis vlcus pul-
 monis unde sequitur extrema corporis consump-
 tio) vero pro sed succus iniectus cum instrumen-
 to quod clistere medici nominant per anum id est
 per portam corporis inferiorem stringit idest con-
 stringit non modicum idest valde fluxum dissintes-
 ricorum (Quid sit dissinteria iam expressum est
 et tumor perunctus hoc succo pellitur mouetur
 ex oculis. Si atteris. i. conteris hanc ipsam her-
 bam dentibus sepius idest frequentius reprimet
 idest detumescere faciet ginginas idest maxillas
 tumidas et plenas sanguineque. idest et solet com-
 pescere dolorem dentis.

qd siri-
 ga

qd sa-
 cer is-
 gnis.
 qd demo-
 ptoica
 passio.
 qd ptisi-
 sis

Succus cum lana matrici subditur eius. *agru.*
Stringit manantē nimīū siccando cruorē
Cunctis predictis eius decoctio causis
Prodest: et potus cum vino seminis eius *sanct.*
Vesicę renūq; iuuat potata dolorem
Dicunt non nasci scrophas gestantibus eius
Radicem collo suspensam: viz sibi tanta est
Radices eius tres contere: iungito tritis
Aini tres ciatos: et aque fac sit modus idem.
Hec nondū tremulo potanda dabis febrienti
Sic pelles febrem cui dat lux tertia nomen.
Bis binę quoq; quaternis prodesse putantur
Cum totidem vini ciatis si detur: et annis
Cuncta potest plantago minor predicta iuuare.
Quāuis non tantas vires videatur habere.
Precipue succus curat plantaginis huius
Quod iuxta nares vellumina nascitur) vlcus
Si super addatur cum lanis mollibus illi
Perq; nouā cathaplasma dies istud renouetur
Eius si succo tepido venter foueatur.
Acri depulso sanabitur ille dolore
Lumbricos succus depellere dicitur eius
C Succus et c. si succus eius cū lana subditur. s.
supponitur matrici stringit cruorē. i. sanguinē mē.
struosum manantē nō modicū. i. vltra modū deco
ctio. i. elixatio huius herbe pdest cūctis pdictis
cāis. i. egritudib; et pot; seīs hui; herbe sūpt; cū
vino pdest pdictis cāis ipa herba potata. i. bibis
ta iuuat. i. sedat dolorē renū et vesicę qđdē dolores

Uñ do dicem eius. s. plantaginis suspensam collo. idest
loz re= collo tanta vis idest tam proprietas specifica ei
nū rve sibi ingenta sup. contere. idest contunde tres ra
fice dicem eius herbe iungito idest coniungito ipsi

dicibu s trinis tres ciathosvini/ciatus pēdz dra
mas decem ⁊ fac q̄ idem modus aque idest ead
mensura aque sit cū succo expressionis radicū
vini dabis hēc medicamina sup. potanda febriē
nundum tremulo. idest paulo anteq̄ rigor febri
tremorem incutiens accedat curabis sic. idest e
demmodo febri cui tertia lux dat nomen. s. febrer
tertianam (que ratiōe humoris colerici a quo d
pendet quoq̄ die affligit) bis bine radices. idē

Febriſ
tiana
Febriſ
quar-
tana

herba cōtrita supple superaddatur. i. superponatur cum lanis mollibus idest suauibus. et si per nos uem dies istud cathaplasma renouetur: si venter foueatur idest inungatur succo eius tepido ille. scilicet venter sanabitur (hoc dico) dolore acri idest vehementi depulso idest ablato: succus. i. liquor eius herbe contrite dicitur idest asseritur depellere. id est expellere lumbricos

Si porcina vetus arungia iungitur illi
Sedabit duos istud cathaplasma tumores
Parotidas vulnufque recēs hoc adiuuat vnguen
Ante duas horas quartane quā tremor egrum
Ulexet si succum biberit plantaginis huius
Sentiet eximiam facili medicamine curam
Eius potatum depellit sperma secundas
Si via longa pedum mouet ut sit sepe dolorem.
Acri cum vino superaddita trita iuuabit.
Cum passo succus bibitur si sepius eius.
Uesice varijs fertur succurre morbis.
In desiccando vis est plantaginis ingens
Ad aion queat ut veluti cauteria corpus
Appositum siccare. refert ut plinius auctor.
Composuit librum themison de viribus eius
In quo preclaris celebrauit laudibus illam.

C Si porcina et c. si arungia porcina vetus iungitur. i. coniungitur illi succo plantaginis istud cathaplasma sic conflatum supple sedabit tumores duos

ros hoc vnguen: id est vnguentū adiuvat vulnus
recēs. i. recēter inflicta et parotidas. id est apan-
ta post aures nascentia sup. si quartanarius sup.
bibat succum plantaginis huius. s. lanceolate an-
te duas horas q̄ tremor quartane veret. id est af-
fligat ipsum egrum id est ante paroxysmum sentis
et id est experietur curam eximiam. i. mirificam me-
dicamine facili quod facile et citra magnā pecus-

q̄d in aialis b9 sper ma iue getati- uis se- men. niarum exhibitionem poterit comparari. sperma
id est semen eius (Nam herbarum semina peruide-
se habent ad alias producendas atq; viri et mulie-
ris sperma ad homines procreandos) sperma er-
go eius herbe potatum depellit secundas. i. pellis-
culas illas (quibus obuoluuntur infātes in aluo-
materna) quando subaudi post partum remanent

Si via longa id est labor ex viarum longitudine
mouet. i. commouet dolorem pedum vt fit id est ac-
cidit sepe. ipsa herba attrita iuuabit loco dolenti
superaddita cum vino acri. i. aceto si succus eius
bibitur sepius cum passo (passum dicitur vinū qd
fit de vva sole vel igne ficcata) fertur succurrere
varijs morbis vesice que est receptaculum vrine
vis plantaginis maioris est ingens id est maxima
in desiccando adeo sup. vt queat desiccare corp9
appositum. i. approximatum veluti cauteria. id est
q̄d cau applicationes ferri calibis argenti aut auri can-
terium dentis supra locum fluore manantem (Nam caus-
terium extremum est remedium in fluxum sangui-
nis alterius ve humoris retinendo vt plinius au-
ctor precellentissimus refert) Themison ille medi-
cus composuit. i. edidit librum de viribus. id est p-
prietatibus eius herbe in quo libello celebravit.
id est extulit illam plantaginem laudibus preclaz

ris: illustrissimis.

C De ruta herba. 7.



A Medicis ruta vis feruida dicitur esse.
Siccaq; fertur in his gradus illi tertius ee.
Utilis est valde stomacho si sepe bibatur.
Expellit partum potu: venerēq; cohercet.
Tussim; si bibitur compescit: menstrua purgat
Si coquis hanc in aqua/ cui vinum iunxeris acre
Compescit talis decoctio tormina ventris.

o f

Pulmones iuuat ⁊ pectus morbosq; medetur
Costarum quā pleuresim vocat arica lingua.

Arteticos cialimq; iuuat: febriq; medetur.

Hausta vel in oleo viridem si coxeris illam.

Et foueas tepido patientis ante tremorem.

Matrici prodest: in testinoq; tumor.

Hoc vnguentum vel clisterio si funditur intus.

*Hausta*q; cum vino prodesse valebit vtriq;

Lumbricos oleo decocta q; potata repellit

Lum caricis decocta diu viniq; liquore.

Ruta medicis ru. ⁊ c. Rute vires atq; proprietates Plinius lib. 20. cap. 13. Illustrissime perstringit cuius initium est. In precipuis autem medicaminibus ruta est quem Asacer exactissime imitaturvis. i. qualitas feruida. i. calida ⁊ sicca dicitur esse a medicis ruta idest in ruta ⁊ tertius gradus fertur eē in his scilicet i caliditate ⁊ siccitate hoc est calida et sicca in tertio gradu ruta est utilis. id est accommoda stomacho debili ⁊ frigido si bibatur sepe. ipsa expellit id est educit partum id est fetum seu embryonem potu si bibatur succus eius et cohercet. id est cohibet venerem. id est appetitum ad venerea si bibitur compescit id est sedat tussim purgat id est prouocat menstrua. Si coquis id est decoquis hanc herbam in aqua cui iunxeris id est coniunxeris vinum acre. id est acetum talis decoctio id est liquor talis decoctionis compescit. id est pacatur tormina. id est tortiones ventris. id est intestinorum (Tormē genus est morbi cum torquentur intestina a torquendo deductum. Plinius. Asentastrum torminibus cole

qd tor
men.

ricis efficacissimum) iuuat. id est curat pulmones
morbos pulmonis ⁊ iuuat pectus. id est morbos
pectoris prius memoratos ⁊ medetur morbo co
starum. id est lateris quem morbum lingua attica
id est greca vocat pleuresim pleuron enim greci
latus appellant (Pleuresis enim morbus est la
teris acutus cui⁹ febris tussis dolor lateris ⁊ dif
ficultas anhelitus accidentia sunt) iuuat arteti
cos morbo artetico qui gutta dicitur infestatos
et iuuat sciasim. id est morbum sciaticum (de quo
supra locutum est) hec herba hausta. id est bibita
medetur febrī tipo febrilem estum preueniēti / qui
rigus. horripilatio ⁊ rigor nominatur vel si core
ris. i. decoreris illā herbā viridē. i. recentē in oleo
et foueas. i. inungas corpus patiētis eo linimen qd ty
to, ante tremorē. i. ante tipum febris: hoc vnguen
tum. i. oleum rutaceum prodest matrici. i. morbis bium
matricis ex frigore aut ventositate profectis ⁊ p
dest tumori. i. inflationi intestini quod vocatur co
lon que quidem inflatio passionē infert colicam.
Nichil ad hanc ventositatem dissoluendam oleo
rutaceo efficaci⁹ vt refert de tornanura vel si hoc
vnguētū. i. oleum funditur. i. impellitur intus per
regionē inferiorē. i. per anū clisterio. Clister seu
clisterium instrumentū est quo per anū ad educen
das feces aliosq; humores nociuos in intestina
liquor est quē enema dicunt quod atq; orificio du
rum imponitur ad excrementum prouocandū vul
go suppositorium dicitur ⁊ ipsa herba hausta va
lebit. i. poterit prodesse vtriq; egritudini tam ma
trici⁹ q̃ intestinoꝝ ipsa herba decocta in oleo
potata id est postq̃ fuerit potata repellit. i. educit
lumbricos.

Unde
pleure
sis.

de coli
ca.

qd cli
ster.

qd ene
ma.

qd sup
posito
rium

Proderit ydropicis si sint superaddita nocte.
Cruda comesta recens oculos caligine curat
Et melius maratri cum succo felleq; galli.
Melles si succus ex equo iungitur eius
Indeq; sint oculi patientis sepe peruncti.
Cum roseo miscens oleo necnon vel aceto
Illius succum capitis curare dolorem
Quauis immodicu poteris hoc sepe perungens
Naribus expressus si succus funditur eius.
Sistit manantem bene desiccando cruorem.
In corio malignanati si sit tepefactum.
Naribus hanc fundas: depelles inde dolorem
Cerusq; roseoq; oleo miscens et aceto
Illius succum mirandum conficis unguen.
Ad depellendum sacrum quem dicimus ignem.
Et scabiem verte: que dicitur herpeta grece.
Et grece dictas acozas hoc unguine purgas
Ulcerasunt capitis humore fluentia pingui
Curat et hoc ozimias immissum naribus hec sunt
Que grauiter fetent in naribus vlceras nata
Obstat pota nimis vel cruda comesta venenis.
Ihec metridates rex ponti sepe probauit
Qui rute folijs viginti cum sale pauco
Et magnis nucibus binis caricisq; duabus
Ficubus et binis geminaq; inglandi.
Ieiunus vesci consurgens mane solebat.
Armatusq; cibo tali quascunq; veneno
Quilibet insidias sibi tenderet haud metuebat

Mustelleq3 docent ob sistere posse venenis
Mirisicè rutam comedunt que primitus illam
Cum pugnaturè sunt cum serpentibus atris.
Cum butiro modicoq3 oleo decocta tumorem
Matricis subiecta tepens fugat illa coliq3.
Et cunctis intus morbis sic subdita prodest.
Hanc etiam testes poteris curare tumentes
Cum folijs lauri bene tritam si superaddes.
Ex hac antidotum non paucis vtile causis
Conficitur medici dicunt diapiganon illud
Piganon in greca lingua quia ruta vocatur.
Illius antidoti confectio talis habetur.
Pondere iunge pari nitrū piperatq3 ciminum
De tribus his q̃tum de ruta ponito tantum
Sed prius ex acri vino macerare ciminum.
Conuenit in ferro post assari calefacto
Omnia deinde simul bene trita ex melle iugabis:
Pectoris: et lateris: iecoris: renūq3 dolores.
Hoc ex antidoto curantur sepe comesto.
Extenuat pingue mollit sine tormine ventrem
Confortat stomachū facit vt bene digerat escam
C Proderit ydropicis et hec herba decocta diu
cū caricis. i. ficubus crassis et cū liquore vini pro
derit vtilis erit ydropicis. i. ydropisim patiētibus
si carice et vinū sint superaddita immixta huic her
be nocte id est per noctē anteq̃ fiat decoctio sup.
hec herba cruda comesta recens id est viridis cu
rat oculos caligine id est visum reddit acutiorē

Et curat mellius visus tenebrositatem cum succo
maratri. i. feniculi ⁊ cū felle galli gallinacei sup. ⁊
cum melle: si succus eius herbe iungitur ex equo
id est si tantū ponatur de succo q̄tum de reliquis
ex hoc supple fiat medicamē quod a medicis col
lirium nuncupatur ⁊ oculi patientis sint sepe per
uncti inde. i. ex eo collirio tu miscens succū illius
herbe cum oleo roseo. i. rosaceo necnō. i. ⁊ cū ace
to poteris curare quēuis. i. quēcūq; dolorem cas
pit is immodicum. i. immensum perungens. i. si p
ungas caput ⁊ tempora hoc vnguēto sepe: si suc
cus. i. liquor eius expressus funditur. i. effunditur
in naribus. i. intra nares sistit. i. retinet bene. i. val
de cruorem manantem desiccando orificia venarū
sup. vnde cruor profluit si infundas auribus
succum rute tepefactum in corio. i. in cortice ma
li granati qui fructus est in medicina celeberrim⁹
omni alio fructu longe excellentior depelles inde
ex auribus dolorem tu miscens succum illius her
be ceruse. i. cum cerusa (que est cinis plumbi) vt i
quit auicenna ⁊ que sola accepta vt testis est dya
scorides homicidium perpetrat miscēs ergo suc
cum cum eius cum cerusa oleo roseo ⁊ aceto con
ficias id est concinuas vnguen. i. vnguentum mirā
dum. i. miris laudibus efferēdum valens sup. ad
depellēdum ignem quem dicimus sacrum. i. ignē
persiceum superius declaratum ⁊ ad scabiē ēpeti
ginem verte que grece dicitur herpeta nam erpo
gr. serpo latine sonat (Est autem herpes morbus
ex paruis pustulis superficiem cutis contaminan
tib⁹ maxima prugine patiētem afficientibus ex
vna parte ad aliā serpentibus consistens) ⁊ pur
gas egritudines dictas acoras grece hoc vnguē

qd co
lirium.

qd ce
rusa

qd her
pes.

ne. i. vnguēto (declarat quid sint acoze) acoze sup qđ sit
ple sunt vlcera capitis fluentia id est scaturientia acoza
humore pingui. i. sordido ⁊ hoc vnguētum immis
sum naribus / curat ozimas. hec genera egritudi qđ ozi
num supple sunt vlcera nata id est orta in narib⁹ ma.
que ferent. i. olent grauitur ipsa herba pota id est
potata vel comesta obstat nimis. i. valde venenis
⁊ Metridates rex pōti illius isule a quo metridatū vñ me
medicina inter alias memoratissima nomen acce trida ⁊
pit probauit. i. approbavit sepe hoc medicamē q tum
scz metridates ieiunus mane consurgens electo
solebat vesci. i. vñ viginti folijs rute cum sale pau
co id est modico ⁊ cum binis id est duabus nuci
bus magnis ⁊ duabus caricis id est ficibus bi
nis ⁊ inglandi bina id est duabus auellanis. Si
pontinus tamen inglandem mie signare asserit in
quiens inglandem magno errore hactenus puta
uerunt auellanam esse sed nos hūc errorem cum
plerisq; substulimus inglans ea est quem cōi no
mine nucem appellamus. idem quoq; paulo ante
in hec verba prorūpit in scrinijs mithridatis ma
ximi regis deuicti Seneus pompeius inuenit ma
nu illius scriptam in peculiari cōmento composi
tionem antidoti ex duabus nucibus siccis totitē
ficis ⁊ rute folijs. 20. simul tritis addito salis gra
no quem qui ieiunus sumpserit nullum venenum
ei illo die nociturum Sed ad litteras reuertamur
ipse mithridates armatus id est munitus tali ci
bo haud. i. nō metuebat quasq; insidias. i. in
toxicationes mala machinamenta quilibet tende
ret. i. pararet sibi mustelle. i. longe mures nam te
los gr. longum latine mustelle id est mures longe
docēt homines rutā posse obistere mūsticē. i. mi

pecu
liare
mi. an.

Quā dī randum in modū venenis que mustelle pugnatus
mustel re. i. volentes dimicare cū serpentibus atris .i. a-
la.

trocibus comedūt pmitus. i. añq̃ meant certamē
rutā ipsa herba decocta cū butyro ⁊ oleo modico
.i. paruo ip̃a decocta in butyro ⁊ oleo ⁊ tepens. i.
tepida subiecta. i. supposita mīci fugat. i. resoluit
tumorē. i. inflationē mīcis q̃ suffocatio dī ⁊ resol-
uit tumorē coli. i. intestinorū q̃ inflatio dī colica vel
yliaca ⁊ etiā subdita. i. supposita sic mēbus dolēti-
bus pdest cūctis morbis intus. i. interioribus ex
inflationē. s. etiā poteris curare testes. i. testiculos
tumentes. i. inflatos si superaddes hanc herbam
tritā. bñ. i. valde cū folijs lauri arbor est notissima

de lau que ex oibus manu satis nō ūcī fulmie ⁊ que oli-
ro. apud romanos in magna hēbat reuerētia Antis-
dotū dī pprie quod cōtra venena dat vñ antido-
tum quasi cōtra venena datū vtile nō paucis imo
multis cāis. i. egritudinibus cōficī ex hac herba
medici dicūt. i. nūcupāt illud antidotū dyapiganō
q̃ ruta vocat in lingua greca pyganō: cōfectio il-
lius antidoti hētur talis iūge. i. cōiūge pari pōde-
re. i. inequali mēsurā nitrū sal q̃ baurach dī pip-
spēm illā atq̃ cymīnū semē illud q̃ vehemēter vē-
to sitatē dissoluit ponito tīm. i. equale pōdus de tri-
bus his. s. pipere nitro ⁊ ciminio q̃tū posueris de
ruta. Sed cōuenit. i. expediēs est macerare. i. tem-
perare seu madefacere priusq̃ iūganē simul cimin-
num ex acri vino. i. aceto ⁊ cōuenit postq̃ ciminū
ferit sic madefactū assari. i. torrefieri i ferro seu la-
tere calefacto deinde postea iugabis. i. coniunges
omnia hec bene trita simul cum melle dolores pe-
ctoris lateris iecoris ⁊ renūcurantur sepe ex hoc
antidoto comesto hoc antidotum extenuat id est

demacerat pinguem. i. hominem plectoricus. Ple qd ple
ctoria enim apud medicos bonorum humorum est ctoza
immoderata repletio cacochimia vero malorum qd cas
hoc antidotum mollit. i. emollit laxat ventrem sine coctis
tormine. i. sine tortione. Confortat idest corrobora
rat stomachum facit idest efficit vt stomachus di
gerat idest concoquat bene idest conuenienter es
cam idest cibum.

¶ De apio herba. viij.



Est apium dictū qđ apex hāc ferre solebat
Victoris veterum fieret dū moysi triumphus
Ipse sibi talem prior imposuisse coronā

Dicitur alcides. morem tenuere sequentes.

Ast alij dictum credunt. q̄ apes vehementer
Illius soleant ausde decerpere flores.

climoy Hanc herbam selmon solet attica dicere lingua

Virtutis calide sicce quoq̄ dicitur esse

Tertius a medicis datus est grad⁹ huic i vtroq̄

Illius succo si candida mica terendo.

Manis iungatur oculis sedare tumorem

Dicitur emplastri noctu superaddita more.

Sicq̄ ferunt mām̄is prodesse tumentibus illam.

Sedat feruorem stomachi. pellitq̄ tumore.

Et quicquid venti creat includit ve nociui.

Desiccans poris assumpta repellit apertis

Proouocat vrinas hęc cruda comesta vel hausta

Sed ^{mag.} magne radicum facit hoc decoctio sumpta

Hoc itidem semen operatur fortius haustum

Est apiū ꝛc. Apū vires cōmemoraturus in ei⁹
laudē de illius nominis impositione pauca prelo
quitur eā quoq̄ Plin. li. xv. c. xi. laudibus effert.

Appio inquit gratia vulgo est de suis virib⁹

qd a= cer cū Plinio cōcordat Apium dictū est q̄. i. q̄a

per apex. i. pileus illius qui triūpho potiebatur (ora-

anatom

tores ei apicē virgā lauātā in summo flaminis id

est pontificis pileo dicebant. i. in cuius extrema

te modica lana erat) solebat ferre hanc herbam

dū triumphus victoris. i. qui egregiam fuerat as-

secutus victoriam fieret id est celebraretur more.

trium = idest fm morem veterum romanorū (Erat autem

phus. triumphus oim bonorū qui a populo romano da

ri solebant maxime) alci des. i. hercules dñs iposuff
 se sibi prior coronā talē ex apio contextā seqñtes.
 i. posteriores tenuere obseruauerunt hunc mores
 Ast alij auc. credūt apiū dictū q. i. qz apes (sic dis-
 cie q. pedibus careāt vel q. se inuicē pedib⁹ tene-
 ant) soleāt decerpere. i. depasci flores illi⁹ ad mel-
 la cōficiēda. lingua attica. i. greca solet hāc herbā
 dicere selmō. quoq. i. ēt. dñs esse virtutis calide et
 sicce terti⁹ grad⁹ datus est. i. assignatus est a me-
 dicis hic. i. ex eo i. vtroq. tā calido q. sicco. Si mi-
 ca. i. medula cādida. i. alba panis iūgatur. i. misce-
 atur succo illi⁹ apij terēdo. i. pterēdo illā micā pa-
 nis dñs sedare tūorē oculi supaddita. i. si supaddat
 more i. forma ēplāstri ⁊ medici ferūt. i. dicūt illam
 herbā pdesse māmīs tumentibus. i. inflatis (que
 quidam inflatio ex coagulatione seu corruptione
 lactis in mammillis efficitur) apium sedat. i. mīti-
 gat feruorem idest ardorem stomachi: et pellit tu- vñ mā
 morem stomachi: et ipsa herba assumpta repellit millaz
 idest remouet desiccans id est resoluens et in va- iflatio,
 porum conuertens quicquid ventus creat nociuū
 hoc dico poris corporis aptis. i. meatibus (Sūt
 enim pori meatus corporis per quos spiritus vl
 tro citroq. transeunt superfluaq. insensibiliter re qd sint
 soluuntur) hec herba cruda comesta vel hausta p poru
 uocat vrinas: sed decoctio radicū sumpta facit corpis
 hoc magis. id est plus prouocat vrinam sunt enī
 quinq. radices pre ceteris vrine prouocatiue a: quinq.
 pū feniculi petrocilij brusci sparagi que a medi- radi-
 cis diuretiche appellantur semen illius apij haustū ces diu-
 operiatur. i. facit hoc idest prouocat vrinā fortius retice
 idest vehementius

Tota venenatis occurrat moribus hausta
 Sed semen potius vel apozima proderit eius
 Si bibitur tussimq; modo sedabit eodem
 Ventrem cōstringit. vomitum potata cohercet
 Lymphę comestū sibi si iungatur acetum
 Egris amissum fertur reparare colorem.
 Cruda a ieiunis fuerit si sepe comesta.
 Unaquaq; die verantem corpora febrem
 Cum lymphā potata iuuat febris ante tremorem
 ydropicos. ⁊ splen tumidum iuuat illa securos
 Si cum feniculi succo contrita bibatur
 Haecq; supposita turpis lētigo fugatur
 Illius succus faris cum polline mixtus
 Atq; oui lacrimo vulnus bene purgat ⁊ vlcus
 Si superaddatur emplastri more frequenter.

Tota venenatis ⁊c. Hec herba hausta. i. come-
 sta tota scōm totā substantiam occurrat. idest ob-
 uiat moribus venenatis. id est animalium vene-
 nosorum sed semen vel apozima. idest decoctio ei⁹
 magis proderit. Si liquor ei⁹ bibetur sedabit tus-
 sim eodem modo hec herba cōstringit ventrem.
 idest flurum ventris. ipsa herba potata cohercet
 idest sedat vomitum acetum commixtum lymphę
 iungatur sibi hec herba fertur idest dicitur repa-
 rare idest restaurare colorem amissum egris si ip-
 sa cruda fuerit sepe comesta a ieiunis idest ieiuno
 Uñ tre stomacho ipsa herba potata cuz lymphā ante tre-
 mor fe morem febris (qui tremor fit tum ex reclusionē ca-
 bilis loris natiui ad suum fontem tum ex sparsione hus-
 moris peccantis supra membra sensibilia vt ners

uos musculos ⁊ lacertos) ipsa ergo sic potata iu-
uat febrem verantem corpora vnaquaꝫ die. idest
quotidie idest febrem quotidianam illa herba iu-
uat ydropicos (educendo videlicet aquositatem
per vias vrine) si bibatur trita cum succo feniculi
lentigo. idest macule in facie ad lentis leguminis
minutissimi similitudinem turpis idest faciem des-
turpantes fugantur idest delentur hac herba sup-
posita idest superponendo faciei lentigiose hanc
herbam succus illius herbe mixtus cum polline
hoc est grossiori pulnisculo farine (vnde pollina-
rium instrumentum quo pollen diuiditur) farris.
i. frumēti atqꝫ cum lachrymo. idest albinē oui pur-
gat bene vulnus ⁊ vlcus si superaddatur more em-
plastri vulnus enim et vlcus non eadem apud ora-
tores ⁊ medicos habent discrepantiam. Nam ora-
tores vulnus dicunt qꝫ vi infligitur vlcus vero qꝫ pꝫ me-
per se nascitur verum medici vulnus intelligunt dicos ⁊
cum sola sit contunitatis solutio nulla substantie orato-
membra de perditione facta vlcus vero cum aliqd res dis-
ex substantia sublatum est hec ex galeno ⁊ eius in uersis
terprete haly in tertio regni luculenter patescunt. tas

qd len-
tugo.

qd pol-
len et
pollina-
rium.

Vulne-
ris ⁊ vl-

ceris a-

dicos ⁊

orato-

¶ De malua siue altea herba. ix.



Alteā malue speciē nullus negat esse
 Alteāq̃ vocant illamq̃ crescat in altum
 Hanc ipsam dicunt euisē q̃ quasi visco
 Illius radix contacta madere videtur
 Agrestis q̃ solet a multis malua vocari.
 In mulla coctus flos eius vulnera purgat.
 Vel si cum vino tritum florem superaddes
 Spargere sic scrophas anūq̃ iuuare dolentē.
 Dicitur hocq̃ modo conquassatis medicatur
 Elicata prius radix adipisq̃ terendo

Ad dita porcino ter bentineq; tumores
Patricis curat. reliquosq; iuuare dolores
Dicitur. illius nervos sic ipsa relaxat
Rumpit vel spargit sic apostemata dura
Omnes has causas elixatura iuuabit

Si loca morborum foueantur sepe tepenti
¶ Alteam malue speciē. Pliniusq; malue aperiat
vires varietatem nominuz quibus appellatur eo
q; derivationes ostendit eius autem cōplexio-
nem subticet verum eam calidā cum equalitate.
dest temperamento medici affirmarunt. Plinius
lib. xx. c. xxi. Altee vires copiose commemorat i
magnis laudibus (inquit) malua est vtraq; et sati-
ua et siluestris. Et siluestribus cui grande folium
et radices albe altea vocatur. hec Plinius. Mul-
tus negat alteaz esse speciē malue et medici vocāt
illam alteā q. i. qz crescat. i. se tollat in altum et dis-
cunt hanc ipsā euiscum q. i. quia radix illius her-
be contrita videtur madere. i. viscosam quandaz
humiditatem habere velut viscū. i. glucen. Nam
viscū neutri generis est quod ad aucupium. id est
aves capiendas accommodatur (vt astruit Serui-
us) cui tamen Nicolaus perotus refragatur. vis-
cus vero visceris quicquid itra cutem pellem ve-
animalis est grammatici pitiores appellant visc-
tamen in secunda inflectione pro excrefcentia
quadam muscilaginosa que arboribus innasce-
tur a medi. vsurpatur inter quos viscum quercus-
num maxime probant ei ipsa herba solet vocari
a multis malua agrestes flos eius herbe coctus
id est decoctus in mulla. i. i aqua mellis purgat. i.
mūdifcat vulnera vel si superaddes tritū florē cū

vino dicitur. i. asseritur spargere. i. resolvere scro-
phas. i. scrophulas et dicitur iuuare. i. mitigare do-
lorem ani. i. confert doloribus ani (vt inquit Aui-
cēna et serapio) et medicatur. i. opitulatur hoc mo-
do conuulsaris idest cōquassationi. i. attributio-
ni neruorum et lacertorum radix ipsius elixata. id
est decocta prius et addita idest adiuncta adipi. i.
pinguedini porcino et terbentine que est gūmi ma-
nans ab arboze que dicitur albotin inter alia gū-
mi post masticem primatum obtinens terendo. id
est conterendo et commiscendo cum predictis cu-
rat tumores matricis et dicitur iuuare reliquos do-
lores illius. i. matricis: ipsa radix sic commixta re-
laxat. confert tensioni neruorum et contractioni
que spasmus dicitur: ipsa radix rumpit vel spargit
idest dispargit sic apostemata dura ex duris et la-
pideis humoribus consistentia ac maturationi nō
obedientia elixatura huius radice iuuabit omēs
has causas. i. egritudines si loca morborum foue-
antur. i. vt medici loquuntur fomententur ea elixa-
tura tepenti. i. tepida sepe. i. frequenter.

A dissintericis radicum coctio sumpta
Cum vino fluxum stringens compescit eorum
Et pellit tardas hec coctio sumpta secundas
Et pellit tardas hec coctio sumpta secundas
Et prodest emoptoicis, lapidesq; repellit
Uesiceq; solet varijs succurrere causis
Acri cum vino cōtritum semen oliuo
Iungito: deformes maculas hoc vnguine pelles
Cum pusca potata potest obstare venenis

Elixata prius cum melleq3 trita replebit
Vulnera: que caua sunt si sit superaddita sepe
Sic quoq3 duricias mollit lenitq3 rigores
Decoctis oleo folijs factum cataplasma
Quosuis pestiferos morsus combustaq3 curat.

CA dissintericis et coctio radicum sumpta cu
vino a dissintericis scilicet a patientibus fluxum
ventris cum intestinorum excoziatione compescit
id est restringit fluxum sanguinis eorum et hec de
coctio pellit id est educit secundas id est secundis
nas id est membranulam fetum in aluo ob ducentem
tardas id est tardantes post puerperium: et
hec decoctio sumpta prodest emoptoicis. i. spuen
tibus sanguinem (nam emoptoys sanguinis est
emissio) et repellit frangit vel educit lapides re
num vel vesice et solet succurrere id est mederi cau
sis id est egritudinibus varijs vesice scilicet stran
gurie (que est vrine emittende difficultas et ardo
ri vrine) iungito semen eius contritum oliuo id est
cum oleo oliuarum et cum vino acri pelles id est
absterges maculas turpes id est morfeas (que fit
cum errat virtus assimilatiua in assimilatione co
loris hoc vngvine id est hoc vnguento. altea po
tata cum pulca (id est cum aceto et aqua mixtis)
que grece dicitur exicraton. potest obstare. id est
occurrere venenis altea elixata id est decocta in
aqua prius et trita cum melle repellit id est curat
vulnera que sunt caua id est profunda si sit super
addita sepe: quoq3 id est etiam mollit id est ad mol
liciem reducit duricias id est asperitates et tubes
rostates carnis et lenit id est emollit et applanat

Mor
fea.

Quid
pusea.
exicra
ton.

rigores quasdam carnis excrescentias duras ca-
 taplasina id est molle emplastrum quod etiam di-
 citur malagina factum ex folijs altee decoctis in
 oleo curat quosuis id est quoscunq; morsus pesti-
 feros id est letiferos ⁊ curat combusta id est com-
 bustiones ignis aut aque feruide seu alterius li-
 quoris.

¶ De aneto herba. r.



Anedicis calidum siccūq; refertur anetum
 Et dicūt q̄ sit grad⁹ huic i vtroq; secūdus

Lac dat abundanter eius decoctio sumpta
Nutrici stomachiq; solet depellere morbos
Tres ciatos eius tepide si sumpserit eger
Iudicio ructus est qui demonstrat apertum
Os stomachi: ventūq; per hoc exisse nocium
Atq; grauis tali sedatur nausea potu
Prouocat urinas obstantia queq; repellens,
Antricēq; iuuat: bene si foueatur eadem
Cum tepida tritum patiens si potet anetum,
Intestinozum curat ventrisq; dolorem.
Hoc etiam potu digestio tarda iuuatur
Unde minor fieri vis egestiua videtur
Assidue bibitum visum nocet. ⁊ genitale
Claudit iter siccat humorem seminis intus.

CA medicis ⁊c. Aneti (cuius semen in medicina
plurimum laudatur complexionem ⁊ proprietates
paucis perstringit si autem cupiam Plinij. xx
lib. cap. xviij. legem sit cordi facile cognoscet hūc
libellum: ab eodem plinio fuisse depromptū. Anes-
tum referrur id est dicitur a medicis calidum ⁊ sic-
cum et medici dicunt q̄ gradus sit huic secūdus
in vtroq; scilicet calido et frigido decoctio eius
sumpta dat lac abundanter id est affluenter nutri-
ci ⁊ si eger sumpserit tres cyathos eius decoctio-
nis tepide solet depelleret morbos stomachi a
ventositate exortos ructus id est eructatio: qui
ructus demonstratos stomachi apertum que, id
est et demonstrat ventum nocium exisse a stom-
acho / est indicio, id est indicat anetum depelles
eū

re morbos stomachi vnde Plinius. Anetū quos
q̃ ructus mouet et tormina sedat. Atq̃ nausea.
id est vomendi desiderium grauis. id est molesta
sedatur pacificatur tali potu et prouocat vrinas
repellens id est remouens queq̃. id est quecunq̃
obstantia id est impediens exitum vrine sicut la
pides vel arenulas ⁊ iuuat matricem id est mor
bos matricis si eadem. scilicet matrix foueatur. i.
fomentetur ipsa decoctione aneti bene id est val
de si patiens potet id est bibat anetum id est semē
aneti tritum cum aqua tepida curat. id est sanat
dolorem intestinoꝝ ⁊ ventris etiam digestio tar
da id est debilis iuuatur id est adiuuatur hoc po
tu aneti. vnde id est eam ob causam vis egestiua
id est egestio seu execatio fecalium videtur esse mi
nor. (Quanto enim digestio stomachi est epatis
quare validior est tanto plus nutrimenti in corporis sub
egestio stantiam conuertitur sic excrementa minora ⁊ ecō
minora. trario.) Anetum bibitum assidue id est frequēter
nocet. id est offendit visum ⁊ claudit id est obstruit
iter genitale. id est meatus per quos sperma in ac
tu generationis in agrum nature instillatur/ sic
cans id est desiccans consumens humorem semi
nis. scilicet humorem spermaticum intus id est in
tra venas ⁊ arterias corporis.

Qua q̃ si nimio turgens humore grauetur
Suspendit puluis combusti seminis eius
Appositus digitis aut intus clistere fusus.
Acrior esse cinis radicum dicitur eius.
Rodit crescentes cinis hic in vulnere carnes
Ulceras que serpunt ⁊ sordida vulnera curat.

Ulcera precipue membri curare virilis
 Dicitur iste cinis infusus sepius illis
 Olfactu reprimat singultum semen aneti
 Alsatum et feruens si sepius olfacit eger
 Dicunt feruores oculorum tollere posse
 Eius radices tritas prius appositasque.
 Apponas emoroidis sic semen aneti
 Ulstum curat eas: et condilomata soluit.
 Flos oleo si decoquitur medicabile reddit
 Illud precipue morbis de frigore natis
 Prodest et capitis compescit sepe dolorem.
 Meruorum laxat tensuras frigora pellit.

Quaque si vva turgens id est inflata grauetur
 id est opprimatur humore nimio descendente a ce
 rebro pulvis seminis eius aneti combusti apposi
 tus digitis id est cum digitis suspendit id est rele
 uat eam. Poli. cinis aneti vvam in faucibus leuat
 fit autem casus vve seu vuule a materia sanguinea
 vel flegmatica descendente a cerebro in modum
 catarrhi aut idem cuius fusus id est iniectione cinis
 in os clistere id est iniectione cinis radicum eius
 aneti dicitur esse acrior id est acutior hic cinis ro
 dit id est consumit carnes crescentes id est inna
 scentes in vulnere curat vlcera que serpunt id est
 paulatim et latenter partes vicinas corrumpunt
 et curat vlcera sordida (que male morigerata ap
 pellant) iste cinis curat precipue vlcera membri vi
 rilis (que ex fedo coitu aut fricatione immodera
 ta aut quavis alia occasione procedunt) infusus

vñ vlce
 ra mē
 bri pu
 dibūdi

sepius id est frequentius illis semen aneti assatus
 et feruens id est appositum supra lapidem ignitū
 aut ferrum candēs reprimat id est pacificat singul-
 tum olfactu id est odoratu si eger id est patiens sin-
 gultum olfacit id est odorem illius seis vel suffiū-
 gium naribus attrahat. (fit autē singultus in ori-
 ficio stomachi ut spasmus in reliquo corpore cum
 videlicet stomachus qui maxime nervosus est pre-
 cipue in eius orificio sentit rem pungentem ⁊ gra-
 uantem ad cuius expulsionem seipsum contrahē-
 do adnititur) Medici dicunt radices eius aneti
 tritas prius ⁊ appositas posse tollere id est cura-
 re feruores id est rubores oculorum Si apponas
 emorroidis semen aneti vstum id est combustum
 more predicto curateas scilicet emorroidas et
 soluit id est dissoluit condilomata. (est autem con-
 diloma genus quoddam tuberculi quod ex qua-
 dam inflammatione nasci solet in partibus pudibū-
 dis) si flos aneti decoquitur in oleo reddit id est
 efficit illud oleum medicabile precipue id est ma-
 xime prodest morbis natis id est prouenientibus
 de frigore ⁊ cōpescit id est sedat sepe dolorem cas-
 pitis (Nam inter mitigatiua doloris que anodi-
 na dicuntur anetum locum habere dignoscitur.)
 laxat id est relaxat seu ad naturalem situm repa-
 rat nervos distensos (que distentio spasmus ap-
 pellatur) ⁊ pellit id est repellit frigora.

qd sin-
 gultus.

qd cō-
 dilo-
 mata

De bethonica herba. xi.



Bethonica soliti sunt cestrō dicere greci
 Urinas potata ciet: lapidesq; repellit
 Fert emoptoicis cū pusca sūpta iuuamē/
 ydropicos siccāt cum vīno melleq; sumpta
 De folijs eius tritis factum cataplasma
 Non modicū pdest oculis quos leserit ictus.
 Illius succus roseo cōmixtus oliuo
 Auribus infusus varios fugat inde dolores:
 Bethonice puluis cocto cū melle iugatus
 Empicos: tussūq; iuuat: et suspiria sedat
 Et stomachi varios sumptus ^{curat} iuuat ille dolores!

Si febris ex calida: cum vino si febris ablit
Cum mulla bibitus idem puluis mouet aluum.
Cum sale contritis folijs cataplasmate facto
Vulnera curabis fuerintq; facta recenter!
Tritaq; fracture capitis hec sola medetur.
De folijs eius elixir fit cataplasma
Utile non inodicum varijs vicijs oculorum.
Restrigit lachrymas oculorū mansa vel hausta
Hac etiam caligo solet metuenda repelli
Equo cum ruta fuerit si pondere iuncta
Et sic cum limpha sumatur trita tepenti
Sic oculis nocuus sanguis per subtiliora
Dicitur expelli: sic lumina libera reddit

Betonica soliti etc. Betonica herba est varijs
dotibus insignita quā Plinius lib. 25. cap. 8. mul
tis effert laudibus. Que (inquit) bethonica dicitur
in gallia/in italia ferratula a grecis cistrō an
te cunctas laudatissima est eius vires postmodū
subiungit a quo macer non exorbitat. Greci soliti
sunt id est consueuerunt bethonicam dicere ces
stron ipsa herba potata/ciet commouet puocat
vrimas/et ipsa etiam potata repellit id est frangit
lapides ipsa herba sumpta id est potata cum mu
sca id est cum aqua mellis fert inuamen id est opi
tulatur emoptoicis id est expuentibus sanguines
ipsa herba sumpta id est potata cum vino et cum
melle siccatur ydropicos id est aquosum humorem
ydropicorum euacuat/cathaplasma id est empla
strum molle factū de folijs eius cōtritis pdest. i.

confert oculis. idest oculorum doloribus non modicum
 cum imo multum quos oculos ictus percussio leses
 rit idest offenderit succus idest liquor illius herbe
 comixtus oleo roseo idest rosarum infusus. i. inie
 ctus auribus. i. intra aures fugat. i. eliminat inde
 i. ex auribus varios dolores: pulvis bethonice iuga
 tus coniugatur cum melle iuuat epilepticos. i. sanant hystericos
 in concavo pectoris qui ex reumate antiquato fluen
 te ad pectus aut ex ruptura vene pectoris aut ex
 pleuresi aut pleuripneumonia nascitur iuuat tus
 sim iuuat suspiria. i. difficulter spirantes que pas
 sio grece asma vocatur Fit aut asma ex grosso et
 viscoso humore dilatatione pulmonis impediente
 ille pulvis bethonice sumptus iuuat i. sedat dolo
 res varios. i. multos stomachi Idem pulvis bibi
 tus cum vino si febris est calida. i. si patiens est febril
 ens et si febris absit si patiens sit sine febre ille pul
 vis bibitus cum mulsis. i. cum aqua mellis mouet. i. la
 xat aluum. i. constipationem ventris curabis vulnera
 que facta fuerint recenter idest paulo ante hoc di
 co cataplasma facto idest confecto ex folijs et
 s. bethonice contritis cum sale: et hec folia sola sine
 ne admixtione alterius medicaminis contrita me
 dentur fracture idest fractio capitis idest cranei
 cataplasma idest molle emplastrum fit de folijs
 eius scilicet bethonice elixis: idest decoctis vtile
 idest conducibile non modicum imo multum vis
 cius idest morbis varijs id est diuersis oculorum
 bethonica mansa idest comesta vel hausta id est
 bibita restringit idest abscindit lachrymas oculo
 rum que fiunt aut a debilitate virtutis digestiue et chyme
 retentiue oculorum vel ex humorum multitudine oculos
 ne a capite descendunt etiam caligo: idest de rum

qd em
pyma.

Un af
ma

Un la

Un̄ v̄ bilitas visus (ab humoribus seu malis vaporibus
sus de- viam spirituum visibilium in nervis obticis. inter
bilitas cludentibus aut tumeas oculorum opprimentis
Moribus procedēs) metuenda nam oculorum morbi
biculo tāto periculosiores q̄to oculus alijs sensibus ex
ruz me trinscis excellentia prestat solet repelli id est cura
tuēdi ri si ipsa bethonica fuerit iuncta id est coniuncta
cum ruta equo pondere: id est in eadem mensura
et si fuerit sumpta. i. bibita cum limpha tepenti .i.
tepida sanguis nocius. i. rubedo oculorū ex no-
cīuo sanguine venulas ⁊ arterias oculorū opplē
te dicitur: id est asseritur expelli. i. resolui p̄ subtili
ora. id est per poros subtiles ⁊ insensibiles oculo-
rum. Resolutio enī seu dy-foresis fit a calido nō
excedenti subtiliante humores ⁊ aperiente poro s
in vaporem conuertendo ⁊ insensibiliter resoluen-
do reddit sic id est hoc pacto lumina. i. oculos li-
bera. i. nullo impedimento obnoxia

Un̄ re
solutio
seu dy-
phores-
is.

Sumpta hac cum tepida purgātur vomica dira
Pectoris ⁊ morbi potu curantur eodem
Splen iuuat illius decoctio sumpta iecurq̄.
Uncia bethonice sociādu quaterna vetrici
Cum vini ciatis tribus. ⁊ his sunt addita grana
Uigintiseptem piperis simul hec bene trita.
Hausta q̄ purgabunt renes. pellēq̄ dolores
Uncia cum ciatis calide potata duobus
Dicitur immodicum ventris sedare dolorem
Hec tussī cū melle fugat. ventrē quoq̄ mollit
Unaqua q̄ die febre si vexabitur eger
Uncia iungatur plantaginis vna duabus

Bethonice sic cum tepida trita bibatur
Antea q̄ febris prenuncia frigora fiant
Uncia bethonice calide ciato resoluta
Prodest ydropicis. si sit potata frequenter
Radicum puluis cū mulsa tritus et haustus
Humores (velut eleborū) vomitu cito purgat
His binas dragmas precepit plinius harum
Radicum dare cum passo mulsa ve bibendas
Precipue flegma vomitu purgabitur isto
Cū mulsa bibitus puluis prodest foliorum
Ruptis. atq̄ steris potus leuat ille cadētes.

C Sumpta hac cum tepida purgātur &c. vomit qd̄ vos
ca id est cancreua que est cancer incipiens fieri cū mica
videlicet caro iam in liuiditatem seu viriditatem cancre
conuertitur nundum vero cancer quia terrificus ua &cā
est & insanabilis morbus. **D**e hoc morbo que cer
vomica seu cancreua dicitur Plinius libro septi & hēo
mo naturalis hystorie memorabile recitat exem^{pl}abile
plum dicit eam cum quidam cui nomen erat phe ex^m
reus hoc morbo correptus fuisset derelict⁹ a me
dicis & propterea vitam pertesus mortem in acie
quereret vulnerato pectore medicamina inuenis
se & ab hōste curatū fuisse vomica igitur vt ad p^o
positum redeamus dira. i. crudelis purgatur. i. cu
ratur hec herba. i. potu hui⁹ herbe sūpta assūpto
cum tepida. id est cum tepida aqua supple & mor
bi pectoris curantur potu eodem. et decoctio il
lius herbe sumpta. id est. bibita iuuat splen. id est q̄ sple
est spleneticos quibus videlicet splē nimio humo netici

re melancolico aggrauatur et curat secur. i. mor-
 bos epatis et opilationes vncia quaterna. i. quat-
 tuor vncie bethonice sociata. i. associate cum tribus
 cyathis. id est triginta dragmis vini vetusti.
 i. veteris et viginti septem grana piperis sint ada-
 dita. id est adiuncta his predictis hec trita. i. con-
 trita simul. s. quattuor vncie bethonice septem et
 viginti grana piperis cum tribus cyathis vini et
 hausta. i. bibita purgabunt renes. i. lapides seu a-
 renulas renum qui morbo nefresis dicitur et pel-
 lent dolores renum sup. vncia vna bethonice po-
 tata cum duobus cyathis aque calide dicitur. i.
 asseritur sedare. i. pacificare dolorem immodicum.
 i. vehementem ventris hec herba iuncta cum mel-
 le sedat tussim quoque. i. etiam mollit. id est laxat ve-
 trem si eger vexabitur febre. id est a febre vnaqua-
 que die. id est a febre quotidiana vna vncia plantag-
 inis iungatur duabus vncijs bethonice ipsa tri-
 ta sic cum plantagine bibatur cum aqua tepida an-
 teque frigora prenuncia febris fiant (sit enim huius-
 modi frigus ex phlegmate putrefactio disperso supra me-
 bra sensibilia priusque febrilis ardor excaulescat)
 vncia vna bethonice resoluta. i. dissoluta vni cyatho
 aque calide prodest ydropicis si sit potata frequenter.
 id est sepe: pulvis radicum bethonice trita
 et haustus cum mulsa id est cum aque mellis purgat
 cito id est velociter humores stomacho inundantes
 vomitu. id est per vomitum velut id est sicut helebo-
 rus qui pre ceteris medicamentis vehementius puo-
 cat vomitum sed eo cautius utendum est ut paulo post
 videbitur. Iulius. precepit dare dragmas bis binas
 quattuor radicum huius herbe bibendas cum vino aut
 mulsa. i. aqua mellis phlegma. i. humor phlegma

qd fr-
 gora p
 nuncia
 febris

hele =
 borus

ticus (qui tñ nō est verus humor cū oīm humorū De vo
in epate fiat gñatio vomitus aut solius stomachi mitū.
sit purgatiuus phlegma igitur idest humor inco-
ctus velut phlegma purgabitur precipue isto vo-
mitu sic prouocato puluis foliozum bethonice bi-
bitus cum mulsa. idest aqua mellis prodest ruptis
idest herniā patientibus (que est descēsus pānicu-
lorū ventris aut intestinozū in bursam testiculozū qd her-
atq; potū iste leuat. i. releuat sterēs. idest matrices na
cadētes / vnde passio sterica. i. matricalis (fit autē
descensus matricis siue exitus cū eius ligamēta
p modū paralisis laxantur Un fit
descen-
sus ma-
triciis

Cum vino sumptis obstat potata venenis
Precipue semen quod si desit datur herba
Unica bethonice cum vino sumpta tepentis
yctericos curat. cū mulsa menstrua soluit
Pondere vero fabe puluis cū melle voratus
Post cenā stomachū iuuat vt bene digerat escā.
Si de bethonica viridi sit facta corona
Circa serpentes vt plinius asserit auctor
Audebunt nunq̃ positam transire coronam
Sed morſu proprio pereunt ⁊ verbere caude
Oib; antidotis menemacus eam sociari.
Precepit vt stomacho magis herbis oib; aptā.
Plinius hāc inquit qui secū gesserit herbam
A nullo poterit nocuo medicamine ledi
Et dicunt. q̃ ea cum vino sepius hausta
Plūbeus abscedat color ⁊ melior reuocetur

Cum vino sumptis ꝛc. Bethonica potata cum
vino obstat. i. remediū prestat venenis sumptis. i.
assumptis ꝛ precipue semen eius quod si desit des-
tur herba eius vncia vna bethonice sumpta bibi-
ta cum vino tepenti curat yctericos. i. morbo ycte-
ricie defedatos Ipsa herba bibita cum mulla id
est. cum mellicrato soluit. i. educit menstrua vero
ꝑ sed. puluis bethonice sicce voratus. i. absorpt⁹
post cenam cum melle in pōdere vnius fabe iuuat
stomachū vt digerat bene. i. conuenienter escā id
est cibum assumptum. Si corona. i. circulus istar
corone sit facta. i. contextus de bethonica viridi
circa idest iuxta serpentes sic supple locat⁹. vt ser-
pentes ipsi intra illū circulum contineantur nun-
q̃ illi serpentes audebunt transire coronam sic po-
sitam. i. constructam ꝛ locatam vt Plini. auctor
egregius asserit libro. xxv. c. viij. sed pereūt. i. mo-
riuntur morso proprio ꝛ verberare id est incussione
verberis sue caude. Meniacus auctor medicine
antiquus precepit eam herbam sociari omnibus
antidotis. i. medicaminibus vt. i. tanq̃ aptam. id
est amicam stomacho (quē in omni medicine exhi-
bitione confortare est opere precium) magis pre-
ceteris oibus alijs herbis Plini. inquit qui ges-
serit. i. tulerit hanc herbā secū non poterit ledi. id
est grauari medicamine. i. potionē nocuo. i. venefi-
ca Tantūq̃ glorie hꝫ inquit pli. vt domus in qua
sata sit tuta existimetur a piaculis oib⁹. Et dicūt
auctores medice q̃ color plūbe⁹. i. luidus absce-
dat. i. recedat ea herba hausta sepius frequētius
cum vino ꝛ q̃ melior color. id est natiuus reuocet-
tur id est restauretur ea hausta. id est potu huius
herbe bethonice.

¶ De sauina herba. xij.



Brateos est grece sauina vocata latine,
Sicca calēsque sibi vis est et tertius illi
Est in utroque gradus vulnus cum melle vel vlcus
Fortiter exiccat. et sordes purgat eorum.
Sic iuuat antracas bona que plebs vlcera dicunt
Menstrua deducit corruptos extrahit aluo.
Conceptus. si cum vino sit sumpta frequenter
Vel si trita prius matrici subditur ori
Lerotis admixta cutem facit esse nitentem

Ombus et pdest morbis de frigore factis
Illius in vino vel aqua decoctio curat
Quos vertigo nocet: si lotū sit caput inde
Herbaq; temporibus ⁊ fronti cocta ligetur
Duplum saune si desunt cīntama poni
In medicamentis iubet orisbasius auctor

CBracteos. ⁊c. De sauna eiusq; proprietatib;
paucis absoluit. hanc Plinius lib. xxiij. c. xi. sabi
nam appellat cuius vires ⁊ potentiam ab aucto
re nostro nullatenus discrepando annumerat bra
teos grece vocata est latine sauna vis. id est qua
litas est sibi calens idest calida ⁊ sicca. Tertius
gradus est illi in vtroq; tam calido q̄ frigido. ip
sa trita cum melle ericcat. idest desiccat fortiter. i.
vehementer vulnus vel vlc (quid inter ea sit discri
minis iam sanissuperq; est inculcatum) vulnera ei
non sanantur nisi prius ericcentur ⁊ purgat for
des. idest saniem ⁊ pus eorū iuuat idest curat sic
autraces autrax autem est apostema paruum in
principio instar pustule ex materia maligna ⁊ ve
nenosa conflatum vicinas partes corrumpens q̄
scilicet autraces bona plebs idest vulgus dicit.
id est appellat vlcera sauna deducit idest prouo
cat menstrua ⁊ extrahit conceptus idest pueros
corruptos. idest mortuos aluo idest in vtero ma
tris si sit sumpta frequenter cū vino vel si ipsa her
ba trita prius subdita ori idest in officio matricis
ipsa herba admixta cerotis idest ēplastris ad so
lidiorē ⁊ duriorē formam reductis facit cutē
corporis idest extremam superficiem esse nitentē
idest splendentem ⁊ prodest omnibus morbis sa

qd au
trax.

ctis de frigore decoctio illi⁹ herbe i vioue i aquo
 curat illos quos frigo. i. passio illa pre cerebri no
 cet. i. ifestat (sic dicta q^d q^d hac oppmūf iudicāt oia ¹⁵⁰
 vertigia agitari) Fit aut ex vapore moto z agita
 to i āteriori pte cerebri: vñ sēsus cōis illic locat⁹ t
 oia pti i girū existiat) sic caput sit lotū ide ex deco
 ctioe saue z herba cocta liget frōti z tpius pa
 tiētis ptingmē Dribas⁹ auctor medicie iubet du
 plū. i. duas ptes saue pōi i medicamētis. i. i cōfes
 ctioibus medicamētoz si ciniama. i. aromata que
 cymiamū appellam⁹ desūt. i. deficiūt. plinius. In
 medicamētis pō duplicato pōdere eos effectus
 habere quos ciniamū traditur

¶ De porro herba. xij.



f1

In multis causis vsus medicamine porri
 Dicit yppocrates medicie maximus auctor
 Istius succū solū dedit ille bibendum
 Egrotis: qui reijciunt (sputant ve) cruorem
 Quos emoptoicos solui sunt dicere greci
 Cum galla dant hunc alij: thuris ve farina
 Aut geminis dragmis porrorū seminis vnam
 Apponunt mirre vinoq; trita resoluunt/
 Pre cunctis alijs dicunt hec sumpta iuuare
 Ananitemq; potes naris retinere cruorem
 Intus si nares vngas medicamine tali
 Confractas vuluas succo curabis eodem
 Reddit fecundas mansum persepe puellas
 Ulcera cū melle tritum iuuat appositūq;
 Humorū capitis si distillatio fiat
 Pulmones/pectusq; nocens: vocēq; canoram
 Undeq; consurgat tussis precordia ledens
 Cum ptisana porri succum sorbere iuuabit
 Et per se solum prodest his omnibus ipsum.

In multis causis &c. Porro herba est iter ole-
 ra q̄ esui accommodantur a vulgo annumerata id-
 circo q̄to eius vsus frequētiōr tanto eius pprie-
 tas & natura notior esse debet De porro sectiuo
 et cappitato Pl. lib. xx. ca. iij. copiose & elegan-
 ter differit cuius vestigia auctor noster imitat In-
 quit igit̃ Hacer. Hippocrates maximus auctor
 medicine dicitur vsus .i. q̄ vsus est medicamie por-

ri in multis causis. i. egritudinibus ille dedit suc-
 cum porri ad bibendū solū. i. sine admixtione alte-
 rius medicaminis egrotis q̄ reijciūt ve. i. vel spu-
 tant. i. sputamine emittūt cruorē. i. sanguinē quos
 greci auctores soliti sunt dicere emoptoicos. alij
 medici dant. i. exhibent hunc succum cū galla (q̄
 stip tica est valde. i. constrictiua) vel cū farina thu-
 ris. i. olibani. Aut aliqui apponunt dragmā vnaz
 mirre geminis. i. duabus dragmis porroz ⁊ resol-
 uunt id est dissoluunt ea trita vino. i. in vino: medi-
 ci dicunt hec sumpta. i. assumpta iuuare sanguinē
 expuentes pre cunctis alijs medicaminibus sup.
 et potes retinere. i. sistere cruorem naris manantē
 id est fluentem si vnguas nares intus tali medica-
 mine (Fluit autem sanguis a naribus ob alicui⁹ vñ flus
 vene naribus adiacente apertionem que quidem rus sã
 apertio sit nisi fiat a causa extrinseca aut nimia san-
 guinis excresecntia aut ipsius acumine immode-
 rato) Curabis id est sanabis vuluas matrices cō-
 fractas solutionem continui patiētes eodem suc-
 co porri (Fit autem matricis confractio aut ob-
 utatione alicuius rei molestantis aut ex difficili p vñ ma-
 tu aut humorum acutorum influxu) porrum man tris
 sum id est comestum reddit persepe puellas fecū: cōfras-
 das id est generationi paratas porrum tritum cū ctio.
 melle et appositum iuuat id est sanat vlcera si di-
 stillatio humorum capitis fiat nocens id est offen-
 dens pulmonem ⁊ pectus id est thoracem et vo-
 cem canoram id est suauem et tussis consurgat in-
 de id est ex humorum descensu supra pulmonem
 ledens. id est infestans precordia id est membra
 spiritus iuuabit sorbere id est potare succum por-
 ri cum ptisana. id est cum aqua ordeacea (que ab
 f ij

de cas-
tarro

hypocrate innumeris effertur laudibus.) Et ip-
sum porrum per se solum idest sine admixtione al-
terius rei prodest his omnibus egritudinibus.
(Talis autem humorum descensus a capite ge-
nerali nuncupatione catarus a medicis nomina-
tur: fit autem aut a calido resolvente aut frigido
constringente seu multitudine aggraunte secun-
dum tamen membrorum varietatem ad que fit hu-
morum descensus varia sortitur nomia vt his ver-
siculis satis declaratur. Si fluat ad pectus: dica-
tur reuma catarrus. Ad fauces biancus: ad na-
res dico corisam.

Si porri partes in vino coxeris albas
Sic vt aquam primā mutes: addasq; secundam
Utilis eius aque duro fit potio ventri
Dicitur hec eadem cum vino stringere ventrem.
Cum vino porrus datur hic quos leserit anguis
Quodlibet aut animal fundens letale venenum.
Nec minus his prodest si vulneribus supaddas
Si velut emplastrū porrum cum melle subactum
Commixtus porri succus lacti muliebris
Et bibitus tussim fertur sanare vetustam
Et varijs vicijs pulmonum subuenit idem
Auris compescit cum capre felle dolorem
Prestat idem pariter cum mulsa tritus. & auri
Infusus tepidus. fungis si manditur obstat
Eius iungatur succo pars tertia mellis
Et sic per nares tepidum fundendo vel aures

Immensum poteris capitis sedare dolorem
Cum vino lambat hunc lumborum quē dolor angit
Dicunt vtilius tali nichil esse dolori.
Fracturas solidat cito. duritiasq. relaxat
Appositum vulnusq. recēs cito cum sale claudit.
Si crudum fuerit sumptum leuat ebrietatem.
Si uenerem stimulat. sic duram molliet aluum.

C Si porri par 7c. si coxeris id est decoxeris par
tes albas id est interiores porri in vino sic. id est
hoc pacto q. mutes id est moueas post aliquantu
lam ebullitionem primā aquam id est primū liquo
rem huiusmodi decoctionis 7 addas secundam.
id est secūdum liquorem vini scilicet potio huius
aque id est decoctionis fit vtilis ventri duro id est
constipato hec eadem decoctio cum vino dicitur
id est asseritur stringere id est constringere ventrū
nimis fluentem porrus datur id est administratur
his quos anguis id est serpens leserit id est per
cusserit aut quodlibet animal fundens id est effun
dens venenū Nec prodest minus vulneribus his
que inferuntur ab animalibus venenosis si super
addas porrum subactum id est mixtum cum mel
le velut emplastrum in modum emplastri succus
porri commixtus lacti muliebri 7 bibitus fertur.
id est dicitur sanare tussim vetustam id est antiquā
et idem succus subuenit id est succurrit vicijis. id
est egritudinibus pulmonum varijs id est multis
succus porri mixtus sup. cum felle capre compe
scit id est ad lenitatem reducit dolorem auris. suc
cus ille tritus cum malsa id est cū mellicrato pre

stat id est dat idem iuuamentum auribus et infus
sus auribus tepidus porrum obstat fungis: id est
arborum et terre spongiolis excrementis de quibus
Plinius lib. xxiij. ca. xiiij. exactissime tractat
si manditur id est si comedatur. tertia pars mellis
iungatur in succo eius et sic poteris sedare id est
pacificare dolorem capitis immensum id est vehe
mentem fundendo ipsum succum cum melle mix
tum per nares vel aures ille quem dolor lumbo
rum id est renum angit id est affligit lambat id est
lambando et paulatim sorbillando assumat hunc
succum porri Auctores medicine dicunt nichil esse
utilius tali dolore lumbarum porrum solidat:
id est consolidat fracturas id est solutiones con
tinutatis cito et relaxat. id est molliciat duricias
id est eminentias carnis vel humorum obduratas
et porrum appositum cum sale claudit id est con
solidat cito vulnus recens id est recēter acceptū.
Si porrum acceptum fuerit crudum leuat. id est
excitat ebrietatem quia calidum et vaporosum sti
mulat id est puocat venerem sic id est hoc pacto
et molliet. id est ad molliciem reducet alium du
ram id est difficulter egerentem.

¶ De camomilla herba. xiiij.



Athenum magnis commendat laudibus
auctoꝝ.

Asclepius quā camomillam nos vel cōmomillā
Dicimus hec multū redolēs est ⁊ brevis herba
Herbe tam similis: quā iusto nomie vulgus
Dicit amaristā q̄ feteat: ⁊ sit amara
Ut collecta sibi vix discernatur odore
Auctores dicunt species tres illius esse
Quas sola florum distingui posse colore
Tradūt est cunctis medius flos aureus illis

Sed varijs folijs flos circuncingitur ille.
Albi vel nigri sunt purpurei ve coloris.
Dicitur athenus proprie cuius foliorum
Purpureus color est. maiorq; 7 fortior hec est
Et seucathemenū folijs deprenditur albis.
Mellinus crisantenū est vis oibus illis/
Sicca calensq; gradu primo conceditur esse
Prouocat urinā cū vino quelibet hausta
Elesice frangit lapides 7 menstrua purgat
Si foueatur aqua matrix qua cocta sit herba
Aut si cum vino potetur sepius illa/
Tormina sic sedat stomachiq; inflatio potu
Mellitur tali squamas de vultibus aufert.
Si tritā apponas solā melli ve iugatam
yctericiis pdest eius decoctio sumpta/
Et mire iecoris pdest potata querelis.

CAthenū 7c. Hunc camomille herbe oim ad
dolores sedandos vtilissime sermonē orditur. Al
clepius auctor medicine cōmendat. i. extollit au
thenum magnis laudibus quā herbam nos lati
ni dicimus. i. appellamus camomillā vel como
millam hec herba est redolens multū 7 brevis. i.
non multū in longitudinē ptenfa. Hec herba est
similis huic herbe quā vulgus dicit. i. appellat a
maristam iusto nomine q; videlicet feteat. i. grauē
odorem emittat 7 q; sit amara: vt ipsa camomilla
collata id est comparata sibi id est amariste discer
natur vix in odore. Auctores medicine dicunt es
se tres species illius camomille: quas species tra

dunt. i. dicunt posse distingui. i. differentiam earum
assignari colore solo florum medius flos est aure
us idest coloris aurei cunctis illis tribus species
bus: sed ille flos aureus in medio positus circun
cingitur folijs varijs. i. diuersis hec folia sunt co
loris albi vel nigri vel purpurei. Athemis dicitur
proprie cuius color foliorum est purpureus et illa
species est maior et fortior Et leucathenum secun
da species camomille deprehenditur. i. cognoscitur
folijs albis. i. propter foliorum albedinem crisan
temon tertia species camomille deprehenditur su p.
folijs mellinis. i. coloris mellini. vis idest qualitas
est sicca et calens omnibus illis speciebus et con
ceditur esse calida et sicca in primo gradu quelibz
species camomile hausta cum vino prouocat uri
nam et frangit lapides. i. arenulas vesice que gig
nuntur in vesica et purgat. idest educit menstrua
Si matrix foueatur idest in modum fomenti ablu
atur aqua. i. ex aqua in qua herba scilicet camo
milla sit cocta aut si illa herba potetur sepius cu
vino sedat sic hoc modo sumpta tormina. i. tortio
nes ventris et inflatio stomachi (quam ventositas
ab imbecillitate virtutis digestiue procedens effi
cit) pellitur tali potu idest potione si apponas ca
momillam tritam solam. i. sine adiecto vel iugatam
idest iunctam melli aufert squamas. i. lentigines
de vultibus. i. de facie: decoctio eius sumpta pro
dest ycteris idest ycterico morbo laborantibus
et ipsa potata pdest mire. i. mirabiliter querelis. i.
egritudinibus iecoris

℞ Mellere cum vino potata refertur abortum

℞ Ac oleo cocta foueas si febricitatem.

¶ In
flatio
stomas
chi.

Frigus depelles. febrē quoq; sepe fugabis
 Unguine purgantur ypocundria turgida tali
 Pestiferos morsus serpentū pondere dragme
 Cum vino prohibet authenus sumpta nocere
 Plinius affirmat hanc quadraginta diebus
 Una quaq; die bis sumpta in pondere dragme
 Cum geminis ciatis vini subtilis ⁊ albi
 Cum lotio sensim totum purgare lienem
 Egilopas curat. si quis commastice illam
 Et sic apponat. sic vlcera sordida purgat.
 Ebullire caput febris feruore grauatum
 Sepe solet. vel collectis humoribus in se
 Ulcera producit. vocat exantimata grecus
 Nec decocta vires oleo camomilla repellit
 Quod si defuerit viridis. maceretur aceto
 Et caput ide leuet nullum magis adiuuat vngue

C Pellere cum vino ꝛc. Camomilla potata. id est
 potu accepta cum vino refertur. id est dicitur pel-
 lem id est educere abortum. i. fetum mortuum in ve-
 ro matris. Ac id est ⁊ si foueas febricitatem ex ca-
 momilla supple cocta id est elixata in oleo depel-
 les frigus febris in principio paroxysmi ingruēs
 quoq; id est etiam fugabis febrem id est curabis
 eodem vnguento. Dū tamen humor peccans fue-
 rit eductus frustra enim mollitur quis morbum
 curare nisi materiam peccantem eduxerit ypocū-
 dria partes (sunt sub costis que ab aliquibus las-
 garon appellantur) turgida id est ventositate, in-

qdypo
 cūdria

flata purgantur tali vnguine. i. vnguento Authen-
 nus illa species camomille sumpta cū vino in pon-
 dere vnius dragme prohibet morsus pestiferos
 serpentum Plinius affirmat hanc camomillam
 sumptam bis vnaquaq; die. i. quotidie quadragi-
 ta diebus. i. per quadragita dies continuos ī pō-
 dere vnius dragme cū geminis ciathis vini subti-
 lis ⁊ albi purgare totum lienem. i. splenem cū lo-
 tio. i. cū vrina sensim. i. paulatim camomilla curat
 egilopas. i. apostemata seu fistulas oculoꝝ si q̄s
 cōmastice illā ⁊ apponat sic masticatam supra a
 postematavel fistulam purgat sic. i. hoc modo ma-
 sticata vlcera sordida. i. lōga sordicie cōtaminatā
 camomilla solet emollire. i. alleviare caput gra-
 uatum. i. dolens feruore. i. excandescencia febris.
 In febribus enim presertim a materia calida pēs
 dentibus effumant. vapores calidi ⁊ acuti mor-
 cantes ⁊ capinosi cerebrū ⁊ eius panniculos mi-
 rum in modū contristantes) vel febris pducit vl-
 cera hoc dico humoribus collectis. i. adunatis i
 se grecus vocat hec exantimata camomilla deco-
 cta vires. i. viridis repellit. i. curat ip̄a exantima-
 ta (Sunt autem pustule in capite ex humorum es-
 bulitione facte cum videlicet humores colerici
 sursum conscendētes insensibiliter resolui nō pos-
 sunt propter cutis spissitudinem. Sed ibidem con-
 gesti suo acumine cutem eleuant ac pustulas effi-
 ciunt in capite) Quod pro sed si camomilla viri-
 dis de fuerit ipsa sicca maceretur id est conteras
 tur cum aceto ⁊ linat. id est vngat caput in eo lini-
 mento nullum vngūē adiuvat magis capitis do-
 lores.

egilos
pa.

vñ do-
lor ca-
pitis i
febrī
bus ar-
siu s

Que
exanti-
mata ⁊
vñ siūt

¶ De nepta herba. xv.



Herbam quā neptā vulgari more vocamus.
Hanc medici greco calamētū nomine dicūt
Sicca calensq; sibi vis est. ⁊ tertius illi.
Est in vtroq; gradus. cum multa sepe tepenti.
Sumpta solet totum sudore resolvere cōpus
Ex oleo (quo sit decocta) perunge fricando.
Illum venture metuit qui frigora febris
Non frigus tantum: sed febrem sepe repellit.
Illi (qui sciasim patitur) coxe superadde

Contritam viridem. fertur comburere pellem
 Et sic humores siccando fugare dolores
 Appositum potuq; suo cito menstrua purgat
 Est lepre species elephantis que vocatur
 Que cunctis morbis maior sic esse videtur
 Ut maior cunctis elephas aialibus errat
 Hunc in principio morbum potus calamenti
 Cum vino curat humores extenuando
 Serpentū morsus superaddita trita no cere
 Non sunt. 7 pellit cū vino sumpta venena

Cherbā quā ꝛc. Calamenti vires 7 naturaz au
 spicatur poeta medici dicunt. i. nominant hāc her
 bam nomine greco calamentum quaz latini dicūt
 more vulgari. i. communi neptam. vis est sibi sic
 ca 7 calens. i. calida 7 sicca gradus est tertius si
 bi tam in calore q̃ frigore ipsa herba sūpta. i. bi
 bita sepe cū mulsā. i. cū aqua mellis tepēi solet re
 soluere. i. conuertere totū corpus. i. humores cor
 poris intercutaneos sudore in sudorē pūge illū q̃
 metuit frigora febris vēture fricando. i. suauiter
 confricando ex oleo in quo nepta sit decocta hoc
 oleum non repellit frigus tantum idest solum sed
 etiam ipsam febrem superadde neptam viridem
 contritam core illi qui patitur scyasm. idest guttā
 siue artheticiā. hec herba sic contrita fertur. i. dici
 tur comburere pellem. i. cutes nimia eius caloris
 vehementia 7 fugare idest curare dolores scyatis
 cos siccando. i. desiccando humores vnde dolor
 sciaticus enascitur (Fit autē hmōi dolor ex deflu
 ru humorum in concatenatione core) (nepta sup
 asis

Un sci
 asis

Quid posita per modum pessarij (quod fit in forma tere
pessa = ti et oblonga: et est idem in membris genitalibus
rium apud mulieres quod suppositoꝝ in parte pudē-
da posteriori) et nepta inquam suo potu. i. potata
purgat. i. educit menstrua quedam species lepre
est et vocatur a medicis elephanciasis que videt
esse maior. i. grauior omnibus morbis (De lepra
enim inquit Auicenna et cū cācer qui est lepra mē-
brunius fit de illis quibus nō est sanatio: quid di-
cemus de lepra que est cancer corporis totius vt

Quid elephas videtur esse maior cunctis animalibus.
lepra Lepra inquit Auicenna est infirmitas mala pue-
mens ex sparsioe colere nigre i corpore toto qua-
re corrumpitur complexio membrorum et forma et fi-
gura et in fine eius ipsorum cōtunitas plures au-
tem habet species inter quas vna elephanciasis seu
qđ ele elephanciasis a recentioribus medicis nuncupa-
phātia tur. (Clerūtamen Auicenna elephātiā additio-
nem dicit esse in pedibus secundum modum qđ ac-
cidit in venis varicum idem et Plinius sentire vi-
detur dictamq; elephanciam ad elephantis simi-
litudinem cui inflatio pedum peculiaris est asses-
uerant Elephas siquidem maximū terrestrium a-
nimalium est (inquit Plinius adeo) vt turres ar-
matorum in dorsis ferant sed dimissum repetam
iter potus calamenti administratus i supple in pꝛi-
cipio huius morbi (nam si sit confirmatus non re-
cipit curam) cum vino curat hunc morbum ele-
phanciasin extenuando. i. subtiliando humores
et postmodum euacuando (Sunt enim humores
vnde pendet ille morbus grossi valde quare eos
subtiliare oportet et attenuare) nepta trita supers-
addita non sinit id est non permittit morsus fer-

pentis nocere ⁊ ipsa sumpta cum vino pellit idest
expellit venena.

Potus ⁊ iniectus lumbricos enecat eius *apf*
Succus ⁊ in mēbris vermes necat oībus ipse.
Si mel iungatur huic cū sale plus operatur
Si bibit hanc pregnās aut tritā subdat abortit
Purgat ⁊ yctericos cū vino curat anhelos
Aismaticos medici quos greco noīe dicūt.
Et iecoris morbis cū vino mitigat hausta.
Hocq; modo veterū lateris iuuat illa dolorem
Atq; cicatrices nigras superaddita trita
Hoc naturali reddit purgando colorē.
Vino decocte facit hec melius cataplasma:
Compescit stomachi cum vino sumpta dolorem.
Fumus de domibus serpentes effugat eius *atq;*
Tollere singultum cū vino dicitur hausta.
Hocq; modo venerē p̄hibet potata frequenter.

Potus ⁊ iniectus. ⁊c. Succus huius herbe
potus. i. bibitus ⁊ iniectus in modū clisteris per
portam inferiorem enecat. i. interficit lumbricos
id est vermes ventris ⁊ ipse succus necat vermes
in oībus mēbris (Nō solum enim in ventre stoma
cho ⁊ intestinis verū etiam in alijs mēbris vermes
nōnūq; generantur) Si mel iungatur huic succo
cum sale operatur plus. i. vehemētiore efficit op̄a
tionē in vermibus educēdis Si p̄gnās. i. mulier
grauida bibat hanc herbam aut si subdat. id est
supponat illā matri tritā. id est contritam, abor-

tit. i. abortum facit. Oratores tamen abortiu non
abortio dicunt ⁊ hec herba purgat. i. curat ycteri
cos potata supple cum vino ⁊ curat etiam anhe
los. i. difficulter anhelantes quos anhelos medi
ci dicunt greco noie asmaticos ⁊ ipsa herba hau
sta idest bibita cum vino mitigat. i. subleuat mor
bos iecoris. i. epatis. s. opillationem eius ⁊ suarū
venarum: ⁊ illa sumpta hoc modo scilicet cum vi
no iuuat. idest sanat dolorem veterem id est anti
quum lateris (quiquidem dolor si angat in parte
dextra prouenit vicio epatis si in sinistra vicio sple
nis) atq; ipsa herba trita ⁊ superaddita cicatrices
id est addita super cicatrices nigras idest liuidas
hec herba decocta in vino reddit. i. restituit colo
rem naturalem purgando. id est ex purgando nō
naturalem: cataplasma idest hec herba contrita
et applicata cum succo eius facit id est operatur
melius hec idest has curationes predictas. Hec
herba sumpta cum vino compescit id est mitigat
dolorem stomachi ex frigiditate sup. productum
fumus. idest fumigatio ei herbe effugat idest abi
git serpētes. i. āgues de domibus hec herba hau
sta cum vino dicitur idest asseritur tollere idest res
mouere singultum idest malum motum expulsue
orificij stomachi ⁊ hec herba potata hoc modo.
idest cum vino frequenter prohibet. idest remouet
venerem idest appetitum seu actionez rei veneree
nam minima sue caliditatis abundantia desiccet
et consumit sperma

¶ De pullegio herba. xvi.



Herui da pullegij vis siccaq; dicitur esse
Tertius a medicis datus est gradus huic
in utroq;.

forma.

Sepius hanc herbam si pregnans sumat abortit
Menstrua deducit cum vino sumpta tepenti
Hocq; modo tardas hec retrahit herba secundas
Hoc nomen q; non notū reor esse quibusdam
Exponam tali quid nomine significetur.

*In utroq; id
est calido et f.*

Ut nundum natus testa circundatur out
Pullus sic infans matris vestitur in aluo

Si

mafe.
Quadā pellicula matris de semine facta
Quā nascēs rūpit q̄ testā pullulus ouī
Istas pelliculas medici dixere secūdas
Quod mox expositos nature iure sequātur
Hec si plus iusto vitio cogēte mozentur
Aut mors subsequit̄: dolor aut q̄ vis toleratur.
Istas pullegiū p̄dicto more repellit
Cū sale contritā melli si iunxeris illam
inguen.
Unguē cōtractis potes hoc succurrere mēbris.

C Feruida. .zc. De pullegio cuius vires ⁊ cōple
rio calomento satis sunt cōfines post ipsum cala
mentū cōtinuo determinationem subiūgit: de quo
Plinius. .xx. libro capitulo. .xiiij. abunde pertras
crat vis. .i. complexio pullegij dicitur esse feruens
et sicca. tertius gradus datus est a medicis huic
pullegio in vtroq; scilicet calore ⁊ frigore. Si pre
gnans mulier sumat hanc herbam frequenter ab
ortit. .i. abortum facit. Hec herba sumpta cum vi
no tepenti: deducit. id est prouocat menstrua id ē
purgationes mulierum que naturaliter singulis
fiunt mensibus. Et hec herba sumpta supple hoc
modo scilicet cum vino tepenti extrahit. .i. educit
secundas tardas. .i. tardantes post partum. Deis
de exponit quid sint secunde q̄. .i. sed quia reor. .i.
arbitror hoc nomē scz secundas nō esse notū qui
busdem exponā. .i. declarabo quid significetur ta
li nomine. .i. per hoc nomē secundas vt id est sicut
pullus. Rectius tñ dixisset fetus Nam inquit val
la fetus sunt auum pulli vero pecudum) sicut er

go pullus. i. fetus gallinaceus nundū natus. i. nō **Quid**
 adhuc tenā egressus circumdatur. i. continetur te pullus
 sta. i. in testa oui. sic. i. hoc mō. infans vestit. i. opit r fetus
 in aluo matris quadā pellicula. i. mēbranula fa-
 cta de semine. i. de spermate z sanguine menstruo
 matris quā pelliculā infans nascēs rūpit. i. fran-
 git quasi quēadmodū pullulus. i. feticulus galli-
 naceus rūpit. i. lacerat testā oui. medici dixere. i.
 dixerunt has pelliculas secūdas q. i. q. sequantē
 iure. i. lege z instituto nature mor. i. statī sine tēpo-
 ris interstitio infantes sup. expositos nature. i. edi-
 tos in lucē. si hec pellicula moxetur. i. tardet post
 infantē natū plus iusto. i. plusq̃ nature sit cōsenta-
 neū aut mors subsequit̃ aut quiuis. i. aliquis dor-
 lor magn⁹ toleratur a puerpera sup. Hā ipsa pel-
 licula diutius q̃ equū sit retenta post partū facile
 corrūpit tanq̃a regimie nature prorsus destituta
 idcirco vapores mali ascendunt ab ea ad stomas-
 chū cor z cerebrū: vnde pfocationē matricis seq̃
 necesse est) pullegium repellit. id est educit istas
 secundas morē predicto id est sumptum cum vino
 Si iunxeris illam contritam inelli cum sale potes
 succurrere membris contractis id est spasmō ag-
 grauatis tali vngvine idest vnguento. Est autem
 spasmus neruorum contractio ex retractione fa-
 cta versus suam originem ex plenitudine aut inas-
 mitione.)

Quid
spas-
mus

Illius puluis sumptus cū melle vel haustus
 Pectoris humores viscosos extenuare
 Et per sputa potest purgare salubriter illos

84

Nausea vel morsus stomachi curabitur illa
 Cū pusca sumpta vel aceto quod sit aquosum
 Cū vino colerā nigrā potata repellit
 Sic venenatis serpentū moribus obstat
 Si per vim febris nimioq; fluore cruoris
 Aut aliquo casu subito defecerit eger
 Quod solet a doctis medicis *malefactio* dici.
 Pullegium valido tritum iungatur aceto
 Haribus egroti sic apponatur odore
 Solo confestim dicuntur releuare iacentem
 Unginas sicci puluis confirmat ⁊ vsti
 Appositā viridē dicunt sedare podagram.
 Et quosuis alios solet emendare tumores
 Si superaddatur tepide permixta polente.
 Addita cerotis papulas de corpore tollit.

Illius puluis ꝛc. puluis illius pullegij sumptus
 vel haustus cū melle potest extenuare humores
 viscosos pectoris operationem pulmonis impe-
 diētes ⁊ potest educere salubriter illos humores
 viscosos per sputa. i. per sreatum postq; fuerint
 incisi ⁊ attenuati. Nausea. i. nauseatiua satietas
 (que fit a crapulosa repletionē stomachi ⁊ quan-
 doq; humorosa phlegmatica obtundente sensum
 ipsius quare non appetit cibum sed potius nau-
 seat desiderans eam expellere materiam quod nō
 potest ꝑpter aduerentiā in tunicis ⁊ villis ipsius
 stomachi) Nausea ergo vel morsus stomachi (qui
 yt. Galenus inquit fit a colera rubra distemperata

qd nau-
 sea et
 vñ fit.

de mor-
 su sto-
 machi

ta sursum vaporante cuius acredo, cordis. i. stomachi morsum et os amaricatum facit) curabitur illa herba sumpta cum pusca (nonnulli puscam dicunt esse loturam vinaciarum, alij mel aceto mixtum) vel sumpta cum aceto quod sit aquosus. i. aque mixtum. Hec herba potata cum vino educit. i. expellit pusca. coleram nigram. i. melancoliam et obstat. i. succurrit. potata cum vino morsibus venenatis. i. serpentium Si eger defecerit. i. virtus illius oino defecta et prostrata apparuerit per vim febris. i. per synthomata seu accidentia febris seuissima (quam aliquando ut inquit Galenus virtutes prosternunt) et fluore. i. fluxu sanguinis nimio. i. superfluo qui potissima est causa huiusmodi prostrationis cum sanguis sit filius nature et quem usque ad postremum natura retinet tanquam thesaurum eius ut ait Johannes mesue) aut alio casu. i. euentu seu synthomate subito. *Quod solet* Defectio =
dici a doctis medicis defectio animi supple seu *Defectio* =
hypnotomia exolutio vel syncopis pullegium tritum *Syncopis*.
id est contritum iungatur aceto valido. i. forti et ve hypnotomia
hemetis acredinis Apponatur sic hoc modo naribus egroti. i. patientis syncopi. medici dicunt res exolue
leuare. i. excitare iacentem. i. quasi mortuum solo odoratio syn
re ipsius pullegij cum forti aceto mixto pulvis pulcopis.
legij sicci et vsti. i. combusto confirmat. i. restringit gingivam flux
ginas (gingine enim constituentur ex molli carne rursus sa
rara et cito passibili que a modica causa intrinsecus
cavel extrinseca solutionem peritui patitur vnde sequitur flux
giva sanguinis) Medici dicunt ipsam herbam virum.
ridem appositam sedare. i. curare podagram (que
est egritudo impedibus quemadmodum ciragra in
manibus est at podagra (ut auctor est Galenus quando
ad pedes humores superflui descendunt. vnde nimia

q̄d po-
lenta

quies exercitia superflua vīnū intēperatū hūc
passioni nō modicū obsunt itidē ⁊ coit⁹ quare eus
nuchi nō podagrisant nec pueri ante aphrodisiā
id est pubertatē. Nec mulier nisi menstrua defece-
runt vt hyppocrates testis ⁊ locupletissimus. Est
autē admodū difficilis cure: vnde Ouidius. Sol-
uere nodosam nescit medicina podagrā. Et hec
herba solet emēdare. i. curare quoscūq; tumores
id est inflatio si ipsa herba p̄mixta polente. i. faris-
ne in aqua dilute (dicitur enim polenta apoline. i.
farina si tepide superaddat̄ tumoribus supp. hec
herba addita cerotis. i. emplastris solidiorib⁹ tol-
lit papulas. i. pustulas (vnde Vergilius. Arden-
tes papule at immundus olentia sudor membra
sequebatur hinc papille capita māmillarū vocita-
ta q̄ papularū sint similes tollit ergo papulas de
corpore.

Spleneticis multū supaddita cū sale prodest
Elixatura si quisq; sepe tepenti
Illius abluitur pruritus nō patietur
Et sic matricis poteris curare dolorem.
Tussim cōpescit cū vīno sumpta tepenti.
Et sic vīnā cōpellit reddere largam.
Et magis ex vīno si sit decoctio facta
Aut oleo mixto contritā si supaddas
Si radix acri tritā iungatur aceto
Sedabit quosuis supaddita sepe tumores.
Obstat serpentū cū vīno sumpta venenis
Et sic assumpta venerē stimulare fatētur.

Sic quoq; pulmonis prodest iecorisq; queretis
Et sic nutrici sumptū lac prebet abundans.
Herba virens curat morsus cū melle caninos
Si supaddatur ⁊ vino mixta bibatur.

Spleneticis. hec herba supaddita cū sale pdest
spleneticis. i. morbu splenis (q fit ex nimia melan-
colie oppletionē aut suorū meatuū opillatione)
patientibus si quisq; abluif. i. lauef elixatura. i. a-
qua decoctionis illius sepe nō patiet pruritus. i.
desideriū scalpēdi Et poteris curare tumorē ma
triciis hoc mō. i. ipsa elixatura (q quidē tumor fit
aut ex menstruorū retentiōe aut grossa ventosita-
te) ipsa herba sumpta cū vino tepenti. i. tepido cō-
pescit. i. mitigat tussim ⁊ cōpellit sic sumpta redde
re. i. emittere vrinā largā. i. copiosam ⁊. i. etiā ma
gis. i. vehemētius si decoctio sit facta ex vino aut
si supaddas ipsam herbā cōtritā oleo imixto. Si
radix ipsius trita iungat forti aceto ipsa supaddi
ta sepe sedabit quosuis. i. quoscūq; tumores ipsa
herba sumpta cū vino obstat. i. opponitur venes
nis serpentum. Et homines supple fatentur ipsā
herbam sic assumptam scilicet cum vino) stimulas
re id est excitare venerem id est appetitum ad ve-
nerea quoq; id est etiam ipsa herba sic sumpta p
dest querelis. i. doloribus pulmonis ⁊ iecoris. id
est epatis ⁊ ipsum pullegium sumptum sic prebet
id est suppeditat nutrici lac abundans affluens
hec herba virens cum melle mixta supple curat
morsus caninos si superaddatur ⁊ bibatur mix-
ta vino id est cum vino.

vñ tu-
mor
mō-
ficiis

De feniculo herba. xvij.



Feniculū medici calidū siccūq; secūdo
Dicūt eē gra du maratrū grecus vocat
Cū vīo cūctis obstat hec herba venenis (illud
Et sic assumptū venerē stimulare fatentur
Hac mansa serpens oculos caligine purgat.
Indeq; cōpertū est humanis posse mederi.
Illam luminibus atq; experiendo pbatū est.
Radicū succus oculis cū melle perunctis

Pulsa reddit eos omni caligine claros.
Expressus maratri viridi de semine succus
Soleq; siccatus magnū medicamē habetur
Ad quosq; voles oculoꝝ pellere morbos.
Auribus infusus vermes succus necat eius
Renibus in ptisana radix decocta medetur.

quoscūq;

Feniculū ꝛc. Feniculū a feruore deductū vo-
lunt q; semen eius terre mandatū magno feruore
reddat fructū illius cōplexionē atq; pprietates in
hoc capite auc. insinuat medici dicunt feniculum
calidum ꝛ siccū in secūdo gradu grecus vocat il-
lud marathrō hec herba sumpta cū vino obstat
omnibus venenis ser pēs curat oculos suos cali-
gine. i. obscuritate in. i. eā ob causam cōpertū est
illam herbā posse mederi. i. auxiliari luminibus. i.
oculis humanis. hoīm atq; pbatū est experiendo
q; sup. succus radicū feniculi hoc dico oculis per-
unctis cū melle succo feniculi inmixto reddit eos
scz oculos claros hoc dico pulsa oī caligine. i. te-
nebrositate Succus maratri expressus de semine
viridi maratri ꝛ siccatus sole. i. in sole habetur. i.
efficitur medicamē magnū. i. eximū ad quoscūq;
morbos oculoꝝ voles pellere. i. expellere succus
eius herbe infusus auribus necat. i. interficit ver-
mes que generantur in eis sup. Radix eius her-
be decocta in ptisana. i. in aqua ordeacea medet
id est optulatur renibus. i. nefreticis hec herba
potata curat tumores ydropicos (eos sup. edu-
cendo per vias vrine) ꝛ hec herba sic pdrata ob-
stat. i. occurrit moribus venenatis: quoq; i. etiaz
obstat. i. medicatur querelis. i. morbis pulmonis

et secoris. i. epatis (Diuidit enī ⁊ educit nocuos
humores hec mēbra grauātes) ⁊ hec herba sum-
pta sic. i. cum vino fit coppia. i. habundātia lactis
nutrici.

urat.

Cū vino curat ydropicos potata tumores.
Sicq; venenatis obstabit moribus illa.
Sic quoq; pulmonis obstat iecorisq; querelis
Et sic nutriti sumpta fit copia lactis.

ut h.

Cū vino vel aqua radicū coctio sumpta
Menfreticis ⁊ vesicę morbis medicatur.
Urinas purgat ⁊ mēstrua sumpta resoluūt
Vel si trita super pectē hec herba ligetur.
Nausea cū vino sumpta sedabitur illa.
Feruorē stomachi cū limphā mitigat hausta
Radix illius cū vino decocta dolores
Fomēto curat patitur quos virga virilis
Hoc quoq; si iungas oleū facit hocosperungas
Ictu vel factos subitos quoscunq; tumores
Apponens tritam iuncto sedabis aceto.
Semen cū vino bibitū veneris mouet actus. *Lacty*
Hocq; modo lateris diros sedare dolores. *Amor*
Dicunt aut herbe si sit decoctio sumpta
Tradūt auctores eius inuenescere gustu
Serpētes ⁊ ob hoc sensibus pdesse putatur.

¶ Cum vino ⁊c. coctio. i. decoctio radicū fenicu-
li cum vino vel aqua sumpta. i. potata medica. i.
prebet medicamēneufreticis. i. morbo renū labo-
rantibus ⁊ medica. i. morbis vesicę videlicet strās

gurie de qua iā diximus purgat. i. educit vrinās.
 et ipsa decoctio sumpta resoluit. i. educit menstrua
 (Omnis enī medicina vrine puocatiua mēstruo
 rum educitiua censetur qm̄ vtrozūq; educit a re puo
 bus aperitiuis fieri cōpertū est) vel etiā menstrua cātia
 educit sup. si hec herba trita ligetur supra ventrē vrinā e
 Nausea. i. appetitus vomēdi (a nauī deducit qm̄ ducit
 nausea nauigātibus excitari facile solet ppter cō et men
 tuuā motus agitationē vñ. l. yp. Declarat at na strua
 uigatio qm̄ motus corpora turbat) nausea ergo ses
 dabitur. i. pacificabitur illa herba sumpta cū vīo
 hec herba hausta. i. bibita cū lymphā. i. aqua mis
 tigat. i. sedat feruorē stomachi (qui fit ab acumiē
 colere aut alterius humoris pungitiui stomachū
 mordicantis) Radix illius herbe decocta cum vi
 no curat fomento. i. per modū fomenti seu fomen
 tationis illam applicando dolores quos virgavi
 rilis patitur (Fit autē huiusmodi dolor ex vrina
 multum nitrosa mordicāte vrenti et pungitiua ob
 cōmixture humorū acutorum colericorum salso
 rum et adustorum ratione cuius in transitu vrine
 maximus infligitur dolor mēbro virili potissime
 anteriori parti q̄ post orificium stomachi ceteras
 corporis ptes sensibilitate pcellit vel ēt dici posset
 virgā virilē dolorē pati ppter arenulas transituz
 vrine ipediētis) quoq; .i. etiā si iūgas oleū huic ra
 dici et perūgas hoc. i. ex hoc oleo virgā virilē fa
 cit hoc. i. curat huiusmodi dolorē marathron appositū
 (hoc dico) aceto iuncto. i. addito tñ. i. solūmō ses
 dabit. i. curabit tumores quoscūq; factos ictu. i. quare
 ex percussione. (Nam humores semper currunt mēbrū
 ad partem lesam hunc membrum lesū cito intū lesū itū
 mescit) vel factos subito alio euentu supple. mescit.

vñ fers
 uor sto
 machi

vñ dos
 lor vir
 ge viri
 lis i
 emissio
 ne vrie

cur do
lores
lateris
grauel

Semen feniculi bibitū cū vīno mouet. i. cōmouet
 actus veneris. i. libidinosos quoq. i. etiā aucto-
 res medicine dicūt hec semiafeniculi sumpta hoc
 modo. i. cū vīno sedare. i. mitigare dolores lateris
 duos. i. atroces. Talia nāq. dolor ob cordis qđ
 est radix ⁊ minera vite vicinātē acerbissimus est
 auctores tradunt. i. dicunt serpentes iuuenesce-
 re. i. ad pristinā iuuentutē redire gustu feniculi et
 ob hoc. i. eam ob causam feniculum putatur pro-
 desse senibus. i. senio confectis.

¶ De acedula herba. xviij.



*Acetula
oxiwy.*

Dicimus *acedulā* quā gręcus dicit *oxion*
Sic dici credunt. sapor illi q̄ sit aceti
Crescit arenosis in pratis ⁊ secus amnes
Hanc auide quidē comedūt in tempore veris
Experiūq; ferunt sibi q̄ fastidia tollat.
Virtus est illi siccans ⁊ frigida valde.
Tertius a medicis datur gradus huic in vtroq;
Hac fugit appposita sacer ignis et herpeta, mor-
dax.

Et tumore ex oculis trite cathaplasmate cedit
Ulcerā/que serpūt/ cohibet cōbustaq; curat
Et multū calide dicunt pdesse podagre
Si fuerit folijs illius operta virentis/
Aut cataplasmentur mixta cōtrita polenta
Eius cū roseo succus perunctus oliuo
Dicitur antiquo capitis pdesse dolori.
Qui dolor est lingua dictus cephalargia gręca
Omne genus fluxus ventris restringere mire,
Lū vino potata solet vel mansa frequenter.
Hocq; modo nimiū manātia menstrua sistit.
Vel si maricē tritā viridē superaddas
Sic quoq; lūbricos pellit potata rotundos.
Salutē ⁊ cunctis pdest potata venenis.
Echilarat ~~vires~~ succus illius munctos.
Lū vino varijs obstat potata venenis
Affirmant istā q̄ secū gesserit herbam.
q̄ nō appetat ~~letal~~ hunc scorpius ictu.

Figus

letali

Auribus expressus si succus funditur eius
Adiuuat auditū mire pellitq; dolorem.
Altera vero minor species est istius herbe
Quā sempiternā dicūt. q̄ viret omni
Tēpore barba iouis vulgari more vicatur
Esse refert similē p̄dicte plinius istam
Nec minus hanc cunctis p̄dictis posse iuuare
Nane solent a deo palpebre glutine quodā
Flegmatis astringi valeant vt vix aperiri
Has mire succus herbe deglutinat huius
Illo si tacte fuerint digito ve peruncete.

C Dicimus acedulam ꝛc. Dicturus de acedula
(quā acetosellā **N**athaeus siluaticus a vulgo ap
pellari autumat) imprimis sui nominis originem
insinuat. Nos dicimus acedulā appellatione la
tina quā grecus dicit nūcupat ozion medici cre
dunt acedulā sic dici. i. appellari q̄. i. quia sapor a
ceti sit. i. infit illi. Nec herba crescit in pratis are
nosis. i. terre arenose ꝛ secus. i. p̄pe amnes. i. flus
uios quidē hoīes comedūt hanc herbā auide in
tempore veris q; .i. ꝛ ferunt. i. dicunt expertū ha
bere supple q̄ tollat sibi fastidia. i. excitet ap̄etitū
ad cibos virtus. i. cōplexio est illi siccans ꝛ frigi
dā valde tertio gradus datur. i. assignat huic her
be in vtroq; tam calido q̄ frigido ignis sacer. i.
perficcus ꝛ herpeta mordax. i. viciās partes cor
rumpens de quibus iā diximus fugit hac herba
trita supple ꝛ apposita loco morbo ꝛ tumor ex
oculis qui fit ex defluxu humorū perviam catar

ad oculos et partes vicinas a cerebro descendens vñ oculi
lentiū cedit. i. recedit cathaplasmate huius herbe loz tue
de trite. i. cōtrite ipsa herba cohibet vlcera q̄ serz morz
bunt. i. latenter mēbra vicina inficiūt et curat com
busta. i. cōbustiones ignis aut aque. Et auc. me
dicine dicunt ipsam herbam pdesse. i. iuuamē af
ferre multū podagre calide. i. a materia calida p
cedente nam si a materia frigida penderet cū ip̄a
sit frigida augeter diserasiam si ipsa podagra fue
rit operta folijs illius herbe virentis. Aut si ipsa
herba cōtrita fuerit in cataplasmate. i. in modum
cataplasmatidis hoc dico polenta farina a qua tēs
perata mixta. i. cōmixta cataplasmati succusei
herbe perunctus cū oliuo. i. oleo roseo. i. rosaruz
dicitur pdesse dolori antiquo capitis et dolor ille qđ nos
capitis dictus est lingua greca cephalargia. quat mina
tuor sunt noia dolorē totius capitis significantia morz
cephalea: galea: soda: et ouū tria vero vnius tanz bosca
tum parus capitis designātia dolorē emigranea: pitis si
monopogia: clauus hi dolores potissime nascun gnifi
tur a materia calida vel frigida cū ventositate di cātia et
stendente pelliculas cerebrū operientes ac faciē a quo
te solutionē continui. Hec herba potata cū vino fiunt
vel manfa. i. comesta frequenter solet restringere
omnem fluxum ventris mire. i. mirum in modum.
Et sistit. i. retinet menstrua manantia. i. fluentia nī
miū. i. vltra modum naturalem. Menstrua epim
nature legibus obedientia in mulieribus q̄ tem
peratam sortite sunt cōplexionē: a decimo quarto Men
anno etatis ad quadragesimū vsqz singulis men
sibus per dies quattuor aut quinqz vsqz ad men
suram libze vnius fluere cōsueuerūt. Quos siqui
dem limites si citra vltra ve nimiū transgrediant
struor
natura
lis flus
tus.

aut educationē aut cohibitionē medicie beneficio
 opus est verūtamē vt inq̃t Hippocrates. Regio
 nes cōplexiones ⁊ cōsuetudines cōtēplari opor
 tet/vel etiā hec herba sistit mēstrua si supaddas ip
 sam tritā ⁊ viridē matrici in forma pessarij supple
 a ut supra pectinē in modū cathaplasmatiss. quos
 q̃.i. etiā hec herba potata pellit. i. expellit lumbrici
 cos rotundos q̃ generātur a phlegmate grosso. et
 falso in primis ⁊ gracilibus intestinis ⁊ ipsa her
 ba potata taliter scilicet cū vino pdest. i. opitulat
 cunctis venenis. Succus illius herbe exilarat. i.
 illustrat visus. i. oculos inunctos eo succo nōnul
 li sup. affirmāt q̃ gesserit. i. portauerit secū herbā
 istā q̃ scorpius serpens ille nō appetat. i. nō offen
 dat hunc. s. gestantē acedulā ictu. i. morso vel pun
 ctura letali. i. mortifera. Si succus eius herbe ex
 pressus funditur auribus. i. intra aures adiuuar:
 corroboret auditū ⁊ pellit. i. repellit dolorē auris
 sup. q̃ fit a materia calida ⁊ acuta pungēte pellis
 vñ au: culam cōtinentē aerē cōnaturalē quequidē pelli:
 riū do: cula est pars principalis in organo auditus. Ele
 lo: ro p sed altera est spēs hui⁹ herbe minor p̃dicta
 sup. quā speciē auctores dicūt sempimiā qm̃ viret
 id est virescit oī tēpore ⁊ vocat̃ vulgari more her
 ba iouis. Plinius refert. i. asserit istā sempimiā si
 milē in cōplexione ⁊ virtute p̃dicte acedule ⁊ Pli
 nius sup. refert hanc nō posse iuuare. i. pdesse mi
 nus q̃ acedula sup. cunctis egritudinibus p̃di
 ctis palpebre. i. pili quos in genis hoies vtrunq̃
 habēt. Dicit̃ aut palpebra a palpitando. i. tremē:
 vñ pal do vel a palpādo. i. tentādo obiecta: ob hoc enim
 pebra natura palpebras hoī dedit: vt ceu vallū quoddā
 deduci visus esset ⁊ pminēs munimentū cōtra occursans
 tur.

tia aīalia aut alia fortuitu incidētia) palpebre igitur solent mane. i. tempore matutino post egressu lecti astringi. i. agglutinari quoddā glutine. i. viscositate phlegmatis a cerebro defluentis (nā cerebrū ceteris mēbris plus abundat phlegmate) adeo. i. intantū vt valeāt. i. possint viri aperiri succus huius herbe. s. sempinie deglutiat. i. dissoluit referat mire. i. facile has palpebras si ipse palpebre fuerint sparse. i. resperse illo succo aut peruncte. i. de linite digito. i. digitū illo succo madefactū apponendo.

¶ De portulaca herba. xix.



hi

ndrachm. 45. 4.

dy. 4. 4. 4.

ndrachm.

4. 4. 4.

ndrachm.

Andragm grece que portulaca latine

Dicitur hec vulgipes pulli, more vocatur.

Humida vis eius et frigida dicitur esse

Tertius humoris frigoris vero secundus

Huic gradus est febre (qua causa grecia dicit)

Trita super stomachum viridis si ponitur herba

Prestat idem succus si sumitur herbaque mansa.

Aut ut olus accepta solet lenire calorem.

Mansa vel hausta potest nimium restringere fluxum

Sanguinis et ventris nimium cohibere fluorem

Esse vetat dentes quibus est contrita stupetes

Et tumidis oculis predest supaddita trita

Seruoze solis estate comesta nocere

Non sinit et ventrem cum vino et cum sale molli.

Ulesiceque solet sedare comesta dolores.

Elcedule similes huic pene per omnia vires.

Effectusque pares testatur plinius esse

vn fe-
bua
causo
mea

De portulaca etc. Inquit Plinius. Portula-
ca quam peplion vocant non multum sativa efficacior
sagittarum venena et hemorrhoidum et presterum pla-
gis imposita extrahit. prester autem serpentis genus
est huius portulace auctor pauca dictum est hec
herba que grece dicitur andragm latine vero por-
tulaca vocatur more vulgi. i. apud vulgares pes
pulli. vis. i. complexio eius dicitur esse humida et fri-
gida tertius gradus humoris vero. i. sed secundus
gradus frigoris est huic. i. humida in tertio gra-

du ⁊ frigida in secundo. si hec herba viridis trita
ponitur super stomachū curat febrem quā grecia
id est lingua greca dicit. id est noīat causon (que
fit a colera rubea ignea ⁊ acuta putrefacta in ve
nis totius corporis aut in venis cordis/oris/sto
machi vel epais vel fit a phlegmate salso putres
facto in venis que sequuntur partes cordis vt au
ctor est princeps Auicenna. Dicitur autem cau
son. id est incensua qm̄ omnia febrium genera ar
dore ⁊ incendio longe precellit) succus illius her
be prestat. id est efficit idem ⁊ si hec herba sumit
mansa. id est comesta aut accepta vt olus. id est
quēadmodū olera solent accipi in esum: solet leni
re. i. mitigare calorem febrilem supple ipsa herba
mansa vel hausta potest restringere nimium fluxum
sanguinis ⁊ cohibere. i. sistere nimium fluore. i. flu
xum immoderatum ventris portulaca cōtrita. i. ma
sticata vetat. i. prohibet dentes esse stupentes il
lis qui dentium stuporem facile incurrunt supple
(fit autem stupor dentium a re multū frigida stipi
ca ⁊ acetosa que dentibus diutius applicata viā
spiritibus nociuis ⁊ sensitiuis pcludit) ⁊ ipsa herba trita
supaddita oculis tumidis prodest. id est stupor
conducit ipsa herba comesta non sinit. id est non
permittit feruorem. id est ardorem solis nocere
estate. id est tempore estiuo ⁊ ipsa herba accepta
cum vino ⁊ cum sale mollit id est lenit ventrem. ⁊
ipsa comesta solet sedare dolores vesice ex acuita
te vrine procedentes. Plinius testatur id est asse
rit vires id est proprietates huic scilicet portulas
ce esse ferme id est fere similes acedule per omnia
id est in omnibus ⁊ testatur effectus id est actiōes
earum esse pares. i. equales.

h ij

¶ De lactuca herbe. xx.



HIRIGIDA lactuce vis pstat ⁊ humidavalde
 Quā pōt nimios hec māsa leuare colores
 Et prestabit idē superaddas si bene tritam:
 Utilis est stomacho somnū dat mollit ⁊ aluum.
 Omnibus his melius pdest decocta comesta
 Lactuce semen cōpescit somnia vana
 Cū vino bibitū fluxū quoq; reprimit alui.
 Lac dat abundāter nutrici sumpta frequenter.
 Ut quidā dicunt oculis caligo curatur.

*Vitruvius
 de re rustica*

*Antonius Miratius Goutu medius, asserit hoc distillatū
 utique Lactuce vana dicitur in lacte
 utrum libet, fangus quouscūq; exprimit alui
 ut in oculis quouscūq; fuerit eūq; indatū medius.*

His quibus assiduo fuerit cibus eius in usu.

Tradūt nōnulli auctores quoddā eē gen⁹ tin-
timali quod lactucā caprinā appellāt. cuius lac-
te inscripto corpore si cinis inspergat: apparere
litteras aliq̃ adulteras hoc secreto scribendi ge-
nere vsas fuisse. Qlerū hec lactuca ab ea quā au-
ctor scripturus est lōge abhorret. **P**ria em̃ vene-
nosa altera vero ad modū salubris vt sequēti car-
mine dilucebit: vis .i. cōplexio frigida ⁊ humida.
valde cōstat. i. i est lactuce vñ hec māsā. i. comesta
potest leuare. i. refrigerare calores nimios. s. ebu-
litionē sanguis Et ipsa pstat idē. i. eundē effectū:
si supaddas illā mēbro supcalecto tritā cōtusā
bene. i. valde hec herba est vtilis stomacho dat. i.
inducit sōnū ⁊ emollit. i. laxat aluū ⁊ pdest meli⁹
his oibus p̃dictis comesta decocta. i. si cōedatur
postq̃ elixa fuerit q̃ si fuerit cruda. Semē lactu-
ce cōpesci. i. aufert sōnia. i. phātasmatā i sōno ap-
parētia vana. i. friuola. (Sōnū em̃ vt inq̃t Ari. ē
phāasma aliq̃ in sōnio apparēs hoc est a motu
inexistentiū ⁊ in organo sensus interioris seruato
rum simulacroz in sōno facta apparitio. Sōnioz
aut̃ varietates hac ppulchra māifestat analogia
phōz facile p̃iceps. Quēadmodū inq̃t i fluuijs
iniecitiōe lapilli motis/parue fiūt p̃mū vertigines
a q̃bus deide maiores surgūt: sicq̃ ab vna ad al-
liā lōgo tractu fit deriuatio. q̃ si aliq̃ occurrat of-
fendiculū in alias diuidit̃ figuras Ita cū somnia
mus ex vna motiōe ymaginis in alterā subide de-
uenit: ⁊ ex illa iterū i alterā quousq̃ secundū cōse-
quentiā ad vltimā illius ordinis veniat ymaginē
q̃ si intercedit obuiū aliq̃ obstaculū in alias qui

Sōnū
diffio.

vñ fit
sōnioz
varietas

somniat incidit ymagines ⁊ sic ex vna visioe somniates i alia labuntur) Sed ad littera reuertamur semē ergo lactuce bibitū cū vino compescit vana somnia ⁊ idem reprimi fluxum alui. i. ventris lactuca dat abundanter lac nutrici sumpta si sumatur frequenter caligo. i. visus debilitas seu tenes brofitas oculorū ex obducto offendiculo pcedēs oculis. i. in oculis curator his hominibus quib⁹ cibis eius. s. lactuce fuerit i vsuvel in esu assi duo vt quidem auctores dicunt.

¶ De rosa herba. xxi.



Dici flos floꝝ nobis rosa iure videtur
Quod spē cunctis pcedat odoreꝝ floꝝ
Nō tamen hec specie tm̄ nec odore iuuare
Nos vꝛ. aut varijs nos adiuuat illa medelis
Eius sicca gradu vis est ⁊ frigida primo.
Cōpescit sacꝛū (si trita apponitur) ignem.

Sic quoꝝ (si stomach⁹ calet aut p̄cordia sedat.
Fluxum matricis cū vino stringit ⁊ alui
Illius succū colliria plurima querunt.
Et sicce puluis morbis bene subuenit oris
Iniectus p se tantū cū melle ve mixtus
Omnes feruores supaddita trita cohercet
Ypsa recens vel si mulse cōmixta bibat.
Ex hac cōficitur oleū roseūꝝ vocatur
Diuersis morbis ⁊ multis vtile causis.

¶ Dici flos floꝝ ꝛc. Rosam cunctis floribus et
pulchritudine ⁊ excellentia longo antecedere in
teruallo nemo est qui nesciat de cuius vtilitate at
ꝝ fragrantia **¶** *lib. li. libro. xxi. capi. iij.* determinat
illam igitur imprimis auctor multis afficit laudi
bus. **¶** Rosam videtur nobis dici. i. vocari flos flo
rum per excellentiam iure. i. non sine legitima ra
tione ꝝ. i. q̄a pcedat cunctos floꝝ specie. i. pul
chritudie ⁊ odore. i. fragrantia. tamē hec scꝛ rosa
non valet tm̄. i. tantūmodo iuuare nos specie vel
odore at pro sed illa rosa scilicet adiuuat nos me
delis id est medicaminibus varijs. id est diuersis
Elerū (vt ait mesue) rubee albis multo sunt p̄stan
tiores vis id est complexio eius est frigida ⁊ sicca

sunt præstatiores vis id est complexio eius est frigida et sicca in primo gradu. Ipsa compescit ignem sacrum id est persiccu[m] si apponitur trita id est contrita quoque id est etiam ipsa sedat id est mitigat feruorem supple stomachi aut precordiorum si stomachus calet. id est nimio calore feruescit aut si precordia calent (precordia proprie sunt membrane que extra separant ab inferiori viscerum parte ideo sic vocata quia cordi pretenduntur nonnumquam tamen a medicis pro ventre ipsisque intestinis usurpari solent) Rosa bibita cum vino stringit. id est restringit fluxum matricis. id est menstruum et fluxum alui id est ventris plurima colliria querunt id est exigunt in sua confectione succum illius rose scilicet (Est autem collirium) ut inquit Aethicus siluaticus (medicina ocularis forma oblonga que fricatur super cotem cum aliquo quando in oculis poni debet et alio nomine dicitur sief) et puluis rose sicce iniectus per se tantum vel mixtus cum melle subuenit id est succurrit bene id est valde morbis oris id est visceribus et pustulis eius (que fiunt vel a fumis corruptis a stomacho et sursum eleuatis vel a materia reumatica nitrosa a cerebro descendente) ipsa rosa recens trita et superaddita cohercet id est reprimit omnes feruores id est ardores vel si ipsa commixta mulse id est aque mellis bibatur. Oleum conficitur ex hac rosa et vocatur oleum roseum utile morbis diuersis et multis causis id est egritudinibus.

Si bibitur ventrem mollit stomachique calorem
 Extinguit nimium bene si foueatur eodem.

Et dolor et feruor capitis curabitur illo
Permiscendo sibi forte si iungatur acetum
Expurgat sordens vulnus repletque profundum
Et combusturis preclare conuenit ignis.
Ore diu tentum dentis sedare dolorem
Dicitur et duras palpebras reddere molles.
Aufert suppositum pruritus interiorum
Et stericiis varijs solet hec succurrere causis.
Hoc oleum quoniam variatur conficiendo
Dicam palladius quod scripserit ipse peritus
Quod rubescit fuerit foliorum sumito flores.
Uncta sic purgatorum mergatur oliui
In libra vitreo sic claudens omnia vase.
Sub phrebo tantum septem suspēde diebus
Unde medelarum varios seruetur ad usus.

CSi bibitur. Si tale oleum bibitur mollit id est
mollificat ventrem et extinguit calorem stomachi
nimium id est immoderatum si foueatur id est vna
guatur eodem oleo bene id est valde et dolor capi
tis et feruor capitis curabitur illo oleo rosaceo: si
acetum forte id est multum acre iungatur eidem
oleo permiscendo sibi hoc oleum expurgat id est
mundificat vulnus sordens id est multa sordicie
fetens et replet carne supp. vulnus profundum in
quo videlicet est magna carnis deperditio. Et con
uenit id est competit preclare id est egregie com
busturis id est combustionibus ignis hoc oleum
tentum id est retentum diu ore id est in ore dicitur

vs̄ do-
lor dē-
tium

sedare id est pacificare dolorem dentis. (quicquid
dolor est passio gingive una cum radice den-
tis propter nervos subtiles subintrantes dentem
et fit propter materiam ibidem fluxam caudā vel
frigidam) et ipsum oleum dicitur palpebras id est
partes oculum obducentes duras id est indura-
tas et inflatas vel propter puncturam alicuius a-
nimalis venenosi vel propter odorizationem rerum
calidarum seu ab aliquo humore grosso) reddē.
id est molles ad molliciem reducē. Oleum roseum
appositum aufert pruritus id est pruriginem inte-
riorum sub interiori cute latentem. Et solet suc-
currere causis id est egritudinibus varijs stercis
palpebras id est matricialibus. Quoniam hoc oleum varia-
tur conficiendo id est varijs modis conficitur dis-
tinctum cum quid paladius ipse medicine peritus scripse-
rit de modo conficiendi illud oleum. Sumito flo-
res foliorum rosarum qui flores fuerint rubei un-
cia una oliui. id est olei oliuarum iungatur in li-
bra una florum rosarum purgatorum sic a suo sti-
pite tu claudens omnia hec scilicet rosas et oleum
in vase vitreo suspende expone illud septem diebus
tantum id est solummodo sub phebā in sole inde.
id est postmodum seruetur ad vsus varios id est
multiplices et diuersos. Nam ut ait Gale. oleum
rosaceum calefacit frigida et calefacta infrigidat

¶ De lilio herba. xxij.



A Grosas (vt credo) rosas argētea dicunt
 Lilia iure sequi q̄ nec specie nec odore
 Cedere credūtur roseo collata decori.
 Nec minus in multis hoīm sunt apta medelis.
 Eius radice bulbus que lilia pfert
 Sub prunis coctus iuncto quoq; tritus olīuo
 Prodest vlturis mire superadditus ignis:
 Et melius roseū sibi si iungatur olīum.
 Duras matrices mollit (si subditur) idem:
 Elixis eius folijs cathaplasmate facto.

arwates

Molescunt nerui cōbustaq; mēbra iuuantur.
Sic quoq; suppositis morsus curabit angulus.
Aut si cū vino bulbus potabitur eius
Sic quoq; fungorū vetat ille venena nocere.

Lilium flos est candidissimus nobilitate pris-
mus rose ⁊ quedē cognatiōe vnguēti qđ ab eo li-
lion appellat nulli floꝝ excessitas maior hec pli-
lib. xxi. ca. v. cui noster auctor astipulat Et vt pau-
lisper a pposito digrediar ip̃a lilia ch̃ristianissimo
francoꝝum Regi pro insignibus idcirco transmis-
sa fuisse (vt ferunt annales) diuinitus crediderim
q̃ sicut lilia ceteris floribus celsitudine fragran-
tia ⁊ pulchritudine propolent sic ipse rex cunctis
principibus terrenis opibus nobilitate ac virtu-
tibus lōge sublimior existit Sed ad littere structu-
ram veniendū est. Lilia argētea. i. candida velut
argentum debēt sequi iure. i. iuste rosas auroas
id est coloris aurei que lilia collata. i. comparata
decoꝝi. i. venustati roseo. i. rosarū credūtur nō ces-
dere. i. nō esse inferiora specie. i. pulchritudine nec
odore. i. fragrātia ipsis rosis nec id est ⁊ non sunt
minus apta. i. conuenientia in multis medelis. i.
medicaminibus hominum egrotantium sup-
ple bulbus idest cepeliliū (est enim bulbus vt ait
Auicenna cepe qđ comeditur parū ⁊ q̃ radix li-
liū figuram habet cepe per similit̃ ideo hanc vocat
pruna ⁊ car bulbus) tectus sub prunis. i. sub cinerib⁹ ignitis
bo dnt pruna ⁊ carbo inuicē discriminis habent q̃ prus-
na dicitur qđ in ardet: carbo autē nominatur eū
extinctus fuerit) quoq; .i. etiam contritus dico oli-
uo. i. oleo oliuarum iuncto. i. addito prodest vltus

ris. i. cōbustionibus ignis superadditus. i. si sup
addatur mire. i. optime. ⁊ pdest melius si oliuum
rosem iungatur. i. addatur sibi mollit. i. mollior
res efficit matrices duricies autē matricis ⁊ ei⁹
spissitudo. vt auctor est Galenus ex frigiditate p
cedit. que quidem spissitudo sterilitatis causa est vñ ma
Quēcūq; frigidas ⁊ denias matrices habent nō trici⁹
conciplent inquit Hippocrates Hoc oleū ergo spissitu
mollit matrices duras si subditur. i. supponat ma
trici. Merui contracti per modū spasmī vt dixim⁹ do
mollescunt. i. mollicant folijs eius. s. lilij elixis. i.
decoctis hoc dicto cathaplasmate facto. i. confe
cto ⁊ mēbra cōbusta iuuantur. i. sanitati restituū
hoc cathaplasmate adhibito sup. ⁊ morsus an
guis curabitur. i. sanabitur his folijs suppositis
Aut si ille bulbus. i. illa radix lilij potabitur cum
vino quoq; .i. etiā ille bulbus. i. radix lilij vetat id
est prohibet venena fungorū: id est que ex esu fun
gorum surrepunt nocere: id est nocumentum in
ferre.

Hunc vino coctū tritūq; pedū superadde
Clauis nec soluas nisi cū lux tertia transi
Pinguī porcino decoctus idē vel oliuo
Reddere posse pillos mēbris narratur adustis
Cū vino potū nocuū purgare cruorem
Per ventrē dicunt ⁊ sic pdesse lieni.
Sicq; iuvat vuluas sic idem mēstrua purgat.
Vel si cū vino veteri coctū superaddas.
Precisis nervis tritus cū melle medetur.

Expressus succus foliorū mixtus aceto
 Et melli coquitur sic mellis sint ⁊ aceti
 Ut gramen partes predicti quinq; liquoris
 Ad desiccandas nichil est magis vtile plagas
 Unde cicatricē ducit licet inueteratam
 Silius bulbus ⁊ cerotis bene mixtus
 Rugas distentat vultus maculas fugat omnes.
 Lichenas purgat faciē quoq; furfure purgat
 Exprimitur succus de tritis floribus eius.
 Qui mollit vulvas cū lana subditus illis.
 Illitus asseritur sudorem posse mouere
 Turgida maturat post cōquoquit ⁊ cito purgat.

Clauī
 multi
 plex si
 gnifi
 cātia

Hunc vino coctum ⁊ c. super adde hunc bulbū
 id est radicē lilij coctum cū vino ⁊ tritū clauis. i.
 callosis tuberculis seu tumoris pedum (Clauus
 ab auctoribus in varias vsurpatur significātiā
 Nonnunq; vestimēti quoddam genus veluti quī
 busdam clauis aureis distinctum designat hoc so
 li senatores aut consules induebantur. Clauus
 etiam a claudēdo dicitur ob id enī figitur vt clau
 dat siue contineat aliquit. Clauum etiā naui gu
 bernaculum dicimus q̄ eam dirigat rectamq; cō
 tineat. Item ab huius clauī similitudine clauus
 appellatur tuberculi genus callosi quod in diuer
 sis corporis partibus nascitur maxime tñ in pedi
 bus ⁊ in hāc significationē ab auctore nostro nūc
 assumitur) Sed dimissum repetam⁹ iter sup adde
 ergo hūc bulbū cū clauis pedū nec soluas. i. amo
 ueas hanc radicem lilij seu bulbū cū vino tritum
 nisi cū lux tertia transsit nisi tribus dieb⁹ exactis

idē bulbus. i. radix lilij decoctus in' pingui. i. pinguetudine porcino vel oliuo. i. in oleo narratur posse reddere. i. restituere pillos hoc dico membris adustis. i. exustis Auctores dicunt lilium vel eius radicem potum. i. potatum cum vino purgare calorem nociuum. i. humores colericos aut phlegmaticos salios per ventrem. i. per inferiorem regionem et dicunt sic potatum prodesse lieni. i. doloribus splenicis et iuuat sic exhibitum supple vuluas. i. dolores matricis et purgat sic exhibitum menstrua. i. mulierum profluvia vel si supaddas matrici supple ipsum lilium coctum cum vino veteri purgat menstrua lilium tritum cum melle medetur. i. auxiliatur nervis precis (non tamen nervos abscisos con solidare potest quoniam sunt membra spermatica que ut inquit Auicenna cum solutionem continuitatis patiuntur certa continuitate non restaurantur) intelligamus ego medetur nervis precis. i. dolorem nervorum continuitatis solutionem patientium pacificat punctura enim nervorum ut inquit Galenus propter plurimum sensum et propter hoc quod continua est secundum principium particula parata est ad curare spasmus. Et ideo de lilio dicit Auicenna bonum est abscissioni nervorum de spasmo superius aliquid scripsimus) succus foliorum lilij expressus. i. eductus per compressionem manuum mixtus aceto et coctus melli. id est cum melle partes mellis et aceti sic sint ut gramen. id est in eo ponere quantum erat gramen. i. herba a qua fuit succus expressus et sint quinq; partes predictae liquoris. i. succi. nichil magis utile. i. conducibilius ad plagas desiccandas et ducit id est inducit facit cicatricem (cicatrix

quod et . quippe est quoddam signum quod ex vulnere rema-
nens pernet. Apstematata enim quod via maturationis termi-
natus nantur primo maturantur deinde aptione facta
in cum mundificantur postmodum carne depdita restaura-
radis tur deinceps consolidatur deinde vero cycatrisan
apati . tur quoniam enim cutis quod membrum est spermaticum fa-
ctum in cta est deperditio quod re ipsa restauri non potest
vulne . ideo ut inquit Galenus aliquod simile cuti cari-
ribus si . scilicet callosam est faciendum ducit ergo cicatrice
ut circa inde idest ex nimia desiccatione licet inueteratam
trices . id est longa vetustate coinquinata bulbos . i . ipsi

lilij radix elixus et mixtus . i . immixtus bene id est
valde cerotis . i . solidis emplastris distentat . i . rela-
xat et applanat rugas vultus et fugat . i . delet omnes
quid ly maculas corporis ille bulbos curat lichenas quod
chenas dam morbi genus grauissimum quod a mento inci-
morbus pit oriri . unde et mentagram veteres illam appel-
larunt quemadmodum sedissima illa contagio quod an-

Cur . te hac adeo in gallos suam exercuit seuitiam nec
morbus dum seuire desit vicatur pudendagra quia ut plu-
rimum a pudendis corporis partibus suam capit
quod nea . originem . Illa ex osculandi consuetudine inficie-
polita . bat hec ex contactu venereo ut plurimum contam-
num di . nat illa ex asia primum in italia fuit importata hec
cut . dr . ex italia in galliam fuit disseminata quoque . i . etiam
puden . purgat . i . emundat faciem furfure . i . panno et len-
dagra tiginibus succus de floribus eius tritis exprimitur
Un . ha . id est exprimendo educitur de floribus tritis eius
buit or . scilicet lilij qui mollit . i . mollicat vulvas . i . matri-
rignes ces subditus . i . suppositus illis cum lana in mo-
dum pestarij ille succus illitus id est delinitus asse-
ritur id est dicitur posse mouere sudorem ille in quo
succus cum lana maturat turgida id est apstema-

mata (**M**aturatio inquit Aristoteles est digestio
circa fructuum alimenta ⁊ ipsos fructus facta et
paulopost subiungit dicuntur ⁊ alia multa matu
ra quadā translatione ad hanc maturationis spe
ciem q̄ apta nomina non succurrant quibus ipsa
vocemus vt apostemata matura dicuntur cū cō
sistit sanies) post concoquit. i. digerit ⁊ purgat sa
niem cito id est festinanter.

q̄d fit
matu
ratio

¶ De satureia herba. xxiij



Tymbra solet grece dici satureia latine
 Ylla sicca minus vis est sed feruida valde
 Prouocat urinā cū vino ⁊ menstrua sumpta:
 Pellit abortiuū. muliebria viscera purgat
 Illius puluis cū cocto melle subactus
 Et māsus (vel cū vino si sumitur idem)
 Pectoris humorē pellit p sputa tenacē.
 Cū vino tepido cōpescit tormina ventris
 Si large bibiū verū iam sepe pbauī.
 Est quidē morbus letargus noīe dictus.
 Oppositū medici quē dicūt esse frenesi.
 Quod vetat hic somnū si sōno grauat hoc egrū
 Hoc tam letali somno depressus aceto
 Tymbra cōmiscēs foueat caput inde frequenter
 Sic viciū pigri poterit depellere morbi.

Apol-
 lo tym-
 breus.
Tymbra solet ⁊c. hec herba que ⁊ satureia et
 thymbra vocat. apud gentiles in magno habeba-
 tur honore ob id precipue q̄ in agro vbi apollini
 templū cōsecrabat frequēs erat ⁊ coppiosa vnde
 et ipse apollo medice reparator opis (vt in q̄t Qui
 dius) tymbreus appellabatur. tymbra grece. i. gre-
 co vocabulo sic dicta solet dici latine satureia vis
 id est cōplexio est illi minus sicca sed est feruida.
 id est calida valde (ab auctoribus tamen calida
 et sicca in tertio gradu asseritur) ipsa sumpta cum
 vino puocat urinā ⁊ purgat menstrua ipsa pellit
 id est educit infantem abortiuū. i. suffocatum i al-
 uo matris ipsa purgat viscera. i. mēbra secreta ge-

nationi destinata mullebrila. i. mulierum: si quid
 supflui post partū remanserit vt secundinas pul-
 vis illius herbe subactus. i. tritus cū melle cocto
 id est decocto ⁊ mansus. i. comestus vel si idē pul-
 vis sumitur cū vino pellit. i. educit humorē tena-
 cem. id est viscosum pectoris p sputa. i. expuendo
 si ipse succus bibi large. i. copiose cū vino tepis-
 do cōpescit id est sedat tormina. i. tortiones ven-
 tris ꝑbaui hoc iam. i. lapsis tēporibus sepe id est
 creberrime quidē morbus est dictus, suo nomiue
 lethargus quē morbū medici dicunt esse opposi-
 tum. i. cōtrariū phrenesi ꝑ. i. qꝫ hec. s. phrenesis ve-
 tat. i. ꝑhibet somnū sed hic lethargus pregrauat
 egrum somno id est nimia somni ꝑfunditate. Fa-
 bulantur poete flumē esse apud inferos cuius la-
 tices si quis gustauerit oīm ꝑteritarū rex obliuif-
 ciꝫ lucanus quā iuxta lethēs tacitus ꝑlabiꝫ ānis
 infernis vt fama ē trahēs obliuia venis Ab hoc qd les-
 noie deducit lethargus morbus ē somnū iducēs targ⁹.
 profundissimū ac obliuionē ex ꝑhlegmate grosso
 frigido ⁊ viscoso puppim cerebri occupāre ꝑue-
 niēs phrenesim ꝑ a ꝑhrenib⁹. i. pelliculis cere-
 bri frenatib⁹ deductū volūt qd tñ a doctis nō ꝑ-
 batur nomē em grecū a latino suā trahere origi-
 nē nō satis est cōsentaneū phrenesis igit si vera ē
 est apostema cerebri ex materia sanguinea aut co-
 lerica Sed nō vera phrenesis ē collectio fumosa
 in ꝑra cerebri. Sed ad seriē lfe redeam⁹ eger de Quid
 pressus. i. oppressus sōno tā letali. i. tā obliuioso ꝑhre-
 vel mortali cōmiscēs tymbriā aceto. i. cū aceto to nesis
 ueat. i. delinat caput frequēter inde. i. tali linimē vera ⁊
 to poterit depellere sic. i. hoc mō viciū erroꝝ mor nō ꝑa-
 bi pigri. i. pigriciā inducentis.

Hanc herbā caueat mulier cōtingere pregnans
Mā nō mansa modo sed ptū subdita pellit.
Mausea sedatur hac si bene trita sumatur
Cū modico vino vel si sumatur in ouo.
Hocq; modo mire venerem solet illa mouere
Si largo potu viridis vel sicca bibatur.
Q si cū vino mel iungitur ⁊ piper illi:
Nō modicū veneris succēdere dicitur ignem.
Hinc est a satiris merito satureia vocata
Q sint in venerem nimis hec aīalia prona.
Si desit thimus p thimo ponere timbram
Precipiunt medici q; vis est equa duobus

qd sint
 satiri

Hanc herbā. ⁊c. **M**ulier pregnans. i. grauida
 caueat cōtingere. i. ne cōtingat hanc herbā nā. i.
 quia ipsa nō solūmodo mansa sed subdita. i. matrici
 supposita pellit. i. educit partum. i. embriōnem.
Mausea. i. vomendi desiderium sedatur. i. quietatur
 hac si satureia bene trita sumatur cū vino modico
 vel si puluis eius sup. sumatur in ouo tremulo et
 sorbili illa solet mouere. i. cōmouere venerē. i. appetitū
 libidinosum mire. i. valde hoc modo sequē
 si ipa viridis. i. recens vel sicca cū potu largo. i.
 abundāti. q. i. sed si mel ⁊ piper iungitur illi satureie
 cū vino dicit. i. asseritur succēdere. i. suscitare
 ignē. i. incendiū nō modicū veneris. **H**inc. i. eā ob
 causam vocata est satureia a satyris merito. i. les-
 gitime q. i. quia hec animalia sint pna. i. pclinia
 nimis. i. pter modū in venerē (Satiri ethiope des-
 certa inhabitāt pter figurā nil habētes moris hu-

manant incedunt nudi caprinos pedes habent oibus
 prestant aialibus velocitate cursus. Satiri idcir-
 co vocantur quod semper in venerem effervent greci enim
 satyr membrum virile appellabant Veteres pro deis sil-
 vestrilibus colebant. vñ Qui. Sunt michi semidei
 sunt rustica numina nympha Et fanni satyriq et
 monticole siluani) Si thymus desit. i. deficiat me-
 dici precipiunt ponere. i. assumere tymbram. i. satu-
 ream quia vis. i. complexio et proprietas est equa. i. simi-
 lis illis duabus. s. tymbre et thymo.

¶ De salvia herba. xxiij.



oxting
Salvia cui nomē eliphagus est apud agros
Cū mulsa iecoris pdest potata querelis.
Bellit abortanū lonūq; z menstrua purgat.
Erit venenatos curat supaddita morsus
Crudis vulneribus (q̄ multo sanguine manant)
Apponas tritam dicunt refinere cruorem.
Cū vino succus tepidus si sumitur eius
Cōpescit veterē tussim laterisq; dolorem.
Puritus vulue curat virgeq; virilis
Si foueas vino fuerit quo salvia cocta
Illius succo crines nigrescere dicunt
Si sint hoc vincti crebro sub sole calenti.

I Salvia cui nomen est ꝛc. Quāti inter herbas
salutiferas salvia estimanda sit ipsum nomen in-
spiciat sanctissimūq;. Salvia enim q̄ diuersos sanat
morbos sic appellatur Nam z Marcilius ficin⁹
et medicus z orator excellentissimus ad producē-
dam vitam hanc non parum commendat pham⁹
inquit z saluiam. hec enim nature virtutem tempe-
rate calefacit. z firmat paralissim ppulsat. huius
herbe complexionem noster auc. preterit silentio.
Nam z auicenna z gal. certum sue complexionis
gradum minime retererunt de ea inquit Auicenna
Salvia diuersificatur secūdm species z secū-
dm cōplexiones singulariū z virtus eius omni-
no maturatiua est z resolutiua. Gal. vero de sal-
uia differens ait. Cōplexio huius herbe est cali-
da caliditate manifesta z sufficienti z parum sti-
ptica. Sed alienos auctores missos faciam⁹ ad

nostrum nostra se referat interpretatiuncula Sal
uia cui apud argos. i. grecos nomen est eliphas
gos potata. i. bibita cum mulsā. i. cū mellicrato p
dest. i. utilis est et medicabilis querelis. i. dolorib⁹
iecoris. i. epatis salvia pellit. i. educit abortiuum
id est fetum mortuū in aluo matris et purgat lotiū
id est urinā et menstrua mulierū sup. salvia trita et
supaddita curat morsus venenatos. i. ab animas
libus venenosis illatos Venena em̄ quedā sunt
ex aialibus vt tyrys scorpius Alia ex plantis vt
napellus helborus albus quedā ex mineris vt re
algar/argentūviuū. venenū at a tota pprietate vt
te nostre oīno contrariū est Quēadmodū em̄ ci Quot
bus in substantiā nostri corporis cōuertit et tan
dē eidem efficit simile itidē venenū corpus nostrū vene
partē ve cui adhibet in sui ipsius naturā conuer
tit venenosam Apponas saluiā tritā vulneribus
crudis. i. recentibus nā medici sup. dicūt ipsaz re
tinere cruorē si succus eius sumit tepidus cū vino
cōpescit. i. sedat tussim veterē. i. lōgo añ tpe infe
stantē ipsa salvia curat. i. sanat pruritū virge viri
lis et vulue. i. matricis Quēadmodū em̄ hō pruri
re dicit cū cutis empetigie molestus scalpēdi dese
derio afficit itidē et quispiā prurire dicit cū est mo
tus in venerē et semē incipit moueri e corpore vt
se pmat quod et ab intensione virilis mēbr̄ tentis
go nominatur salvia ergo curat huiusmodi prur
ritum si foueas. id est abluas per modū fomenti
hec mēbra pudibunda vīo in quo salvia fuerit co
cta auctores di. crines nigrescere id est nigriores
enadere succo illius saluie si crines sup. sint vncti
crebro id est frequenter hoc succo sub sole calen
ti. i. calorem influenti.

De ligustici herba. xxv.



Ligurū patria sūp sere ligustica nomē
Coppia q̄ maior ibi nascit illis herbe
Tertius huic gradus est siccī calidi
q̄ vigoris.

Maioz radicis vis est ⁊ seminis eius:
Et par est illis vis in medicamine quouis
Inflato stomacho cū vino sumpta medetur
Et tali potu vis degustiva iuuatur.
Dibus ⁊ morbis sic pdest interiori

Urinas sic sumpta mouet. ⁊ menstrua purgat.
Tota venenatis medicat moribus herba
Si bibis bene trita prius vinoꝝ soluta
Et pars contrite ponatur desuper herbe.
Nō modicū colicis pdest hec mansa vel hausta.
Vel si radicis elixatura bibatur.
Nec solū colicis decoctio pderit ista:
Sed supradictis medicabitur oibus hausta.

Hec herba cui nomen est ligustici a liguria ut genua
inquit macer nomē sortita est. Est aut liguria ita
lie regio inter amnes varū ⁊ macrū sita cuius ca
put genua est. quā paucis ante diebus triūphan
tissimus francoꝝ rex Ludouicus armis bellicis
suo redagit imperio. Ipsi siquidē ligures lōgissis
mis añactis tēporibus in maximā ai superbiam ef
ferebant cuius rei maro noster testis est opulētis qd li
simus horū em vesaniam in sua eneide targa hoc guria.
pacto. Vaneligus frustraꝝ ais elate superbis.
hec tamen vana mentis extollentia que tandiu in
ter mortales inualuerat faustissimis regis nostri
auspicis in mansuetudinem conuersa est. Quam
profecto sortem veneti ipsis liguribus contermi
ni(auspice deo) eisdem armis eodēꝝ ductore(vt
equū est) paulopost sunt accepturi. Sed forte al
tiora loquimur q̄ huic minerve competat tenuis
sime. eo igitur vnde sumus digressi subinde reuer
tamur ligustica herbe ipse de quibus supp. verba
sumus facturi sumpsere id est vendicauerunt sibi
nomen a patria ligurum q̄ id est quia coppia id ē
abundantia illius herbe nascitur id est producif.

sibi in ligula maior: q̄ ceteris in regionibus sup.
tertius gradus vigoris calidi. i. caloris et siccitatis. i.
siccitatis est huic herbe vis. i. virtus est maior. i.
efficacior radicis et seminis huius herbe (ne quid
autē titubet grāmaticule ligustici sub neutro ges
nere in singulari non variatur. pluraliter vero li
gustica dicimus) Et vis. i. virtus est par. i. equa
lis illis scilicet radici et semini: hec herba sumpta
cum vino medet. i. prebet medelā stomacho infla
to (quequidē inflatio ex debilitate virtutis diges
tiue pcedit) Et vis. i. virtus digestiua iuuatur ta
li potu et hec herba sic sumpta pdest oibus mor
bis interiorū presertim a causa frigida proueniē
tium ipsa sumpta sic. i. cū vino mouet. i. educit vrī
nas et purgat menstrua. hec herba tota. i. a tota
specie vel tota simul sumpta medicatur moribus
venenatis si bibitur trita bene. f. diligenter prius
q̄ bibatur et soluta. i. expressa vino. i. cum vino. et
pars herbe cōtrite. i. id quod remanet post expres
sionem succi cū vino ponatur super morsuram ve
nenatam. hec herba mansa vel hausta prodest nō
modicum colicis. i. colico morbo laborātibz (q̄
tantā infligit acerbitate vt a nonnullis miserere
mei deus nūcupetur de hoc superius nō nichil di
ximus) ista decoctio nō solum proderit colicis. i.
colicam patiētibus sed ipsa hausta medicabitur
id est auxiliabitur omnibus predictis egritudini
bus scilicet debilitati digestiue et morsui venenoso

Digestibilibus semen bene iungitur eius
Oibus antidotis: q̄ inest sibi pectica virtus
Hanc oculis strabus potuq̄ et opore nociuam

Afferit antidotis eius tantūmodo semen.

Misceri iussit hoc vtrum dixerit a se

Aut doctorū libris nō est michi notū.

Hoc scio: q̄ veteres nō paruis laudibus istam

Attollunt herbā nec me legisse recordor

Ullum qui strabi sermonibus astipuletur.

Digestibus ꝛc. semen eius iungitur bene. i. cō
uenienter oībus antidotis digestibilibus. i. mate
rie peccanti digerende conuenientibus sicut sunt
sirupi iulep ꝛ electuaria nonnulla: q̄ id est q̄ vir
tus pectica id est digestiua inest sibi (pectica inq̄t
math. fil. sunt digestionem facientia vel iuuantia)

Idcirco autem a medicis digestiua ante phar cur me
maciam. id est medicinam laxatiuam exhibentur dici p̄
vt materie morbum facientes sine quarum expul ponūt
sione nunq̄ vera efficitur sanatio vt inquit gal. fa digesti
cili disponantur expulsionī: quoniam vt inquit A ua far
uicenna hoc est quod a pena corpus securum red macis
dit. Ideo magnus ille medicorum pater hyppo
crates hanc sententiam volens altius nostris in
sidere mentibus inquit. digesta medicari ꝛ moue
re non cruda ꝛ paulo post eandem fere depromit
sententiam. Corpora vbi quis vult purgare opor
tet fluxa facere hunc tamen canonem hyppocra
ticum nonnulli potius inter carnifices immanissi
mos q̄ salutifere medicine alumnos connumerā
di passim transgrediuntur. Nam cum primū quē Error
piam adeunt egrotantem quo cūque labores mor vulga
bo quocunque etiam humore peccante nulla cō riū me
stantie/virtutis/etatis/complexionis/aliorumq̄ dicoꝝ.

discussione facta nullis deniq; signis premedita-
 tis nulla digestionē preuia indiscriminatim her-
 bas venenosas vt pote tintimalum esulam elebo-
 rum in ea dosi quam vix equus tolerare posset ad-
 ministrant quibus nature vim inferentes per vtrā
 q; portam humores corporis et bonos et malos
 exire compellunt ex quibus quot nature impen-
 dent pericula medicorum est differere. Sed istos
 ydiotas cum sua capitali insciscia relinquamus.
 strabus ille medicus asserit hanc herbam nociuā
 oculis potu ⁊ odore. id est cum potatur ⁊ odoras-
 tur. Idem strabus iussit semen illius herbe tantū
 modo misceri antidotis. id est medicaminibus nō
 herbam aut radicem non est michi notum an. id
 est vtrum strabus dixerit illud a se vel acceperit a
 libris doctorum tamen sup. hoc scio q̃ veteres at-
 tollunt id est efferunt istam herbam laudibus nō
 paruis id est erumīs: nec recordor me legisse vllū
 auctorem medicine qui astipuletur. id est consen-
 tiat sermonibus. id est dictis strabi: q̃ videlz hec
 herba potu ⁊ odore sit oculis detrimentosa.

De ^bostrutio herba. xxvi



Strucium est obstructum quod vulgi mo-
re vocatur.

Uim cali dā siccāq; tenet radix fugat eius
 Cū vino morbos iecoris si trita bibatur.
 yctericos sic sumpta iuuat: splenisq; tumorem
 Ab orbū (quē grecis clirosim dixere) repellit.
 Hocq; modo lapides vesice frangere dicunt
 Abēstrua sit lotiūq; mouet tussiq; medetur
 Sic orthonoicis pdest si sepe bibatur.
 Subdit a matrici depellere fertur abortum

Et sic tarda nimis educere menstrua tradunt
 Acri cū vino si iungitur atq; polenta
 Illius succus: lepras emundat inunctas
 Hoc enā succo iuncto cū polline: quē dant
 Ordea: curatur vt dicunt puitula q. eius.
 Si super addideris emplastri more dolori
 Illius succus cū melle terendo iugatus
 Humores capitis purgat si nare trahatur
 Sternutamentū p se puluis mouet eius
 Naribus iniectus veratro nō segnius albo.
 Ycterici succus mire medicabitur eius
 Hunc si nare trahāt lacti mixtū muliebri.

Hec herba apud medicos raro h̄ in vsu **I**de
 circo eius vires cū auc. n̄o celeriter pcurramus
 Structū est herba qđ vocat̄ obstriciū more. i. se-
 cundū morē vulgi tenet. i. obtinet viz calidā & sic-
 cam radix eius fugat morbos iecoris si ip̄a trita
 qđ scilicet bibat̄ cū vino hec herba tuuat sic. i. cū vino sum-
 ros qđ pta yctericos & repellit tumore splenis quē greci
 re ispe dixere scliroli (Est at̄ sclirosi durū ap̄a cuius v̄z
 ne fit subtile resoluit̄ & grossum remanet cur at̄ isplene
 scliro apostemata fiunt dura & sclerotica. Auicēna hāc
 adducit rationē qm̄ sanguis qui puenit ad eū vt
 nutriatur ipso est sanguis spissus cum ponitur in
 apostemate quare induratur & medici dicunt hāc
 herbā frangere lapides vesice hoc mō. i. cū vino
 sumptā & mouet. i. cōmouet sic menstrua & lotium
 id est vrinā & medetur tussi & pdest orthnoicis. i.
 asmaticis & suspiriosis si bibatur sepe ipsa herba

subdita matrici: cogit. i. compellit matrem supp.
 depellere. i. emittere abortiuum. i. fetum in vtero
 suffocatum ⁊ auctores tradunt ipsam herbā edu-
 cere menstrua nimis tarda. i. vltra tempus a na-
 tura destinatum tardātia. succus illius herbe cū
 vino acri. i. cum aceto atq; cū polenta. i. cum fari-
 na aqua diluta emūdat. i. expiat lepras inunctas
 non tamen veras lepras que sunt vt plurimū im- **Quid**
 medicabiles sed lentigenes quasdam cuti inherē **mor-**
 tes vel albaras seu morpheā que ex errore virtu- **phea**
 tis assimilatiue pdeunt. Non em̄ error ipsius vir- **⁊ alba**
 tutis assimilatiue lepre genitiua est nisi etiā sit er- **ras**
 roꝝ in forma substantiali nutrimenti cum carne vt
 quando generatur caro granulosa ⁊ corrupta ē
 queuis pustula. i. parua carnis eminentia vt bo-
 thor curatur hoc succo iūcto cū polline quod or-
 dea dant. i. cum farina ordeacea vt auctores di-
 cunt si superadderis hunc succū farine ordet im-
 mixtum more. id est in modum emplastri dolori. i.
 mēbro pustuloso succus illius herbe iungatus. i.
 mixtus cum melle terendo. i. conterendo purgat
 si attrahatur nare a naribus puluis huius herbe
 per se. i. sola iniectus. i. impulsus naribus. i. intra
 nares mouet sternutamentum nō segnius. i. non
 tardius ⁊ debilius veratro albo helleborus alb⁹
 qui ob impetuosam eius acrimoniam solo odore **vñ sit**
 tu cerebri miringas mordicat atq; vehemēter cō **sternu**
 mouet vnde excitatur sternutamentum succus ei⁹ **tatio**
 medicabitur mire. in mirum in modum ycterici
 id est ycteritia maculatis si ycterici trahant. id est
 attrahant hunc succum mixtum lacti mullebrī.

¶ De cerifolio herba. xxvij.



Est cerifolio vis acris et ignea valde:
Appositum canceris tritum cum melle medet:
Cum vino bibitum lateris sedare dolorem
Sepe solet tritam si nectis de super herbam.
Cum mulla bibitum pituite noxia soluit
Ex oleo coctum frigus depellit inunctum.
Si tritum mixto violento soluis aceto
Lubricos tali potu tineasque repellis.
Cum vino ciet urinas et menstrua purgat
Virgine cum cera vetus huic arungia mixta.

Non modo perotidas verū quosq; tumores

Curat vel reprimat si sepius hoc supaddas.

Intinctū valido si māduceſ aceto

Sepe solet vomitū ventrēq; tenere solutū.

Si trito bibitur pecten succusq; bibatur

Urine clausos referat quoscūq; meatus.

Illius elixatura vertigo fugatur.

Si caput ac tepida patiētis sepe lauetur.

Verbaq; tēporibus ⁊ fronti cocta ligetur.

Cerifolium herba est vulgo nota quia vnacū
lactucis spinarchijs alijsq; id genus herbis oleo
oliuarum acetoq; adhibitis nonnunq; vescimur.
vis acris id est acuta ⁊ vehemens ⁊ ignea. id est
maxime actiuitatis vt ignis est cerifolio ipsum ce
rifolium tritum cum melle ⁊ appositum medetur.
id est medicamentum affert cancris id est morbis
illis perniciosissimis ipsuz cerifolium bibitū cum
vino solet sepe sedare dolorem lateris (ex ventosi
tate costarum pelliculas distendente prouenien
tem) si nectis id est apponis super latus herbam vñ dos
cōtritā cerifolium bibitum cum mulla id est cū lor late
mellicrato soluit noxia. id est nocumenta pituite. ris.
id est humoris fluentis a capite. (Cornelius cel
sus medicine peritissim⁹ de pituita ita scribit. Di
stillat autem humor ex capite interdum in nares
quod leue est interdum in fauces quod peius est
interdum etiam in pulmonem quod pessimum est
Si in nares distillat tenuis per has pituita pfluat
est ergo secundum ipsius cornelij sententiam hu
mor tenuis e capite ad inferiora profluens cui as tuita

De h^o
noispi
tuita
q̄tita
te.

stipulari videtur **M**arcillus ficinus Inquies ubi
caput propter pituitam destillationibus fluctuat
huius nominis quantitas (quantum ad grāmati
cos pertinet) a varijs auctoribus varia reperit.
Persius enim satyra secūda syllabā primam hus
ius dictionis pituita producit penultimāq; bres
uiat vt videre est. Somnia pituita qui purgatiss
ma mittunt. hic vero **M**acer primam corripit pe
nultimam producēs. Quod a **B**adio ascensio li
gue latine promptuario refertissimo in eius per
siani carminis interpretatione diligenter annota
tur: qui et hoc carmen quod nūc habemus in ma
nibus adducit in medium. Sed ad auctorem res
deamus. Cerifoliū coctum ex oleo. i. cum oleo oli
uarum sup. inunctum. i. delinitum depellit frigus.
Si soluis. i. dissoluis cerifolium tritū cum aceto
violento. i. vehementis a credinis mixto. i. immix
to repellis. i. educis lumbricos (de quibus nō in
chil diximus) et tineas. i. vermiculos in corruptis
et sordidis vulneribus aut recto intestino seu lō
gatione vt plurimū scaturientes tali potu cerifo
lium c. et id est puocat vrinās et purgat mēstrua
arungia vetus mixta id est addita huic cerifolio
cum cera virgine id est alba curat non modo id ē
non solum perotidas id est apostemata que in au
rium emissaculis nascūtur verū etiam curat quos
q; tumores vel reprimit id est resoluit huiusmodi
tumores si sup addas tumoribus sup. hoc vnguē
tum. Si cerifolium intinctum id est madefactum
in aceto valido id est fortissimo manducetur sepe
solet sedare sup. vomitum et tenere. id est seruare
ventrem solutum id est obedientem si pecten id est
inferior pubes tegitur id est operitur cerifolio tri

to et si succus eius bibatur refertur .i. sperit quos
 et meatus vane clausos id est opillatos (quique
 dam meatus porum vitides appellatur) verigo. i.
 morbus prore capitis (cuius originem paulo an
 te reteruimus) fugatur id est sanatur. elixatura il
 lius cerifolij si caput patientis vertiginem lauet
 sepe hac elixatura cerifolij tepida id est calida et
 si herba cocta ligetur fronti et temporibus patien
 tis sup.

¶ De atriplice herba. xxvij.



h y

Infrigidare gradu primo humectare scdo.

Atriplicē dicitur eius mollitibus cibum;
Duritias soluit varias clauisq; medetur,
Emplastrū crude vel cocte si superaddas
Hocq; suppm̄ scabros cito detrahīt vngues
Ignibus ⁊ sacris dicunt sic posse mederi.
Atriplicē tritā cū nuro melle ⁊ aceto
Dicunt appositā calidā sedare podagrā.
Ycterico dicit Galenus tollere morbu
Illius semen cū vino sepius haustum.

*alimus habet
vina breuiter.*

detrahens vngues super addas.

Infrigidare gradu prio. Pythagoras a quo
philosophi nomen primam traxit originem (cum
ante id tempus qui circa rerum occultarum spes
dictum culationem versabantur sapientes vocati fuerāt
pytha. hanc herbam accusabat tanq̄ facientem hydros
de attrīpicos ⁊ morbos regios (id est epylepsiam) p̄t es
plice rea non nisi mutata sepius aqua coquendam exi-
stimabat. Sunt que ab hoc nomine a triplex ob
eius magnitudinem deduci existiment. Alij ab as-
tro quod homines atros efficiat. Sed audiamus
poetam ipsius vires commemorantem. Medici
dicunt atriplicem infrigidare in primo gradu et
humectare in secundo cibis eius atriplicis mol-
lit id est lubricat aluum id est ventrem soluit id est
resoluit duricias. id est tumores maturationē nō
admittentes varias id est diuersas ⁊ medetur cla-
uis id est calosis pedum eminētis si super addas
emplastrum atriplicis crude vel cocte detrahīt. i.
amouet vngues scabros id est leprosos ⁊ medici

dicunt atriplicem posse mederi ignibus sacris. i.
persicis sic emplastratam ⁊ dicunt atriplicem tris
tam cum nitro id est sale gemma melle ⁊ aceto ap
positam in modum cathaplasmatis sedare id est
mitigare podagram calidam id est a materia ca
lida proficiscentem. galenus di. semen illius atris
plicis haustum cum vino tollere id est sanare mor
bum yctericon quem yctericiam diximus de qua
prius aliquid diximus.

¶ De coriandrio herba. xxx.



Frigida vis herbe coriandri dicitur esse
 Austereque simul quiddam virtutis habere
 Nam Galenus ait per quem depellere ventre
 Lubricos tineasque solet si trita bibatur.
 Cum vino vel si mixto iungatur aceto.
 Unaque cum passa coriandrum melque iugatum
 Sedabit varios supaddita trita tumores.
 Precipue testes tumidos iuuat hoc medicamen
 Illius semen ventrem stipare solutum
 Fertur aqua iunctum fuerit si sepius haustum.
 Argenti spumam ceruse coterem mixtam:
 His tritis succum coriandri iunge et acetum:
 Quattuor his roseum miscendo iugabis olivum
 Ista terendo simul preciosum conficis unguem.
 Quo sacros ignes pellas calidosque tumores.

de co
 plexione
 corian
 dri va
 rietas.

Frigida vis et De coriandri complexionem va
 ria est apud medicine auctores sententia. Galenus
 enim coriandrum calidum asseruit sic inquit cum
 resoluit scrophulas quomodo ergo est frigidum
 Nam resolutio caliditatis est operatio Dyascori
 des vero vis infrigiditatem habere asseuerat quoniam
 inquit multitudo succi eius est interficiens cum in
 frigidatione. Auicenna vero tanquam arbiter seu la
 micabilis compositor interueniens hos efficit con
 cordes Virtus eius inquit est composita. Volens
 postmodum amborum rationibus satisfacere subiun
 git. Et possibile quidem est ut dicat resolvere scro
 phulas propter ipsius proprietatem et quoniam in ipso

est substantia subtilis profundens penetrans et profundatur et non profundatur substantia frigida sed quando bibitur resoluitur calidum velociter et remanet agens frigidum. Sed auctorem aggrediamur: vis. i. complexio herbe coriandri dicitur esse frigida. Gale. ait scimus. i. cognoscimus hanc habere quiddam. i. aliquid virtutis austere. i. amare per quam amaritudinem super. si hec herba bibas trita solet depellere lumbricos. id est longos vermes et rotundos et tineas id est vermiculos in ultimo intestino (quod longaon dicitur) pullulantes. (Unde multum amaravermes illos interficiunt ut aloes absinthium etiam cutis aporosa ut alia mentastrum. et quedam a qua lumbros proprietate specifica ut aqua portulacis ysope) brios si coriandrum iugatum. i. mixtum sumas cum vino vel intermiscum aceto mixto cum una passa (sic dicta quod siccan- ciunt do passa est solem) hec superaddita trita. i. simulterendo commixta: sedabunt tumores varios id est multiplices hoc medicamentum iuuat. i. curat precipue id est pre ceteris tumoribus: testes id est membra genitalia semen illius fertur id est dicitur stipare. id est constipare ventrem solutum. id est fluxu dissolutum ipsum si iunctum. id est cum aqua fuerit haustum sepius continere spumam argenti mixtam ceruse iunge id est coniunge his scilicet spiritui argenti et ceruse succum coriandri et longe his acetum. i. vinum acetosum iugabis his quattuor acetum roseum (quod ex aceto et rosis immaturis conficitur (miscendo. i. commiscendo conficis. i. conficere potes unguen. i. unguentum preciosum terendo id est coterendo ista simul. Quo unguento pellas. i. depellas ignea sacros. i. psicos et tumores calidos. i. a causa calida originem ducentes. Scorpa ar

Quid genti arigeritis vocatur sicut auri christis plum
storia bi molibditis. Spuma ex feruescente materia tol
argenti litur. Scorua vero metallorum dicitur quicquid
auri et subsidet et est quasi fex eorum et purgamentum. Le
plūbi rusa fit ex plumbo et vtriusque videlicet spume ar
genti et ceruse potus letalis est.

Si tibi difficilis confectio tanta videtur
Succus cum solo pdest comixtus aceto.
Aut si frumenti panis mundissima mica
Iungit huic succo sedat quicumque calorem
Huic succo si iuncta fabae sit sola farina
Et superaddatur scrophis medicabitur illis
Et cedit feruens emplastro pustula tali.
A multis scriptum legitur: febris ante tremorem
Si trita grana vocet coriandri seminis eger
Evadet febrem cui lux dat tertia nomen
Praestat idem lectum coriandrum mane priusque
Sol surgat cernicali si subditur egri.
Xenocrates scripsit totidem cessare diebus
Mēstrua quot mulieri coriandri grana vorabit
Assiduū quiddam cōdēnant illius usum
Mēpe putāt mortē quēvis ve parare dolorem

¶ Si tibi difficilis. Si tanta confectio id est ex tot
simplicibus medicamentis concinata videtur ti
bi difficilis succus coriandri commixtus cum so
lo aceto pdest prefatis doloribus aut si mica mū
dissima panis frumenti iungitur huic succo sedat

id est pacificat quēq; id est omnem calorem extra-
neum sup. ⁊ molestantem si farina fabe iungatur.
id est sit iuncta sola huic succo ⁊ sup addatur scro-
phis. id est scrophulis medicabitur id est auxilia-
bitur illis ⁊ pustula feruens id est tuberculum ex
inflammatione quadā in summitate cutis nascēs
rubicundum cedit id est dabit locum tali emplaz-
stro quemadmodum minores suis maioribus ces-
dunt legitur scriptum a multis medicine auctori-
bus si eger id est febriens voret id est transglutiat
tria grana seīs coriandri ante tremorem. id est ri-
gorem febris euadet febrem id est liberabitur a fe-
bre cui lux tertia dat nomen id est a febre tertiana
coriandrum lectum id est collectum mane priusq;
sol surgat id est ortum suum nobis propalet pre-
stat id ē dat idem medicamentum si subditur id est
submittitur cervicali id est puluino (qui dormiens
do ceruici subest egri xenocrates scripsit mēstrua
cessare id est retinerit tot diebus quot grana co-
riandri mulier vorabit id est sorbebit) Xenochia-
tes fuit philosophus admirande sapientie (qui ut
scribit Valerius) cum maledico quorūdam ser-
moni summo silentio interesset vno ex his queren-
te cur solus linguam suam cohiberet respōdit q;
dixisse me aliquando penituit tacuisse nūq; quis-
dam assidij condemnant id est vituperant vsum il-
lius Nampe hi assidij putant id est existimant co-
riandrum parare. id est inferre mortem ve. id est
vel q;uis aliquem alium dolorem. Assidij medici
fuerunt antiquissimi in quos Hippocrates ⁊ eius
interpres Galenus in primo pronosticorum vesti-
bulo acerrime inuehuntur.

¶ De nasturtio herba. xxx.



Dicunt feruentes q̄ hñt nasturtia vires
 Et siccas hac reuenerē cū ruta coherces
 Siccando semen fuerit si sumpta frequenter.
 Fermēto cōmixta recens hec herba terendo
 Antracas curat. bona que plebs vlcera dicit
 Si superaddatur curaq; furunculus ista
 Emittit saniē cū qua dolor ille recedit.
 Illius ⁊ succus crines retinere fluentes
 Illitus asseritur dentisq; leuare dolorē.
 De qua parte dolēs est dēs infusus in aurē.

Fortius est herba semen depellit abortum.
Maustū cū vino ventrisq; animalia pellit.
Et sic serpētis dicūt obstare venenis.
Solus odor positus carbonibus effugat illas
Splen reprimit: mixto si sepe bibatur aceto.
Herbā vel semen cū polline iunge ⁊ aceto
Hec cōtrita simul sciasis superadde dolori:
Endenō modicū cōfirmāt hoc medicamē.

Nasturtiū (inquit Plinius) alnariū tormēto nos
 mē accepit q̄ videlicet sternutamentū cōcitet hic
 factum est puerbiū ad excitādū torporē accōmo
 datū (ede nasturciū) qđ perinde est ac si dicerem⁹
 expergiscere edamus igit nūc nasturtiū ab aucto
 re nostro liberaliter exhibitū. i. igenij torporē excu
 tiamus illius verba diligēter annotantes medici
 dicūt q̄ nasturtia habēt vires feruētes. i. multum
 calidas ⁊ siccas hac re. i. eā ob rē cohercēt vene
 rem cū ruta si ccando. i. desiccando ⁊ resoluendo
 semē. i. materiā spermatīcam si fuerint sumpta fre
 quenter hec herba recēs cōmixta fermēto (sic di
 cto q̄ feruendo crescat) terēdo. i. cōterēdo curat
 antracas (ab antro dictas q̄ p̄nicie sui humoris qđ an
 carnē effodiūt antrū facientes) q̄ antraces bona trap
 plebs. i. vulgus dicit. i. noīat vlcera si superadda
 tur furunculus apantis genus cum inflāmatione
 et dolore maximo significat ⁊ mustelle genus quo qđ fu
 in cauernis cuniculī capiūtur dictus vterq; a fu
 rando q̄ hic cuniculos ille humores bonos sus
 furatur furunculus igitur emittit sanie id est pus
 ista cura cum qua sanie emissā ille dolor recedit ⁊
 succus illius herbe illitus. id est delinitus asse

ritur. i. dñ retiere crines fluētes. i. cadētes idē su-
cus infusus in aurē de qua pte dñs est. dolēs asse-
ritur leuare. i. alleuare dolorē dñtis (si sup. a caus-
sa frigida depēdeat) semē est forti⁹ herba ⁊ ipsum
semē haustū cū vino pellit. i. depellit abortiuūq. i.
et pellit. i. educit aialia vētris. i. lūbricos ⁊ medicī
dicūt nasturciū obstare. i. medicamētū eē venenis
serpētis. odor solus nasturciū effugat. i. elimiat il-
los serpētes hoc dico carbonib⁹. i. prunis positis
id est suppositis nasturcio repmit. i. reducit ad tē-
periē splen. i. splenis tumorē ⁊ duriciē si bibat ser-
pe cū aceto mirto. iūge herbā vel semē cū polline
.i. faria ⁊ aceto supadde hec cōtrita simul dolorē
sciasis. i. sciatico cognoscas hoc medicamen nō
modicum vtile.

Lichenas succus purgat cū melle perunctus.

Si prurigo caput aut vlcera turpia fedant:

Anseris ad miscēs adipi nasturcia trita

Seplus vngue caput viciū pelle⁹ vtrūq.

Si coquis hāc herbā capre cū lacte recētī

Illius aut semen dolor angat pectora quisquis

Assumpto tepido potu sedabit isto.

Semē cū tepida cōtritū pōdere dragme

Et bibitū (dicūt) q durā molliat aluū.

Tussim cōpescit semē cū melle voratū.

Lychenas succus. ⁊c. Succ⁹ nasturciū pūct⁹
cū melle purgat. i. curat lychenas morbū de quo
paulo añ scripsim⁹ si prurigo. i. scabies aut vlcera
turpia. i. obscena fedāt. i. defedāt caput tu admis-
scēs nasturcia semia nasturciū trita adipi. i. arun-
gie āseris. i. anatis: (q vt serapiōe auctore melior

est oibus adipsibus) vnge caput sepius vtrūq; vi
 ciū. s. prurigo ⁊ vlcera capitis pelle. i. purgabūt
 si coquis. i. elixas hāc herbā cū lacte capre recēt
 aut semē illius quīq; .i. qūq; dolo ⁊ angat. i. af
 fligat pectora. sedabit isto poru assumpto tepido
 Auctores dicūt q; semē nasturcū cōtritū. i. in pul
 uerē minutissimū redactū (quē alchōhol vel suffuf
 medici dicūt) in pōdere vnius dragme cū tepida
 aqua ⁊ bibitū mollia. i. lubricā facit aluū nastur
 cium voratū. i. assumptū cū melle compescit. i. ses
 dat subito tussim.

De eruca herba. xxxi.



Erucā calidā dicūt mediocriter esse
Siccā nō adeo cibus ei⁹ digerit escas
Et valet vīnas hec mansa vel hausta
mouere.

Manditur vtiliter multū tussim⁹ repellit.
Emēdare cutē maculis cū melle iugatā
Dicūt ⁊ mūdōs lentigine reddere vultus.
Elixata prius radix valideq; subacta
Ossibus ⁊ fractis supaddita detrahīt illa.
Cū vino tritū si semē sumitur eius
Quosuis pestiferos ictus curare refertur
Hoc nigras maculas purgat cū felle bouino.
Illitā mira loquar cū vino largius hausta
Indurare ferunt hac cōtra verbera sensum.
Si cōdīmētis coquus hanc admisceat herbā
Aut semē gratū dicūt p̄stare saporem.
Euchinūq; solēt hac causa dicere greci
Erucā succus q; gustu sit bonus eius
Nō modice māsam v̄nerē stimulare vel haustam
Cōfirmāt medici pariter pluresq; poete
Et cū lactucis hec herba comesta salubris
Hāq; calor dat tēperie cū frigore mixtus

Erucā. ⁊c. Dīm philosophātū dogma est vul
garissimū opposita maxia inuicē vicinitate locas
ta illustrius dilucescere. Hic motus ⁊ acervt ar
bitroz nasturcio erucā nullo iterstite subiūxit nē
pe illa cōhibet v̄nerē hecyero maxie puocat. vñ

Quidius. Hec minus erucas aptū est vitare sala-
ces. qđ ⁊ macer nō pretermisit silētio medici dicūt
erucā esse calidā mediocriter. i. cū temperamento
et dicūt illā nō adeo. i. tñ siccā cibus eius herbe
digerit escas. cū em digestio vt ait Petrus appo-
nens sit quedā adequatio virtuti nutritiue indi- qđ bt
gebit calore tēperato. tēperati em caloris ē equa gestio
liter agere in oēm partē decoquibilis rei tēpera-
te **Gale.** tñ eā cal. ⁊ hu. in secundo gradu asserit.
Et hec eruca māsa vel hausta valet. i. potest mo-
uere. i. educere vrinas: ipsa mādit. i. manducatur
vtiliter a pueris ⁊ repellit tussim medici dicunt. i.
asserunt hanc erucā iugatā. i. iunctā cum melle e-
mundare. i. mundā reddere cutē maculis. i. pan-
tis ⁊ reddere vultus id est faciem mundos. i. mū-
datam lentiginibus id est furfuribus. **Radix** eru-
ce elixata id est decocta prius ⁊ subacta id est tri-
ta valde id est potenter ⁊ supaddita ossibus fra-
ctis. i. confractis detrahīt illa id est fragmenta il-
lorum ossium si semen eius sumitur tritū cum vino
refertur id est diciť curare ictus id est punctiones
seu morsus pestiferos. i. venenatos hec herba il-
lita purgat nigras maculas acute sup. cum felle
bouino. i. bouis loquar. i. eloquar mira. i. miratu
digna medici dicunt hec semina hausta vino. i. cū **Cur es**
vino largius id est coppiosius indurare. i. durio- ruca
rem reddere sensum. i. virtutem sensitiuā. Nam id stupo
miraculo persimile videtur cum eruca calida cen- rē idus
seatur caliditatis autem sit aperire ⁊ rei dolorem cat
inferenti ad membra sensibilia aditum prebere.
quare id potius a qualitate occulta quam ma-
nifesta fieri coniectandum est. **Si coquus.** id est
culinarius seu coquinarius admisceat hanc

herbā cōdīmētis q̄ vulgo salsamēta dicūtur: aut
 semē dicūt illa sup. p̄stare saporē gratū epulātib⁹
 et greci solēt hac causa dicere. i. noiare erucā eius
 chimū q̄. i. quia succus eius sit bonus. i. placens
 gustu. i. dū gustat medici ⁊ poete plures parit. i.
 pariformiter cōfirmāt hāc herbā māsam. i. come
 stam vel haustā stimulare. i. puocare venerē noi
 modice imo vehemēter hec herba comēsta cū la
 ctucis est salubris. i. sanitati cōdu cibilis nēpe ca
 lor eruce supple mictū cū frigore lactuce dat tem
 periem que est optime valitudinis custos.

¶ De papauere herba. xxxij.



Dicunt vim gelidam siccamque papaveris esse.

Tres illi tribuunt species, flos unus albus,
Alterius roseus, rubeus pallensque minoris
Flos est hanc vulgo dicunt agreste papaver.

c. i. purpur

Lunensis nobilior est cui flos nascitur albus

Ex huius teneris opium faciunt capitellus

Incisa leuiter summa cute lacus quod inde

Defluit accipiunt coctileis siccuque reseruant

Antidotis multis aptum variisque medelis.

Sunt qui contundunt cum lacte suo capitella

De quibus expressum siccant in sole liquorem

Post primum succus vires habet inde secundas

De specie vero roseos quam gignere flores

Dixi conficiunt oleum de semine tunso

Non modicum gustu iocundum somniferumque.

Tertia cui flos est rubeus semineque nigellum

Prestat (si bibitur) reliquarum more saporem.

Dicunt vim etc. Quidius naso post maronem
in scribendis poematibus omnibus latinis laus
ream praeipiens in sua metamorphosi sub figmento
iucundissimo somniferam papaveris naturam
ingeniosissime nobis insinuat Nam in huiusmodi
operis li. xi. dei somni edes describens in haec verba
prorumpit Ante fores antri secunda papavera
florent. Quis tam mentis inops hesitet nasum
nem papaver soporis inductivum innuere. Sed
omissis figmentis apertam auctoris nostri de pas

pericu
lofus
narco/
ticoruz
vsus

pauere sententiam perspiciamus. Auctores dicunt
vi gelidam id est frigidam esse papaueris tribuit
id est dant illi tres species flos vnus speciei est al
bus flos alterius speciei est roseus, id est purpu
reus flos minoris est rubeus et palens homines
dicunt hanc speciem papauer agreste vulgo id est
vulgariter illa species est nobilior id est melior cui
flos albus nascitur pharmacopole supplevnguē
tarij seu aromatarij faciunt id est conficiunt opium
ex capitellis id est ex nouellis capitibus huius spe
ciei: hoc dico cute summa id est summitate supera
ficiē capitis insisa leuiter. i. non profunde et accipis
ut lac cocleis. i. testis seu testudinibus et reseruāt
ipsum opium succū aptū multis antidotis. i. medica
minibus et variis medelis. (Ipso tamē opio quod
plus ceteris medicaminibus narcoticus est. i. stupe
factium vti non licet nisi cū oīa iam non contule
runt et res est posita sicut in desperatione. Sūt em̄
(ut inquit mesue) narcotica contraria rei vite con
gellātia/stupe facientia et mortificantia) Nonnulli
sunt qui cōscindunt id est incidūt capitella cū suo
acte de quibus capitellis siccant liquorem expres
sum in sole. succus papaueris habet vires secun
das. i. sequentes post opium vero. i. sed de specie
quam dixi gignere. i. pducere flores roseos cōfi
ciunt oleum de semine eius tunso. i. contrito locū
dū. i. suauē gustu et somniferum tertia cui flos est
rubeus et nigella ē semen eius prestat saporem gu
stui supple more reliquarum specierum.

Extratura tepida cuiuslibet harum

Eger si foueat faciem vel si bibat illam

Optatum caplet (nisi sit mors prima) sonnu
Sperma nigri bibitu cum vino stringere ventres
Dicitur hocq; modo fluxus ihibet muliebres
Somnum dat bibitum tussim conpescit iniquam
Pondere denarij debent hec semina sumi
Nam plus letargum vel mortem sepius inferit
De folijseius tritis factus cathaplasma
Eximie fauces dicunt curare tumentes
Quos vocant sacros / extinguere dicitur ignes
Frigore / vel cantu / potu ve / cibo ve / vel estu
Aspera si fuerit vocalis reddita vena
Apposito tali fiet medicamine lenis
Candida meconij species sic nampe vocarij
Grecorum lingua dicunt quodcuq; papauer
Longe nobilior est vtiliorq; duabus
Tunc cu lacte fluunt capitella papaueris hulus
Lecta coquantur aqua cui sit pars tertia mellis
Addita cuncta coquas donec decoctio spissa
Sit quasi mel varios sic conseruetur ad vsus
Sumpta facit sonnu tussim fugat abstinet aluum
Vocalis vene bene reumatismata siccant
Eius de teneris opium factum capitellis
Sicut iam docui roseo miscebis oliuo
Unge caput mixtis: sedabitur his dolor omnis
Et solet hoc vnguem somni prestare quietez
lii

Predictis misce croci redolentia fila:
Auris curabis hec infundendo dolorem.
Hoc quoque femineo cum lacte crocoque subacto
Ungendo colidam poteris sedare podagram.
Ano suppositum solet hoc adducere somnum.
Istud idem solo prestare putatur odore.

Elixiratura tepida. 2c. Si eger foueat faciem elixi-
ratura. i. aqua tepida. i. parum calida cuiuslibet. i.
alicuius harum specierum papaueris vel si bibat
illam elixaturam capiet somnum optatum nisi mors
sit ei proxima. Sperma. i. semen papaueris nigri
bibitum cum vino dicitur. i. asseritur stringere id est
constringere ventrem fluidum super. et inhibet hoc
modo fluxus muliebri. i. menstrua dat. i. inducit
somnum bibitum. i. dum bibitur et utrumque com-
pesct. i. sedat tussim hec semina debent sumi in po-
dere denarii Ham plus. i. pondus maius denario
infert letargum (de quo pauca delibauimus (vel
mortem erat olim denarius nummus argenteus po-
deris viginti quattuor siliquarum qui ponderis mo-
dus abiit in dissuetudinem) De opio d. Bal. et quando
sumitur quantitas parua ipsius opij sicut est gra-
num opij facit dormire auctores dicunt cathaplas-
ma factum de folijs eius tritis id est contritis cu-
rare eximie fauces tumentes. i. inflatas et dicunt
ipsum cathaplasma extinguere ignes sacros id est
periculosos: si vena. i. arteria vocalis scilicet canem pul-
monis fuit reddita aspera. i. propter frigus expri-
mens humiditates ipsius canem constringendo vel
cantu nimis violento super. resolvente ipsas humi-
ditates ob nimium motum calefactium: vel po-

tu etiam immoderato ac vaporoso vel cibo intem-
perato vel estu nimio fiet lenis id est leniter fluēs
tali medicamine apposito. Nam vt inquit haly. le-
nitas vocis fit propter humiditatis multitudines
sparse in membro et quando minuitur exsiccat
membra et generatur in eo asperitas species can-
dida id est proferens florem candidum meconij. i.
papaueris nempe id est quia auctores dicunt quod
cunq; papauer vocari sic id est meconium lingua
grecorum: illa species est longe id est multo nobis
lior et vtilior alijs duabus speciebus. Cum capi-
tella id est parua capita huius papaueris albi flu-
unt id est diffiluunt cum lacte coquantur cū aqua
lecta id est munda cui tertia pars mellis sit. id est
misceatur coquis id est decoquis cuncta addita.
id est simul iuncta donec ipsa decoctio spissa sit si-
cut mel cōseruetur sic ad vsus varios id est diuer-
sos Sumpta facit somnuz. Hec decoctio sumpta
facit inducit somnum fugat id est sedat tussim abi-
stinet id est retinet aluum fluentem siccatur bene reu-
matismata id est reumatismos asperitates et raus-
cedines vene id est arterie vocalis scilicet canē pul-
monis miscebis oliuo id est oleo roseo id est rosa-
rum opium factuz de capitellis teneris eius sicut
docui iam id est superius unge caput tuū his mix-
tis simul omnis dolor sedabitur (que tamen quie-
tatio doloris non vera sed mendosa est) et hoc vn-
guen id est vnguentum solet prestare quietem id est
somnia misce p̄dictis sila id est particulas i mo-
rem filorum tenuissimas redolentia id est suauiter
olentia croci (qui vt inquit mesue) maturat et sedat
virtutem narcotici curabis dolorem auris infun-
dendo hec in aurem: et poteris sedare podagram

vñ vos
cis rau-
cedo.

calidam. i. s. calida cā venientem hoc vnguento
 antedicto cū lacte femineo et croco subacto. i. im
 mixto vnguendo partem dolentem hoc vnguentū
 suppositum ano. i. podici solz adducē. i. iducere sō
 num istud idem vnguentuz putatur. i. creditur pre
 stare i. efficere hoc solo odore i. odoratu ipsius un
 guenti

De cepis herba xxxiii



De cepis medici nō cōsentire videntur :
Hāq; diascorides inflare caputq; gra
uare

Atq; sitim cepas dicit succenderre mentes
Fellitis non esse bonas inquit galienus
Flegmaticis nerō multū putat esse salubres
Non modicū sanas asclepius asserit illas
Presertim stomacho pulchrumq; creare colorem
Affirmat quotiens aliquis conspexerit illas
Et dicit quisquis ieiunia soluerit illis
Unaquaq; die q; viuet hic absq; dolore
Affirmant omnes mansas inferre saporem.
Et dicunt illas molire salubriter aluum.
Appostas perhibent morsus curare caninos
Si trite cum melle prius fuerit vel aceto
Apponūt alij cū vino melleq; coctas
Transactisq; tribus solūt cathaplasma diebus.
Sal/rutā/cepasq; diascorides iubet anguis
Moribus apponi sic asserit ille iuuari.
Femineo lacti cōmixtus succus earum
Bellit sepe graues infusus ab aure dolores
Hic succus commixtus aque bibitusq; iuuabit
Illos quos subitus facit obmutescere morbus
Haribus attractus harū tantūmodo succus
Humores nocuos capitis deponere cogit
Mense vel pote tardantia mēstrua purgant
Triturasq; pedum (solee quas vel caligarum

ait inf

fuerit

Duritie faciunt, succo sanabis eodem
 Cū gallinarū pingui si sepe perungas.
 Hanc sibi dētes si succo perfricat isto
 Dicūt hūc dētis nūq̃ sentire dolorē.
 Ulcera cōpescunt oris cū pane comeste.
 Intingens oleo coctas q̃ sumpserit illas
 Sedat quos intus dat dissinteria morsus
 Cōtritis cepis loca denudata capillis
 Sepe fricans capitis poteris reparare dolorem
 Oris fetori p̃sunt fastidia tollunt
 Nasq̃ iubet emorroidis supaddere tritas
 Illarū succus caligine lumina purgat
 Admixtus melli maculas quoq̃ iunctus aceto
 Emendare solet si sint hoc sepe fricate.

Cur ce
 pe cole
 ricis si
 compe
 tant

Cēpe herba est cuius bulbus idest radix est tā
 in frequenti omnium vsu imo esu vt nulla frequē
 tior eē videatur quo circa ipsius vires audire nō
 sit molestum. Medici non videntur consentire .i.
 concordēs esse de cepis. Hāq̃ dyascorides dicit
 cepas iflare atq̃ grauare caput Atq̃ dicit cepas
 mansas id est comestas succendere. id est inflama
 re precordia galienus (oratores galenū dicūt
 inquit cepas non esse bonas colicis. Nam coleri
 ci caliditate sunt distemperati: itidem ⁊ cepe verū
 vt inquit idem Gal. Et leduntur quidem a simili
 bus causis sue crati facile vero id est sed putat ip
 sas cepas esse salubres .id est sanitati conducen
 tes phlegmaticis (qui frigidi sunt ⁊ humidi iuuā

tur igitur a contrarijs vt idem inquit. Asclepius
medicus ille asserit illas non modicum sanas id ē
salubres (Nam sanus dicitur qui suscipit salubris
vero qui sanitatem conferi nonnunq̃ tamen con-
funduntur presertim id est precipue stomacho et
idem auctor affirmat cepas creare id est efficere
colorem pulchrum quotiens aliquis conspexerit
illas cepas et dicit hic asclepius quisquis solues-
rit id est fregerit ieiunia illis .i. ex illis cepis vna-
quaq̃ die q̃ hic viuet absq̃ dolore omnes aucto-
res affirmant cepas mansas. id est comestas in-
ferre id est dare saporem et dicunt illas mollire sa-
lubriter id est conuenienter aluum. Auctores per-
hibent cepas appositas curare morsus caninos
Si fuerint prius trite cum melle vel cum aceto. a-
lii apponūt cepas coctas cum vino et melle et sol-
uunt cathaplasma trāfactis tribus diebus Dya-
scorides iubet sal rutam et cepas apponi morsib⁹
anguis ille asserit sic iuuari id est curari dictū vul-
nus succus earum ceparum commixtus aque et
bibitus iuuabit illos quos morbus subitus id est
repentinus facit obmitescere scilicet prefocacioni
matricis (vt inquit Auicenna) vel squinatie vt sen-
tit serapio. Nam vterq̃ morbus subitus est et rez-
pentinus de prefocacione aliqd̃ differuimus squi Quid
nantia est apostema gutturis seu lacertorum inte squinā-
riorum ipsius subito prefocans propter ablatio- tia
nem anhelitus cuius tres sunt species vt Gale.
in commentatione illius canonis squinantia pes-
sima tercij pronosticorum et duorum sequentium
diligenter annotat. Succus harum ceparum at-
tractus tantūmodo a naribus cogit id est cōpel-
lit deponere humores nocuos id est nocentes ca

pitis. Cepe mance .i. comeste purgant menstrua
 tardātia vltra naturalem modum supple sanabis
 trituras .i. contusiones callosas pedum quas du
 ricies soleae .i. calciamenti (sit dicta q̄ sola pedib⁹
 subijciatur) vel caligarum faciunt si perūgas dis
 ctas trituras eodem succo cum pingui idem arun
 gia gallinarum si quis perfricat .i. friquando deli
 niat mane dentes isto succo ceparū auctores dis
 cūt hūc nunq̄ sentire dolorē dentis. cepe comeste
 cum pane compescunt vlcera .i. pustulas et exco
 riationes oris. ille qui intingēs cepas in oleo sup
 ferit illas coctas sedas morsus. id est mordicatio
 nes intestinoꝝ quos dissintheria .i. fluxus ven
 tris sanguineus dat .i. infligit (Nam vt inquit Sa
 le. plurima dissintheria ex colera est rubea cū ho
 rum humorum acumina excoꝝent intestina nimio
 suo acumine) tu fricans sepe .i. frequenter cepis
 contritis loca denudata capillis .i. crinibus pote
 ris reparare .i. restituere capillos vulsos .i. euul
 sos: cepe profunt fetori oris (qui fit aut amateria
 sordida delitescēte in nasi collatorio: aut a gin
 ginis malo sanguie pleis: vapores fedos emittē
 te. vel a corruptione ipsarum ginginarum vel ab
 humoribus corruptis in membris spiritalibus vel
 in stomacho) Cepe tollunt fastidia .i. nauseatiua
 satietatem. auctores iubent cepas tritas superad
 dere emorroidis. succus illarum admixtus melli
 purgat lumina .i. oculos caligine .i. nubeculis vi
 sū impediētib⁹: quoq̄ .i. etiā succ⁹ ceparum iūct⁹
 i. cōiūct⁹ aceto solet emū dare maculas id est mor
 pheā si macule sint fricate sepe hoc succo.

De buglossa seu lingua bouis. xxxiii.



Lingua bouis greco sermone buglosa vocat
 Nec colerā rubeā nimio feruore perustā
 Purgat. cū vino fuerit si sumpta frequenter
 Cardiacam colere quam fecit copia nigre
 Cum simili potata modo curare valebit.
 Humores nocuos pulmonis detrahū hausta
 Mixtus aque tepide si succus sumitur eius
 Illi (qui patitur ciasm) mire medicatur.
 Cum memorem cerebri dicunt seruare peris

Uinū potatū quo sit macerata buglossa

Letos conuiuias decoctio dicitur eius

Reddere: si fuerit inter conuiuiā sparsa.

Quot
triplex
melāco
lia.
Hec herba a grecis euphrasimū idest herba le
tificans nuncupatur greci enim euphrasi letari di
cunt nam colere nigre q̄ (vt inquit **A**r. sic.) ipsa
morte deterior est capitalis est inimica **C**upiētes
igitur dies agere letos huius vires leto percipia
mus animo lingua bouis vocatur buglossa ser
mone greco hec herba purgat id est exturbat co
leram rubeam perustam id est adustam nimio fer
uore si frequenter fuerint sumpta cum vino nā vt
inquit princeps **A**uecen. colere nigre id est melan
colle alia est naturalis alia non naturalis. **N**atu
ralis est fer seu hyppostasīs aliorum humorum.
Non naturalis vero fit ex incineratione ⁊ adustio
ne aliorum humorum cum videlz ipsoꝝ subtile exu
ritur ⁊ quod grossum est terrestre ⁊ fertulentū inc
ineratum remanet dicit igitur macer buglossam
depellere melancoliam que fit ex adustioe colere
rubeę q̄ pfecto melancolia (vt auctor est **A**ui. est
fortioris malicie) **B**uglossa potata mō similivale
bit curare cardiacam id est morbum cardiacum
seu tremores cordis quam coppia colere nigre. i.
melancolie fecit id est producit. **C**ardiacā corde
deriuantur que est cordis tremor ⁊ palpitatio ex
malis humoribus in eius capsula et venulis via
deriuationis: aut congestionis inherētibz ac
diaca tremulosum motum inducentibus procedens bu
passio. glossa hausta detrahīt humores nocuos pulmo
nis si succus eius mixtus aque tepide sumitur. i.
assumitur medicatur mire idest egregie illi qui pa

titur sciasim idest morbum sciaticum periti dicunt
buglossam seruare vim memorem cerebri idest me
moriam vinum potatum in quo buglossa sit mace
rata id est contrita dicitur reddere conuiuas id ē
epulantes letos. etiam decoctio eius dicitur reda
dere cōuiuas letos si fuerit sparsa id est conspar
sa inter conuiuia.

¶ De sinapi herba. xxxv.



Iter eas (quas pithagoras laudauerat herbas.

Asseritur primam laudē tribuisse sinapi
Quartus ei gradus est in vi sicca/calidaq;

Extrahit humores viscosos extenuatq;

Comburitq; cutem vis est huic tanta caloris

Maior vis eius in semine dicitur esse.

Sensus exacuit cibus eius commouet aluum

Confringit lapides. urinā ⁊ menstrua purgat

Si tritum iungas tepide versasq; palato

Ad solem capitis purgabit flegma nocuum

Sternutamentis hoc admiscere salubre est

Illo nā capitis frictura resoluitur omnis.

Ansū confortat stomachū suspiria sedat.

Morsus serpentum (si trito mergis aceto)

Atq; superponas tali medicamine curas.

Māsum pestiferos vetat intima ledere fūgos

Ut nūmū feruente cutem comburere dixi

Sed tamen hec multis est utilis vstio causis

Hac oculis nocuus capitis siccabitur humor

Et qui distillans pulmonum concava ledit.

Et stomachi morbosq; creat tussimq; pūssimq;

Hac per vesicās coris dolor inueteratus.

Elicitor sciasim quod greco nomine dicunt.

Hacq; tumor splenis durus/iecorisq; fugatur

Et multū causis hic subuenit inueteratis.

Si quispiā forte causam efflagitet cur Pythā Ma-
goras sinapim ceteris pretulerit herbis Valerij gnapi:
audiat maximum huic questioni abunde satisfaci aucto-
rentem. Pythagore tanta veneratio ab auditoribus
tributa est ut que ab eo acceperant in dispu-
tationem deducere nequas existimarent quin etiā
interpellati ad reddendam causam hoc solum re-
spondebant. ipsius dixisse. Nos igitur dogmati py-
thagorico credulas aures adhibeamus. Pytha-
goras asseritur tribuisse primā laudem synapi in-
ter alias herbas quas ipse pythagoras laudave-
rat quartus gradus est ei in visicca et calida extra-
hit humores viscosos idest glutinosos et eos exte-
nuat. idest incidit ratione vehementie sue calidita-
tis et comburit cutem idest imprimit in ea vesicā
tanta vis idest violentia caloris est idest inest sina-
pi vis idest virtus eius dicitur esse maior. i. vehe-
mentior in semine eius. cibus illius seminis exacu-
it sensus humores obtundentes et ebetantes con-
sumendo et commouet. i. laxat aluum confringit
id est dilaniat lapides vesice et renū et purgat mē-
strua Si iungas hoc semen tritum aque tepide ef-
versas. idest frequenter voluis palato idest intra
fauces ad solem idest estu vigēte purgabis phleg-
ma nocuum capitis salubre idest sanitati peruti-
le est admiscere hoc semen sternutamētis. i. pulue-
ribus sternutationem prouocantibus sicut piperis
elebori condisi nigelle staphisagrie euforbii et cete-
ris id genus Nā oīs strictura. i. opilatio capitis.
idest meatuum cerebri resoluitur. idest aperitur il-
lo semine contrito et variis admoto. Hoc ses-
men mansum idest comestum confortat stomachū
sedat suspiria idest singultus si mergis. i. misceas se

Inter eas (quas pithagoras laudauit)
rat herbas.

Afferitur primam laudē tribuisse sinapi

Quartus ei gradus est inui sicca/calidaq;

Extrahit humores viscosos extenuatq;

Comburitq; cutem vis est huic tanta caloris

Maior vis eius in semine dicitur esse.

Sensus exacuit cibum eius commouet alium

Confringit lapides. urinā & menstrua purgat

Si tritum iungas tepide versasq; palato

Ad solem capitis purgabit flegma nocuum

Sternutamentis hoc admiscere salubre est

Illo nā capitis frictura resoluitur omnis.

Ansū confortat stomachum suspiria sedat.

Morsus serpentum (si trito mergis aceto)

Atq; superponas tali medicamine curas.

Māsum pestiferos vetat intima ledere fūgos

Ut nūquā feruente cutem comburere dixi

Sed tamen hec multis est utilis vstio causis

Hac oculis nocuus capitis siccabitur humor

Et qui distillans pulmonum concava ledit.

Et stomachi morbosq; creat tussimq; pūssimq;

Hac per vesiccas coram dolor inueteratus.

Elicitor sciasim quod greco nomine dicunt.

Hacq; tumor splenis durus/iecorisq; fugatur

Et multū causis hic subuenit inueteratis.

Si quispiā forte causam efflagitet cur Pythā Ma-
goras sinapim ceteris pretulerit herbis Valerij gnapi:
audiat maximum huic questionī abunde satisfaci aucto-
rentem. Pythagore tanta veneratio ab auditoribus ritas
bus tributa est ut que ab eo acceperant in dispu-
tationem deducere nequas existimarent quin etiā
interpellati ad reddendā causam hoc solum re-
spondebant. ipsius dixisse. Nos igitur dogmati py-
thagorico credulas aures adhibeamus. Pytha-
goras asseritur tribuisse primā laudem synapi in-
ter alias herbas quas ipse pythagoras laudave-
rat quartus gradus est ei in visicca et calida extra-
hit humores viscosos idest glutinosos et eos exte-
nuat. idest incidit ratione vehementie sue calidita-
tis et comburit cutem idest imprimit in ea vesicā
tanta vis idest violentia caloris est idest inest sina-
pi vis idest virtus eius dicitur esse maior. i. vehe-
mentior in semine eius. cibus illius seminis exacu-
it sensus humores obtundentes et ebetantes con-
sumendo et commouet. i. laxat aluum confringit
id est dilaniat lapides vesice et renū et purgat mē-
strua Si iungas hoc semen tritum aque tepide es-
versas. idest frequenter voluis palato idest intra
fauces ad solem idest estu vigēte purgabis phleg-
ma nocuum capitis salubre idest sanitati peruti-
le est admiscere hoc semen sternutamētis. i. pulve-
ribus sternutationem prouocantibus sicut piperis
elebori condisi nigelle staphisagrie euforbis et cete-
ris id genus Nā oīs strictura. i. opilatio capitis.
idest meatuum cerebri resoluitur. idest aperitur il-
lo semine contrito et variis admoto. Hoc ses-
men mansum idest comestum confortat stomachū
sedat suspiria idest singultus si mergis. i. misceas se

men sinapis tritum in aceto ⁊ superponas curas
tali medicamine morsus serpentum hoc semē mā
sum id est comestū vetat fungos id est tubera ter-
re seu arborum pestiferos. id est letales ledere. i.
offendere intima Dixi comburere cutem vi feruē
te id est feruida nimium exuberante. Sed tamen
hec vstio est utilis multis causis id est egritudinis
bus humor capitis reumatizans scilicet nociuus
oculis siccabitur hac vstione ⁊ ille humor capitis
quē superius ex auctoritate Plin. pituitā diximus
distillans id est fluens ratione subtilitatis ledit cō
caua pulmonis disponēs ad ptiſim aut paripleu
montiam ⁊ etiāz siccabitur sup. ille humor q̄ creat
morbos stomachi ⁊ tussim ⁊ pleuresim. Nam ille
humor a capite per viam catarrhi diffluens secun
dum membrorum recipientium varietatem varia
rum est causa egritudinum Prodest at̄ huiusmo
di vstio a semine sinapis impressa quoniam fit hu
qd pro morum capitis ad locum vstionis tum ratione do
dest cā lous tum ratione caloris attractio ⁊ inde a mem
teriū in bris ad que prius distillabant diuersio dolor cor
catar re inueteratus quod morbi genus medici dicunt
ro. sciasim greco nomine elicitur id est educitur extra
bitur. hac vstione per vesicas id est per tumores
seu cutis elevationes aqua plenas trahit enī hec
vt sic loquar vesicatio humores intraneos sensibi
lia membra infestantes ad cutis superficiem. et
tumor splenis durus ⁊ tumor iecoris id est epatis
fugatur hac vstione. Et hec vstio subuenit multū
causis. i. egritudinibus inueteratis.

Utile tot causis qm̄ cathaplasma sinapis
Sapius a medicis variatur conficiendo

Dicam qualiter hoc fieri subeat meniacus
In mortariolo tritum bene pone sinapis
Semen iungatur huic panis candida mica
Sic ut tertia sit panis pars iuncta sinapi.
His ficus siccas / et mel iungas / et acetum
Etatis quod vel morbi causa requirit
Nam quo plus ficus sicce vel mellis habebit
Et e sinapismus tanto solet acrior esse
Debilior quo plus panis mittes et aceti.
Ne tibi sit vilis (moneo) confectio talis.
Effectum cuius in multis sepe probavi.
Non tamen hanc iubeo cunctis apponere morbis.
Sed raro magnis et causis inueteratis
Plinius in musto cum semine precipit huius
Radices mergi. sic postquam sumpserit harum
Omne vim vnum multum putat esse salubre
Faucibus et stomacho potatum luminibusque
Pluribus et capitis dicit prodesse querelis

C Quonia cathaplasma sinapis est utile tot cau-
sis. i. egritudinibus variatur sepius a medicis con-
ficiendo. i. in modo conficiendi dicam qualiter menes-
niacus iubeat. i. doceat hoc cathaplasma fieri. i.
confici pone in mortariolo. i. in vase cupreo vel la-
pideo semine sinapis tritum bene. i. valde mica panis
candida. i. alba iungatur huic semini sic ut tertia
pars panis sit iuncta sinapi iungas his ficus sic-
cas et mel et acetum quod causa. i. qualitas etatis
vel morbi requirit Nam quo. i. quanto cathaplas-
ma habebit plus ficus sicce vel mellis tanto ille

sinapismus. i. confectio sinappis solet esse acrior
sed supple erit debilior quo. i. quāto plus mittes
pantis ⁊ aceti. moneo te Ne talis confectio sit tibi
bivilis cuius probavit effectū. i. utilitatem in multis
egritudinibus. Non tamen iubeo hanc cōfectio-
nem apponere cūctis causis. i. morbis Sed raro
apponatur ⁊ magnis egritudinibus sup. (vtrqz)
forti morbo fortis occurrat medicina. Plinius
precipit radices huius herbe mergi. i. obzui in mu-
sto cū semine cuius postq̃ vinū sumpserit omnem
vim horum. s. radicum ⁊ seminis putat illud vinū
potatum esse multum salubre. i. vtile faucibus. i.
superiori parti gule ⁊ stomacho ⁊ luminibus. i. o-
culis ⁊ idem Plinius dicit sup. prodesse plurib⁹
querelis capitis:

Infuso faciunt oleum de semine quidem
Utile lumborum vitijis stupidis quoqz nervis
Exprimitur succus tenero de caule sinapis.
Quod siccū mandens dētis tormēta fugabis:
Locales venas semen lenire sinapis
Mansum confirmant adipi tundendo vetusto
Commixtum scrophas disperget sit superaddas
Illius fumus multum prodesse caducis
Dicitur. atqz flere causas siccando iuvare
Cum ficu tritum capiti superaddere raso
His qui litargū patiuntur magna medela est.
Vel si sepe pedes vngendo fricabis eorum
Semen contritum melli coniunge vel vincto
Istud alopitij iuvat vnguen sepe fricando.
Acricum vino lepras emundat inuncto.
Hoc quoqz curatur manso periodica febris
Antea q̃ dixi veniat commotio morbi

Infuso faciunt. &c. quidā faciunt oleum de se-
mine eius infuso in oleo cōmuni sup. vtile vicijs
lumborū. i. renum & neruis stupidis. id est stupore
affectis. (Est autem stupor diminutio sensus et
mortuis in aliquo mēbro qui fit ratiōe induratio-
nis & ingrossationis nuche & neruorum inde des-
cendentium quo fit vt spiritus perspicui & radian-
tes liberum transitum habere nō possunt & mem-
brum fouere quemadmodū nec phebea lampas
suos illustres radios per acrem turbidum & cas-
liginosum effundere nequit) Succus exprimitur
de caule tenero. i. de herba tenera caulis quē suc-
cum mandēs. i. comedēs fugabis tormēta dētis
auctores cōfirmant semen sinapis mansum lenire
.i. lenē efficere venas vocales. i. arteriam vocales
semen sinapis cōmixtum adipi. i. axungie vetuste
tundēdo. i. simul cōterēdo disperget resoluet scro-
phas. i. duros tumores si superaddas illis scro-
phis. fumus illius seminis dicitur prodesse mul-
tum caducis id est epylentis acadendo dictis.
atq; dicitur iuuare causas. id est morbos sterile. id
est matricis siccando id est desiccando humidita-
tes superfluas ad eam defluentes sicut ad sensiti-
nam corporis. magna medela id est optima medi-
cina est. semen sinapis tritū cum sicu superaddere
capiti raso his qui patiūtur lithargi: vel si fricas
bis pedes eorum vnguendo sepe: coniuge semen
sinapis contritū mellis vel vncto. i. axungie. Istud
vnguē iuuat. i. prodest alopetijs. (Est autem a-
lopetia seu maius alopetia morbus capitis que
fit ex vitio humorum cū profluvio capillorum hoc
semen cū vino agri inuncto emūdat lepras mora-
pheam & albas febres periodica. i. interpolata
m ij

curatur hoc semine manso. i. comesto modo. i. tantum modo sine adiectione alterius medicamenti antea id est priusquam commotio morbi dirivēiat. i. ante inuasionē frigoris (Dicitur autē febris periodica que non semper affligit sed cum temporis interpolatione et vera quiete quod fit quia materia morbi effectius est extra venas cum vero in venis concluditur tunc facit cōtinuam propter cōtinuā fumorum putridorum missionē ad cor. Periodum cūcūctum seu circūlocutionem greci nuncupāt ut si elephantī dentē pro eleboze dicamus indez febris periodicam circuitus. i. iteratos accessus habētem dicimus unde hypocrates his qui in circuitibus exacuūtur quāuis tamen nonnulli inter circuitum et periodū aliquid ponūt discriminis. At tamen ut Galenus inquit super tertio pronosticorum Quando super intentionem est cōuenientia in re quesita tunc contrarietas in nominibus intentionem non habet.

De caule herba. xxxvi.

Aulis romana, grecorum brassica lingua
Dicitur hic quous passim nascatur in ortis
Est in illius ad multa salutifer usus.

Annis trecentis usus medicamine caulis
Romanos catho testatur medicina priusquam
A medicis rome descripta fuisset in usum.
Tunc ortus escas illis dabat et medicinas.
Vulnera non tantum curare recentia caulem
Ipsemet affirmat auctor: sed inueterata
Et caneros etiam loca sed prius amne lauari
Precipit ut vino tepido. sic dentes crudum



Una quoque die bis tritum apponere caulem.
 Ordea quam dederint cauli miscere farinam
 Idem precepit rutam quoque cum cortandio.
 Et sale per modico sic omnia mixta terendo.
 Apponi dicit docuit cathaplasma podagre.
 Hoc etiam morbis medicabitur articulozum.
 Hoc quoque stringas ait et luxata iuuare.
 Atque suppositum varios sedare tumores.
 Caulis romana etc. Nulli miraculo esse debet
 cathonem parsimonie et frugalitatis exemplum com

summatissimū caulem olus quidē plebeiū ac pan-
perum escam literarū monumentis celebrasse.
Eius frugalitatē admirabilem valerius maxim⁹
posteris scriptus reliquit Elge (inquit si quis hoc
seculo vir illuster/pellibus hedinis pro stragulis
vtatur.tribusq; seruis comitatus hyspaniā rogat
⁊ quingentoz assium sumptum transmarinam p-
uinciam petat eodem cibo eodēq; potu quo nauis
te vti contentus sit nonne mirabilis existimetur.
At qui ista patientissime Lato tolerauit quia illū
grata frugalitas in hoc genere vite cum summa
dulcedine continebat Sed a diuerticulo nostros
gressus referamus. Caulis romana. i. romano es-
loquio dicitur brassica grecorum lingua. quāuis
hic caulis nascatur passim. id est vbiq; in ortista-
men vsus illius caulis est salutifer ad multa. Ca-
tho testatur romanos vsos medicamine caulis
annis sexcentis priusq; medicina. id ē pars medi-
cine fuisset descripta in vsum hominū fuisset hōi-
tus (aspiceretur vt ab eo quod format ortoz discre-
per) dabat. i. suppedibat tunc illis romanis es-
cas ⁊ medicinas vnde diuus Severin⁹ quē boea-
rium appellant. Felix nimium prior etas. contem-
ta fidelibus aruis ipsemet auctor. s. Catho affir-
mat caulem non tantum curare vulnera recentia
sed inueterata ⁊ etiam canculos. id est cancreuas
cum videlicet non omnimoda est carnis corrup-
tio. Sed est in via ad cancrū. sed precipit loca ta-
bida supple lauari pri⁹ amne aut vno tepido ac
deniq; post abluionē vlceris iussit apponere his
vna quaq; die caulem tritum Idē Catho precis-
pit miscere farinam quas ordeo dederint. i. ordea-
ceam cauli quoq; .i. etiam rutam cū coriādo ⁊ sa-

le permodico .i. valde exiguo sic terendo omnia
mixta ipse Catho docuit hoc cathaplasma appo
ni podagre dire id est multum infeste: etiā hoc ca
thaplasma medicabitur morbis articularū id est
morbis arteticis etiam Catho ait hoc cathaplas
ma iuuare stringas id est fistulas ⁊ iuuare luxata
id est membra soluta ⁊ suis locis mota Atq; Cas
tho ait hoc cathaplasma suppositum sedare va
rios tumores.

Illius vrinam (fuerit qui caulibus vsus)

Causis neruorum calefactam censuit aptam.

Hac ex vrina pueri si sepe lauentur

Afferit illorum multum conferre salutē.

Hoc de caule catho quendā scripsisse libellū

Crisippum dicunt huius de viribus herbe.

Omnes confirmant caligine limina tergi.

Eius qui viridi vascetur caule frequenter

Auget lac māmīs cibus eius mēstrua purgat.

Atq; iuuat stomachū sūptas vt cōcoquat escas

Si multum coquitur: restringere dicē aluum

At semicrudus solet illam soluere sumptus

Assumptus crudus sic vt nngatur aceto

Splē reprimit tumidū. semen depellit abortū.

Unctio cum veteri coctos bene contere caules.

His oleum roseum q̄tum res postulat addas.

Ardores nimios iuuat hec confectio febris.

Si supponatur stomacho inēbro ve calēti.

Acri non scissum mergis alumen aceto

Et caules sic vt corpus redigantur in vrbum

Cuncta terendo diu: poteris cōpescere lepras
Et plures alias maculas his sepe perungens.
His etiam crines poteris retinere fluentes.

Cyllius vrinā. ꝛc. Catho censuit. i. dixit vrinam
calefactam esse aptam causis. i. egritudinib⁹ ner
uorum illius qui fuerit vsus caulibus ac asserit si
sepe lauentur ex vrina pueri (que multum iuuat)
ua est in vlceribus profundis ꝛ difficilis p̄solida
tionis vt inquit Barth. fil. Conferre multum sa
luti illorum qui morbos nervorum patiunt. Cas
tho ait supple quēdam philosophum quem dicūt
crisippum scripsisse libellum de viribus hui⁹ her
be. Omnes medici confirmant lumina. i. oculos
hominis qui vescetur frēquenter caule recēti ter
gi: id est abstergi caligine cib⁹ eius caulis auget
lac māmīs ꝛ purgat mēstrua atq; iuuat stomachū
vs concoquat. i. cōcoquere valeat escas id est ac
ceptum nutrimentum Si caulis coquitur multū
dicitur restringere aluum At sumptus semictud⁹
id est nondum perfecte coctus solet soluere. i. las
pare illam aluum. (Huius Auicenna causam in
medium adducit. Alique inquit medicine simpli
ces sunt in quibus decoctio separare potest inter
virtutes contrarias ipsarum sicut caules substā
tia enim ipsorum commixta est et materia terrea
stiptica ꝛ ex materia subtili absterfua nitrosa. cū
ergo coquitur in aqua resoluitur substantia nitro
sa absterfua ab ea in aqua: ꝛ substantia terrea
stiptica remanet ꝛ fit eius aqua solutiva ꝛ corp⁹
stipticum hec princeps caulis assumptus crud⁹
sic vt tingatur id est intingatur in aceto reprimit
splen tumidum. id est inflatum semen eius depellit

abortū. contere bene. id est diligenter caules coc-
tos cum vncto id est arungia veteri addas his o-
leum roseum quantum res : id est quantitas cau-
lum ⁊ arungie postulat hec confectio adiuuat. i.
mitigat ardores nimios febris Si caulis super-
ponatur stomacho vel membro calenti calore ex-
traneo sup. si mergis alumen nō scissum. i. integrū
aceto acris caules sic vt redigantur id est conflen-
tur in vnum corpus terendo. i. conterendo diu cū
cta poteris dissoluere lepras. i. pannum faciei et
lentigines ⁊ plures alias maculas etiaz poteris
retinere crines id est capillos fluentes his medi-
caminibus. (Triplex est alumen. s. i. amenum quod
dicitur scissum quoddā rotundum. ⁊ aliud de ro-
cha)

Dicitur ⁊ testes istud curare tumentes
Et varios morbos genitalia que patiūtur.
Et melius si predictis faba cocta iugatur.
Cum fenu greco si tundas hunc ⁊ aceto/
Et super arteticos apponas ista dolores
Multum subueniet illis vitisq; podagre.
Nō modicū poterit istud cathaplasma mederi.
Uincto cū veteri caulis cineres bene triti
Prosunt ad veteres lateris coreq; dolores.
Sit licet hec vilis tñ est medicina salubris
Si caulis semen mixto potatur aceto
Bellere sepe solet animalia noxia ventris.
Fit cinis ex siccis caulis radicibus vstis.
Subditur hic vinum releuat siccando iacentem.
Dentibus atriti succum glutire virentis
Affirmant rauce multum succurrere voci.

Naribus infusus succus purgat caput eius.
Qui prius est caules vix sentiet ebrietatem.
Euulsam caulis radicem postea tritam
(Que non attigerit collo melicius inquit)
Suspensam varios vix depellere morbos.

Dicitur et. Istud unguentum dicitur curare testes. i. testiculos tumentes. i. inflatos et dicitur curare varios morbos que genitalia. i. membra virilia patiuntur. et dicunt id melius fieri super si faba cocta iugatur. id est coniungatur predictis si tundas: id est conteras hunc caulem cum fenu greco et aceto et apponas ista medicamina super dolores arteticos (quos gutta appellant) subuenit et illis doloribus. et istud cathaplasma poterit mederi. i. auxiliari non modicum viciis. i. doloribus podagre cineres caulis bene triti cum uncto: id est cum pinguedine veteri prosunt ad dolores veteres lateris et core. licet hec medicina sit vilis tamen est salubris id est humane sanitati perutilis. Si semen caulis potatur cum aceto mixto solet pellere sepe animalia noxia ventris. s. lumbricos/ascarides et tineas cinis fit ex radicibus siccis caulis vstis id est exustis vinum subditur. i. adiungitur his frangit lapillum renum aut vesice buciendo id est educendo Auctores affirmant glutire succum caulis virentis attriti. i. contusi succurrere multum vocerauce id est aspere succus caulis infusus naribus purget caput eius ille qui est id est comedit prius caules sentiet id est incurreret vix ebrietatem. Melius ille medicus vetustissimus inquit radicem caulis euulsam postea tritam suspensam collo qui tamen non attigerit. i. tetigerit collum supple de-

pellere varios morbos vne pellicute carnose Ate
supra caput canne pulmonis.

De pastinaca herba. xxxviij.



Est pastinace virtus in semine tantū
Et radice sua. mulsā si decoquis eius
Radices multū decoctio proderit eius
Si potanda datur splenis tectorisq; querelis
Lumborūq; leuat eadem potata dolorem
Hanc si lacte coquas: decoctio sumpta iuuabit
Aromaticos Quis veteres ventresq; fluentes.

Radix illius collo suspensa tumores
(Ut quidam dicunt) compescit testiculorum
Qui pastinacam fert aut qui mandidit illam
Dicitur a nullo serpentum posse noceri
Accendit venerem si large sumitur illa
Si circūscalpis dentes radicibus eius.
Dicunt ingenti per sepe dolore leuari
Ex vino pastinace si sepe bibatur
Compescit viros quos scorpius intulit ictus
Sic quoque feminei ventris curare tumorem
Dicitur. quo mulier quasi pregnas esse videtur
Quod pastum tribuat: est pastinaca vocata.

Cuius sit complexionis pastinaca macer tacitū
relinquit. Galenus vero id luculenter declarat.
Pastinace inquit domestice radices comeduntur
alimentum quidem minus prius habentes cale
faciunt autem manifeste in medio secundi gradus
et humectant in primo. Eius autem vires hic
macer manifestat virtus pastinace est tantum in
semine et in sua radice si decoquis radices eius
in mulsaid est in melle et aqua si ipsa decoctio da
tur potanda proderit multum quærelis. i. doloribus
splenis et iecoris. i. epatis et eadem decoctio po
tata leuat id est alleviat dolorem lumborum. i. renū
si coquas in lacte hanc radicez decoctio sumpta
id est bibita iuvabit id est curabit asmaricos id est
suspitosos quibus sint supple veteres. i. etate cons
fecti: et decoctio iuvabit venteres fluentes id est flu
rum ventris radix illius pastinace suspensa collo
compescit tumores testiculorum ut quidam dicunt il

De qui fert pastinacam aut qui mandidit id est comedit illam dicitur non posse noceri. i. vulnerari vel pungi ab villo serpente si illa sumitur large copiose accendit venerem (oia enim calida humida res venerem sint incitamenta. Si circunscalpis id est emundas dentes radicibus eius auctores dicunt ipsas dentes leuari. i. alleuari per sepe dolore ingenti. i. vehementi si bibatur sepe ex vino pastinace compescit id est sanat ictus. i. puncturas vel morsus quos scorpius intulit. i. incussit auctores dicunt pastinacā curare tumorem ventris feminei quo tumore mulier videtur esse quasi pregnans (hūc tumorem medici molam matricis appellāt que quidē multas cludit feminas. Quandoq; inquit Auicenna accidūt mulieri dispositiones pregnantium ex retentione menstruum et alteratione coloris et casu appetitus. et quandoq; accidit inflatio amborum mammillarum et sentit in ventre suo motum qui est sicut motus embryonis et quāq; accidit dolor pariendi et angustia et non parit. hec Auicēna. Hippocrates vero documentū dat certissimum quo mulier verā impregnationē ab hac matricis mola iteroscere poterit. Mulierē (iqt) si vis scire si cōcepit mellicratū dat ei bibere quādo dormitura est. et si quidē torsiones habuerit circa ventrem cōcepit: si vero non minime. hec herba dicta est pastinaca quia id est quia tribuat pastū.

De organo herba. xxxviij.

Organum vires calide sicceq; leguntur,
 Tertius huic in viroq; gradu cōcedit esse.
 Illius in vino curat decoctio sumpta.
 Quosvis pestiferos morsus si sepe bibatur.

Organum herba
 1. 2. Organum
 1. 2. Organum
 1. 2. Organum



Cum mulsa sumpta prodest aconita bibenti
 Sic multis alijs dicunt ob stare venenis.
 Concassata iuuat mansuz: vel sepius haustu
 Edropicos reprimat bibitu: siccatur tumores.
 Cum mulsa bibitum colera deponere nigram
 Dicunt oxifabi fuerit si pondere sumptum
 Mēstrua deducet bibitum. vel si superaddas
 Tritum vel cocta mulier si se fouet herba.
 Illius pulvis tussim cum melle repellit
 Pruritus, acozas maculasq; cutis fugat omnes.

In quo decoquatur si sepius amne lauetur.
In lauacro iuuat yctericos ~~hec~~ decoctio sumpta
Succus predictę viridis si sumitur herbe
Quas et fauces curat siccando tumentes.
Oris vulneribus medicabitur ore retentus.
Naribus infusus yriuo mixtus oliuo
Inuisum capiti coget manare cruorem.
Auribus infusus sedat cum lacte dolorem.

Origani vires etc. Pestiferos morsus hanc
herbā sanare imprimis auctor noster asseuerat:
quam sane proprietatem homines ciconia edocuit
Ea enim cum serpentibus cōflictura origano si-
bi salutē acquirit quē admodum mustelle ruta est.
medicamen: hinc Plinius insignis medicus in
hanc prorūpit sententiā. Virūq; multa a bestijs
didicerit. Vires origani leguntur esse calide et sic
ce tertius gradus conceditur huic origano esse
in vtroq; tā calido q̄ frigido decoctio illius in vi-
no sumpta curat quo suis. id est quoscūq; morsus
pestiferos si bibatur sepe hec decoctio sumpta cū
malsa prodest bibēti. i. illius qui biberit aconita
id est venetia. (Fabulantur poete e spuma cerbe-
ri cū ab hercule ab inferis traheretur aconitū na-
tum venenum omniū venenorum ocissimū. Aucto-
res dicunt ipsum origanum obstare. i. repugnare
multis alijs venenis organum mansum. i. come-
stum vel bibitum sepius iuuat cōcassato. i. passo
cōcassationem in aliquibus mēbris organū bibi-

tū reprimit id est curat ydriopicos q̄ .i. et siccant .i.
resoluit tumores: id est inflationes auctores dicūt.
ipsum origanum bibitū cū mulsā deponere .i. edu-
cere coterā nigram si fuerit sumptū in pondere o-
xifabū: id est vnius vñcie et dragmarū sex (Oxifa-
bum inquit Ἀσθ. silua. est ponderis vel mensu-
re nomen vnius vñcie et dragmarū sex) Organū
bibitū reducet .i. redire faciet ad suū cursum natu-
ralem menstruā vel si superaddas pectini supple-
tritum vel si mulier ex retentione mēstruorū afflic-
tata fouet .i. fomentet se in locis pud bundis her-
ba organi cocta .i. decoctione huius herbe pul-
uis organi sicci supple sumptus cū melle repellit
tussim si quis lauetur sepius amne .i. aqua in qua
decoquitur origanum fugat pruritus id est pruri-
gines carnis fugat .i. mundat a coras .i. squalida
capitis vlcera et omnes maculas cutis. hec sum-
pta .i. exhibita in lauachro id est in modum laua-
chri iuuat yctericos: si succus predicte herbe vis-
cidis id est recentis sumitur curat vuss .i. pellicu-
las sitas in capite epygloti tumentes .i. inflatas et
curat fauces. id est partes illas oris raras et spō-
giosas superfluitatibus cerebri recipiendis a na-
tura destinatas. Ille succus retētus in ore medi-
cabitur id est auxiliabit vulneribus oris. ille suc-
cus mixtus oliuo id est oleo yūno id est quod fit
de lilio celesti coget .i. compellet cruorem inuisus
id est perniciosum capiti manare id ē fluere. (Sā-
guis ex nimia sui ebullitione cerebri cōscendens
varios infligit lāgores cuius edactio per nares
est sanatio)

hic succus mixtus cepis et roseriaco
ponitur ad solem tunc quando sirius ardet

Sicq̃ quaterdēns feruebit in aere diebus
Si supponatur lecto confectio talis
Effugat vt dicunt animalia cuncta nociua
His quibus ex aliquo vicio digestio tarda
Euenit ex vino (prodest) si sumitur albo.
Cū calida stomachi morbus lenire probatum est
Illius succos oleos mixtos ⁊ aceto
Succida lana bibat ⁊ sic superaddita mēbris
Luxatis ⁊ contusis multum iuuat illa
Proouocat vrinā. lumbricos reijcit haustum
Dente diu tentum solet inde fugare dolorem
Omnia potatus succus iuuat interiora
Eius cum succo si carica trita bibatur
Sudorem poris producere fertur apertis
Appositus coris succus cum polline farris.
Harum sepe grauē pellit reprimat ve dolorem

Ex quibusdam vitiis hinc proficit de quibus.
Hic succus ⁊c. Hic succus mixtus cepis ⁊ ro
seriaco id est oleo roseaceo ponitur id est exponit
ad solē tunc cū sirus id est canicula que nascitur
decima quarta die iulij ardet: id est estuat vehemē
tius ⁊ feruebit: id est efferuebit sic expositus in ae
re calenti cateruis id est quattuor diebus si talis
confectio supponatur lecto id est cubili effugat.
(vt dicunt imperici sup. cuncta animalia nociua
vt publices cinices ⁊ alias id genus bestiolas. o
riganus prodest his quibus digestio id est vis di
gestiua stomachi est tarda id est diminuta ex ali
quo vicio id est errore si sumitur in vino albo. oris
ganum sumptum supple cum aqua calida proba

*Summus in
citatur q̃d antea
Carnis Libus
6. in autum.
p. unius s. f. d.
hinc proficit de
quibus. ff.*

Ex quibus vitiis hinc proficit de quibus.

tum est lenire id est mitigare morsus id est mordis-
 cationes stomachi. lana succida id est impura, nō
 lora plena sordibus a succidēdo dicta q̄ talis sit
 qualis succisa est) bibat id est imbibat succos il-
 lius origani mixtos oleo cōmuni sup. ⁊ aceto ⁊ su-
 peraddita sic mēbris luxatis id ē a suis locis na-
 turalibus motis ⁊ contusis id est violēto grauaz
 mine affectis iuuat muliū illa membra. origanu
 haustum prouocat. vrinā reijcit id est educit lum-
 bicos id est vermes ventris. origanū tentū, id est
 retentum diu in ore solet fugare id est mouere dor-
 lores inde id est a dentibus. succus origani pota-
 tus iuuat omnia interiora membra si carica id est
 ficus trita bibatur cū succo eius origani ferē id ē
 dicitur producere id est prouocare sudores poris
 id est meatibus quibus spiritus fluunt ⁊ refluunt
 ⁊ excremēta sensibilibiter ⁊ insensibiliter educuntur
 apertis / succus origani mixtus sup. cum polline
 id est subtili farina farris id est frumenti apposi-
 tus id est applicatus coris id est supra coras in
 modum implastri pellit id est omnino aufert vel
 reprimit id est diminuit dolorem grauem harum
 corarū supple.

¶ De serpilo herba. xxxix.

Serpilū veteres dixerūt qđ q̄si serpat.
 Terr̄ vicin⁹ huic feruida siccaq̄vis ē
 Acri cū vino coctum contūdis oliuo
 Qui rosa dat nomē. hoc vngulne plīne frontē
 Egroti. capitis solet hoc sedare dolorem
 Mador combusti serpentes effugat omnes
 Et quoduis aliud infundens ore venenum



Salut. myrtus (m) refert cum ad alia dicitur

Hoc ideo miscere cibus messoribus est mos.

Ut si forte sapor fessos depresserit illos.

Uermibus a nocuis tuti requiescere possint.

Pestiferos morsus bibitum iuuat. appositumq;

Prouocat vinas. cōpescit tormina ventris

Splen iuuat admitto si sepe bibatur aceta.

Sim el pꝛ edictis iungatur sputa cruenta

Factantes mire positus solet iste iuuare

Haustrum cum vino iecoris sedare dolorem

Dicitur. hicq; solet producere mēstrua potus.

¶

*myrtus
arbus.*

*July
Augustus.*

Serpillā veteres &c. Tamen si latina lingua tē
q̄ riuulus quidā a grecano fonte primariā sump
serit originem plerūq̄ tamen aspirationes greca
nice apud nos in s litterā immutantur. Nam gre
ci herbā cuius vires impresentiarū aggredimur
herpillō vocant nos vero serpillum apud grecos
enim u/vocalis locum non habet: Sed vbi u/pro
ferimus illi o/sibi asciscunt. ut idem. illi hex heptē
nos sex & septem/pronunciamus. Sed nunc gre
ci sandi minime locus est. Veteres dixerūt serpil
lum quod quasi serpat vicinū id est proximiū
terre. Nam (vt testis est serapto) est planta incli
nata super faciem terre iacens. vis feruida id est
calida & sicca est huic herbe (ad terciū gradū pro
ueniens vt inquit Auicenna) contundis serpillū
cociū cum vino in oliuo id est in oleo cui rosa dat
nomen in oleo rosaceo per limine frontem egroti
hoc vngue. i. vnguento. hoc vnguentū solet se
dare doiozem capitis nidoz. i. odor (dictus a nito
re ignis: Est enim nidoz odor cuiuscunq̄ reladu
ste) nidoz ergo serpilli cōbusti effugat omnes ser
pentes & fugat quoduis animal fundens id est
effundens venenū ore. mos est messoribus misce
re hoc serpillum cibis suis iō: id est eā ob causā
vt si sopor id est somnus depresserit id est oppresse
rit illos fessos id est labore fatigatos forte (spiri
tus enim et nimio labore resoluti somno reparan
tur) hi meliores possint requiescere tū id est secu
ri a verimibus nocuis (qualis erat culex de quo
iucundo poemate ad Octauium imperatorem ma
ro ille carmen edidit lepidissimum cuius initū est
lusimus Octauī gracili modulante thalia) Hæc
carmina alludere videntur ad Chozidonem virs

gillanum. Testilis et rapido fessis messoribus estu.
Alia serpillumque herbas contundit olentes.
Verum Seruius interpres maronianus de comes-
tione serpilli a messoribus longe aliter sentit atque
auctor noster ait enim ad pellendos calores hanc
herbam a messoribus manducari plinianusque ci-
tat auctoritatem medicinam a contrario vel a simili
operari unde inquit calor alio calore potest pelli
Attamen horum omnium sententia (ni fallor) non re-
cta subeat interpretationem veritati conformis est
Medicina enim a contrario operatur egritudines
propulsando a simili enim sanitates conservando
(quoniam ut ait princeps) egritudo suo medica-
contrario et conservatur sanitas suo simili. Calor
etiam alio calore potest pelli non tamen per se sed
per accidens, sicut scamonea infrigidat corpus cum
sit calida et facit illud non quia sit calida sed quia
humorem calidum educit, ad cuius enim esse est fie-
ri hoc et ab eius abesse est fieri contrarium, ut au-
ctor est mesue Sed hec forte parumper a nostro ex-
horbitant proposito eo igitur reuertamur unde dis-
gressi sumus (serpillum iuuat, id est curat morsus pestis-
feros bibulum, id est si bibatur vel appositum, id est si appo-
natur vulnere, serpillum prouocat vinas coepescit,
id est sedat tormina id est tortiones ventris iuuat sple-
nem id est duriciem splenis si bibatur sepe hoc dico ace-
to admixto, si mel iungatur predictis, id est succo ser-
pilli et aceto iste potus solet iuuare mire iactantes
id est expuentes sputa cruenta, id est empyricos serpil-
lum haustum cum vino dicitur sedare dolores ieco-
ris id est epatis et hic potus solet producere id est
procul ducere menses id est mulierum profluua

De viola herba. xl.



Nec roseus superare decorem nec lilia possunt
Fragrantes violas specie nec vi nec odore
Dicitur humida vis illi. et frigida primo
Esse gradu. species tres esse leguntur earum.
Noscere quas tantum diverso flore valemus.
Nam sunt purpuree flores albiq; nigriq;
Cunctis penepares sunt in medicamine vire
Inflamata iuvant loca. tritas si super addas

Crapula discutitur bibitis capitisq; grauēdo
Olfactu solo. vel si caput inde coronas
Anguinis pote medicantur aqua resolute.
Purpuream violā dicunt curare caducos
Precipue pueros si mixto sumitur amne
Radices viole cum mirra tunde crocoq;
Hoc inflammatis oculis apponito nocte
Contritis folijs viole cum melle perungens
Ulcerā sanabis capitis: si iungis acetum
Et cathaplasma facis cedit collectio queuis
Illius curat elixatura tumorem.
Matricis tepida si sepe fouebitur illa
Ani fixuras quas appellant ragadias)
Addita serotis medicatur sepe perunctis.

Thec roseus. Viola a violando nomē accepit
per antiphrasim q̄ minime violetur hinc flores
quosq; odoriferos propter viole excellentiā vul-
gato noīe violas appellamus. Nec id est z nō ei
decoroseus id est rosa aut lilia flores illi venus-
tissimi non possunt superare violas fragantes
id est suauiter olentes nec vi id est virtute nec spe-
cie id est pulchritudine nec odore vis id est cōple-
rio humida z frigida in primo gradu dicitur esse
illis tres species earum leguntur esse quas speci-
es valemus id est possumus noscere id ē interno-
scere diuerso flore id est diuersitate coloris florum
Nam sunt flores purpurei z albi z nigri vires id
est proprietates sunt pares id est equales illis pe-
ne id est fere in medicamine viole iuuant loca in-
flāmata si superaddas ipsas violas tritas .i. con-

tristitas: crapula id est ebrietas discutitur .i. auferit
his violis bibitis: id est potu earū ⁊ grauedo ca
pitis ex fumis ⁊ vaporibus ciborum aut potuum
calidorum procedens discutitur solo olfactu id ē
odoratu vel si coronas caput inde. Itā omnia fe
re aromata id est odorifera preter pauca calida
sunt que capitis grauedinē faciūt vt inquit hyp.
⁊ eius interpretēs galenus. ab eis tamen viola ro
sa nenufar sandali mirtus cāphora ⁊ pauca alia
excipiuntur que frigida sunt viole resolute id ē tē
perate in aqua pote. i. bibite medicātur anguinis
id est morbis squinatīe de qua non nihil diximus
(dicitur autē anguina ab angendo q̄ vehemēter
angāt) medici dicūt violam purpureā curare ca
ducos. i. epylepticos ꝑcipue pueros si sumitur in
amne id est aqua mixta est enim morbus pueris
familiaris propter phlegmatis exundantiā que
etatis mutatio temporū locoꝝ ⁊ dicte persepe cus
rat vt inquit hyp. tunde. i. contūde radices viole
cum mirra ⁊ croco. apponito hoc med. camentuz
oculis inflāmati nocte id est per noctē: tu perun
gens sanabis vlcera capitis ex violis cōtritīs cū
melle: si iungis acetū cum violis ⁊ facis inde ca
taplasma queuis collectio id est apā cedit id ē re
cedet repercutietur si tamen apā fuerit in princī
pio. Itā vt inquit Auicēna cū apā in principio
fuerit super ipsum ponemus qđ solū repercutiat:
⁊ cū in statu fuerit ponemus illud qđ solū modo
resoluat in medio autē miscebimus vtrāq̄ de con
suetudine hy p. est vt intelligat per sermonē suū
collectio omnē grossitudinē extra naturā iqt gal.
elixatura illius curat. i. sanat tumorē. i. inflationē
matrias si fouebit sepe illa elixatura calida vio

la addita cerotis. i. duris emplastris medicatur
sepe fissuris ani perunctis quas fissuras medici
vocant ragadias vel etiam condilomata vel ma-
riscas (De quibus Iuuenalis Sed podice leui.
Ceduntur tumide medico ridēte marisce. vocantē
etiā ficos nō ficus vt vulg⁹ estimat) vnde Mar.
in quendā morbo ficos laborantē qui cū habue-
rat ludibrio q^o ficos scripserat hoc carmen edidit
dicimus ficus quas scimus in arboze nasci dice-
mus ficos casteliane tuos.

Ustula si fuerit: melli superadde iugata
Illius semen cum vino menstrua purgat
Trite commixto radices eius aceto.
Splen siccāt bibite vel spleni si superaddas
Hocq^o modo calidā dicunt sedare podagram
A stomacho coleram rubeam potata repellit
Herba virēs viole/vel flos siccus ve/recēs ve
Morbos de colera rubea vel sanguine factos
Mollibus in costis aut in pulmonibus ipsis
Sedat si mixto potabitur amne recenti
Infantum tussim sic et suspiria sedat
Et violis oleū sicut de flore rosarum
Conficiunt multis q^o dicunt vtile causis
Auribus infusum sonitū fugat: atq^o dolorē.
Et capiti prodest: quoq^o dolore laboret
Leuiter infrigidans corpusq^o sopore resoluens
Lūbricos necat infusum bibitū ve vel vinctū
Et capitis furfur oleo depellitur isto
Os capitis ictu fuerit si forte plicatum

In tantum vt lingue patiens amiserit vsum
Fac pitus hanc violam cum vino sumere tritam
Postea si fuerit capitis pars dextera lesa
Contrita plante pedis hanc adnecte sinistri
Atq; ecouerso facias si leua plicata est
Os resilit. lingueq; die reddit vsus eadem
Ut iustus tradat medicus. qui talia scripsit
Altera vis viole fertur mirabilis esse
Albe si viole radix teneatur in ore
Et transglutitus sit succus sepius elus
Vulneris imodice tradunt mori sistere fluxu
Hanc liquiritie tradit vim Plinius esse.

¶ De aristologia herba. xli

¶ Pustula si fuerit &c. si pustula id ē bothor fue-
rit super adde violā iugatā id est iunctam melli se-
men illius viole cum vino purgat menstrua. Ra-
dices eius trite cum aceto mirro bibite siccāt splē
id est humores spleneticos vel si superaddas id
est superponas solent id ē regioni splenis & dicūt
violam hoc modo applicatam sedare podagras
calidā id est a calidis humoribus pendentē. vio-
la potata repellit colerā rubeaz a stomacho. her-
ba virēs id est viridis viole vel flos siccus vel re-
cens sedat morbos factos id est nascentes de co-
lera rubea vel de sāgume in costis mollib⁹ (quas
falsas costas appellant) aut in ipsīs pulmonibus
si potabitur cū amne tepēti (huiusmodi morbi vo-
cātur pleuresis & pipleumonia q̄ potissimū fiūt ex
colera vel sanguine colerico) & sedat tussim infan-
tum sic & sedat suspiria: que egritudines infantis
bus tum ex gulositate tum ex lactis serositate cō

tingunt vnguentarū supple conficiunt oleum de
violis sicut de flore rosarum quod oleum medici
dicunt vtile multis causis id est egritudinibus ta
le oleum infusum auribus fugat id est pellit soni
tum id est tinnitum atq; dolorem aurium ⁊ pdest
capiti quocūq; dolore id est morbo laboret infri
gidans leniter id est suauiter ⁊ resoluens corpus
sopore id est inducens somnū: oleum violaceū in
fusum in aliquo liquore cōueniēti vt in aqua por
tulace absinthij vel abrotani vel vinctū. i. inunctū
circa vmbilicum necat lūbricos. ⁊ furfur id ē em
petigo vel lentigo capitis depellitur isto oleo. Si
os capitis fuerit plicatum id est fractum ⁊ contu
sum forte id est a casu ictu id est violenta incussio
ne gladij lapidis alterius ve rei intātū vt patiens
amiserit vsū lingue. i. loquelā fac sumere pro hāc
violā tritā cū vino patiēti sup. postea. i. dein si ps
dextera copitis fuerit lesa adnecte id est applica
hāc violā tritā plāte pedis sinistri atq; facias ex
uerso. i. ecōtrario si leua. i. sinistra pars capitis ē
plicata os resilit. i. in pristinū sitū ⁊ naturalē locū
se se restituit vt medicus noīe iustus tradit q̄ scrip
sit talia dogmata medicinalia. Altera vis viole
mirabilis ferē. i. dicat esse. Si radix albe viole ter
neat in ore ⁊ succ⁹ ei⁹ radicis sit trāsglutit⁹ sepi⁹
medici tradūt sistere. i. cohibere immodice. i. val
de fluxum vulneris Plinius tradit hanc vum eē
liquiritie.

De aristologia herba. xl.

Aristologie species tres dicimus esse
Lōga prior (radix est cui⁹ lōga vocat.

Dicta rotunda sequensq[ue] sit radice rotunda
Tertia clematis greco sermone vocatur.
Curibus hec pene par dicitur esse rotunde
Omnes vim calidā siccāq[ue] leguntur habere.
In primos vis sicca gradu feruensq[ue] secundo
Pestiferos morsus cū vino sumpta rotunda
Curat. ⁊ assumptis prodest sic hausta venenis.
Illoq[ue] modo tardas educit sumpta secūdas.
Cum pipere ⁊ mirra putredine mundat ab oi.



Post partum potata steras: vel subdita tantum
Alimaticis pdest ⁊ frigora sumpta repellit.
Pleureticos curat mixto si sumitur amne
Quodlibet infixum superaddita trita repellit.
Vulnera cum melle purgat liquore / repletq;
Quod si predictis irym coniungis: ⁊ inde
Ungas gignas detes putredine purgas.

Quantū venenum vel ipso nomine cunctis ani-
mantibus sit horridum ita comploratum est: ut ex-
ploratus euadat nihil Reges qui amplissimas
nationes subigūt veneni molē perq; exiguā ma-
gis reformidant q; hostium aciez numerosissimā
Milites strenuissimi inter confertissimos hostes
non verētur irruere quibus sola veneni nuncupa-
tio a vertice ad calcem horrorem incutit vehemē-
tissimū primates infimates / nobiles plebei / diuis-
tes egeni / fortes imbecilli / sapientes stolidi detes
stantur venena: Dentq; nullum genus hominum
a timore veneni se vindicare potest: Ad hunc tas-
men hostem tam humano generi pernecabilē ex-
pugnandum natura humane valitudinis studiosa
herbas nonnullas nobis producit inter quas
aristologia nouissimum locū non obtinet hoc igitur
nature munus tam saluberrimū gratuitis ac-
cipiamus animis Nos dicimus tres species esse
aristologie prior vocatur lōga cuius radix est lō-
ga sequens id est secunda vocata est rotunda q;
id est quia sit radice rotūda id est quia habeat ra-
dicem rotundam tertia vocatur clematis sermo-
ne greco hec dicitur esse par id est equalis rotunda
de virib⁹: omnes species supple leguntur id est di-

cuntur habere vim calidam et siccam vis. s. cōples-
sio est sicca in primo gradu et feruens. id est calida
in secundo aristologia rotunda sumpta cum vi-
no curat id est sanat morsus pestiferos et ipsa ha-
sta sic id est cum vino prodest venenis assumptis
et ipsa aristologia sumpta hoc modo scilicet cum
vino educit a mulieribus puer pueris secundas. s.
membranas quibus infantuli obvolvuntur in al-
uo tardas id est remorantes post partum quarum
remoratio puerperis ut diximus perniciosissima
est. Aristologia rotunda potata post partum id est
statim post gnatum in lucem editum cum pipere
(quod in aperiendo est validissimum et mirra cui con-
tra putredinem innata vis est) vel etiam subdita
tantum id est solummodo non bibita purgat steriles
id est matrices ab omni putredine. Tempore enim
impregnationis multe coagulantur superfluita-
tes in matrice queris ut inquit Avicenna tamquam su-
perfluas in partu natura expellit quaecumque enim in
in utero habent his concluditur os matricis ut tes-
tatur Hippocrates. que si aliquantulum post partum re-
maneant a regimine nature prorsus destitute pus-
trefactionem incurrunt) aristologia rotunda pro-
dest astmaticis id est suspiriosis et ipsa sumpta res-
primit frigora id est uestiones frigoris (Aut enim
Diascorides aristologia rotunda frigore exustos
in oleo vel axungia porcina cocta calefacit frigus
enim immoderatum quemadmodum et calor vehe-
mens exurit. unde virgilius et penetrabile frigus
adurit) aristologia rotunda curat pleureticos si
sumitur in anne mixto. ipsa trita et superaddita res-
dellit quodlibet infirmum ut pote spinam stipitem fer-
reum cuspidem et cetera id genus ipsa cum liquo

re mellis purgat vulnera ⁊ replet ea carne. q̄ id
est si iungas predictis yrim. id est radicem yrcos
⁊ vngas inde ex ipsis ginginas ⁊ dentes purgas
eos putredine. Nam yris valet contra putredinē
dentium ⁊ ginginarum vt paulus medicus testifi-
catur.

Splenis duriciem soluit. laterisq; dolorem.

Si mixta potatur aqua: febresq; malignas

Hoc potata modo fertur compescere mire

Sic etiam spasmis super omnia subuenit haustu

Et sedat diram sic sepius hausta podagram.

Et morbum curare solet sic sumpta caducū

Et ventris nimium sic mitigat illa dolorem.

Et sic fit sumpta leuior paraliticus illa.

Demoniū fumus depellere dicitur eius.

Infantes fumo tradunt hoc exhilarari.

Fistula curatur huius radicibus herbe.

Si bene purgatis eius localcōcaua farcis

Singultus sumpta sedare dicitur illa.

Splenis duriciem. ⁊c. Aristologia soluit. i. resol-
uit duriciem splenis ⁊ dolorem lateris si bibatur
mixta in aqua ⁊ ipsa potata hoc modo fertur cō-
pescere mire id est mirum immodum febres mas-
lignas (ipsa enim suffumigata in febribus acerr-
mis valet vt inquit Dyasco.) etiā ipsa hausta id ē
bibita subuenit spasmis id est contractioni mem-
brorum (de quo non nichil dictum est) super oma-
nia ⁊ ipsa aristologia sic hausta sepi⁹ sedat poda-
gram diram id est crudeliter affligentem et ipsa
sic sumpta solet curare morbum caducum. i. epy-
lepsiā ⁊ illa sic sumpta mitigat dolorem nimium

id est vehementem ventris et paralyticus id est mor-
bos paralyti grauatus fit leuior id est agilior illa
sumpta id propter sumptionem illius. (Est autem
paralysis mollificatio nervorum cum ablatione sen-
sus et motus in toto corpore vel immedietate cor-
poris in longum dempto capite cuius causa est in-
grossatio et induratio et obtenebratio sibi nucha
qua nervi suam capiunt originem viam radiantissi-
mis spiritibus precludens quo minus membra cor-
poris suo fulgore irradiet) fumus eius dicitur de-
pellere demonum (Hec demonia seu demones ge-
tiles/lares/genios penates appellabant alios bo-
nos alios malos existimantes. Nam florius hy-
storiarum scribit Bruto postera die in prelium
morituro atram quendam ymaginem per noctem ap-
paruisse et que esset interrogatam tuus malus ge-
nius sum respondisse. et a virgilio scriptum est de
enea illum in italiam portans victosque penates.
Hostes vero religiosos homines demones appel-
lant spiritus in celo ab omnium rerum opifices cre-
atos qui de celi sublimitate deiecti partim in infis-
mo terre partim in hoc aere veluti congruum sibi
carcere perpetuo damnati sunt hos tanquam venefica
peccati illuminatione contaminatos aristologia vene-
ni expiatrix fugere facile credidit) Sed hec
diuine theologie discutienda reuerenter omitto.
Auctores tradunt infantes exhilarari hoc fumo
fistula enatur radicibus huius herbe si farcis id
est impleas loca concaua eius fistule radice aristo-
logie hoc dico ipsa locis bene purgatis et undi-
ficatio enim carnis resurrectionem precedere de-
bet illa sumpta dicitur sedare singultus. i. motos
spasmosos orificij stomachi.

Omnia longa potest que dixi posse rotunda.
Longa tamen vires habet illas debiliores.
Unde quidem si defuerit quandoque rotunda
Par pondus longe ponatur dimidiumque.
Fomento longe prodest decoctio mire.
Matricum morbis humores extenuando.
Pingues et purgat eadem si sumitur illa.
Plinius hanc formare mares cum carne bouina
Appositum vulue postquam conceperit inquit
Trita necat pisces admixta calce rotunda
Hanc ideo quidam terre dicere venenum.

Aristologia longa potest omnia que dixi posse
aristologia rotunda tamen longa aristo. habet vi
res debiliores quam rotunda unde. i. eam ob rem qui
dem id est certe si rotunda defuerit quandoque po
dus par id est equale et dimidium longe ponatur
decoctio longe prodest mire fomento in fomenta
tionibus morbis matricum extenuando id est resol
uendo et emundando humores pingues id est cras
sos et putridos et si illa eadem aristo. sumatur in po
tu supple purgat matricem. Plinius inquit hanc
appositam vuluam cum carne bouina in modum pes
sarii postquam mulier conceperit id est semine virile in
agrum nature susceperit formare id est efformare
mares Aristo. Rotunda trita et admixta calce .i.
cum calce (qua veluti glutino vngantur cementa
sic dicta quod in edificijs calcetur ideo quidem dixe
re eam venenum terre.

De marrubio herba. xliij.

Marrubium nostrum dixerunt prassio argi.
Hanc herbam medici calidam siccamque secundo



Tradūt esse gradu decoctio totius herbe,
Seminis aut eius puliscos mire iuuat hausta.
Pectoris hec varios cōposcit potio morbos
Et melius prodest illi si iungitur yris.
Asmaticos sic sumpta iuuat: tussimq; repellit.
Accelerat partus, eadem pellitq; secundas
Si mel in arrubio iungatur vulnera purgat.
Hocq; modo curat que rodūt vlcera carnē.
Dicitur hoc bibitum lateris sedare dolorem.

Omnibus his succus siccatus proderit eius
Illius succus cum vino melle ve mixtus
Prodest luminibus caligine debilitatis.
Sic iuuat ictericos iniectus naribus idem
Auriculeq; grauem dicunt curare dolorem.
Hunc mixtum roseo si fundas intus oliuo.
Usum marrubij dicunt non esse salubre
His qui vesici morbo renumq; laborant.

Catores nostri olim splēdidissimo attribues
bāt honori varijs insigniri nominibus quod & ve
terū imperatorum atq; principum tituli locuples
tissimum perhibent testimonium. hinc sit vt conie
ctura colligere possimus veteres medicos hanc
herbā minime floccipendisse quippe qui eam tot
nominibus decorarunt nam & praßion & lynosstro
phon & philopeda & philocares apud grecos no
minatam comperimus a nostris vero marrubij
herbe igitur tam nominatissime vires attentis ad
uertamus animis nostri id est latini dixerunt mar
rubium argi vero id est greci dixerūt praßion me
dici tradunt hanc herbam calidam & siccam in se
cundo decoctio totius herbe aut seminis eiꝝ hau
stra iuuat mire id est mirifici pñficos. hec potio cō
pescit id est sedat varios morbos pectoris & pro
dest melius illis morbis si yris iungatur. ipsa sūp
ta sic iuuat asmaticos & repellit tussim sic id ē hoc
modo accelerat id est accelerare facit parius. et
eadem pellit id est educit secundas. Si mel iunga
tur marrubio purgat vulnera & curat hoc mō vi
cera q̄ rodūt. i. corrođūt carnē vt pote ātraces cā
cros herpes & alia id gen⁹ hoc marrubiū bibitū
o ij

dicitur id est asseritur sedare dolorem lateris suc-
 cus illius siccatus id est desiccatus proderit om-
 nibus his p̄dictis. succus illius marrubij mixtus
 cū vino vel melle. i. aqua mellis p̄dest luminibus
 id est oculis debilitatis caligine caligantibus nu-
 beculis ⁊ ruboribus idem succus iniectus nari-
 bus iuuat yctericos. i. morbo yctericie laborātes
 ⁊ dicūt ipsum succum curare dolorem grauē auri-
 cule si fundas hūc succū oliuo id est oleo roseo. i.
 rosaceo auctores dicūt vsum marrubij nō esse sa-
 lubrē his qui laborant morbo renum ⁊ vesice.

¶ De yri herba. xliij.



¶ **R**ibat florum nomen color ipse suorum
Celestis similes sunt nepe coloribus yris
ylliricam dicunt illam: quia plurima nasci
Fertur in illiria/vis eius siccaq; calensq;
Dicitur atq; gradu dant huic in utroq; secundu.
Maior vis huius est in radicibus eius.
Has desiccandas per frustra rotunda secatas
Sic ut se partes non tangerent inferre filo.
Inq; loco sicco fac suspendantur in umbra.
Uir aliter totum poteris siccare per annum.
Cum vino sedant tussim. prebentq; saporem.
Si latitans intus sanies precordia sedat
Bellitur illarum cum vino puluere sumpto
Cum mulsa bibitus coleram depellit iniquam
Tormina commixta bibitus sedabit aceto
Hocq; modo sumptis dicunt prodesse venenis.
Spleneticis et contractis et frigore lassis
Cum vino bibitus pulvis meditabitur eius
Hocq; modo sumptis tardantia menstrua purgat
Duritias stericas radicum coctio mollit
Si subtus tepida foveantur sepius illa
Nec cum clisteris sit subiecta per anum
Non modicum sciasis dicunt prodesse dolori.
De radicibus his mixta coliria melle
Fiunt que vulue pellunt subiecta secundas.
Inq; locis hec fixa cauis ciringla curant.
Commixtus melli desiccet vulnera vuluis.

Carneq; nuda replet (si sit supera dditus) ossa
 Pulueris ellebozi pars tertia iungitur albi
 Yris radicum tenui cul puluere duplo
 Puluis vterq; simul commixto melle ligatus
 Hoc superpositum purgat caligine vultum
 Et papulas eius istud cathaplasma repellit.

Yri dat nomē color ꝛc. yreos nomē christianis
 hominibus q̄bus celestes delicie finis ē extrem⁹
 summaq; felicitas p̄nunciata dulcissimū est hec
 siquidem yreos celū cuius pulchritudinis admis-
 rabilis cōtemplande gratia natura os nobis su-
 blime dedit ꝛ ad sydera tollere vultus iussit vt ca-
 nit Quidius nobis ad memoriam reuocat de yri
 nāq; poetarū doctissimus scribit Nulle trahit va-
 rios aduerso sole colores. hec autē yris cuius vi-
 res nūc sumus scripturi ob yris celestis in colore
 similitudinē nomen sibi vendicauit de ipsa xp̄iant
 phebe i versiculi yris purpureū gerit florem yreos
 albū Gladiolus croceū: sed spatula fetida nullū
 sed poetam cōueniamus ipse color celestis suoz
 florum dat nomen yri. nempe sunt similes coloris
 bus yris. auctores dicūt illam ylliricam quia fer-
 tur id est dicitur nasci plurima in ylliria. ylliris p̄-
 uincia est cuius latissimi fines sunt hinc italiā il-
 linc germaniam inde macedoniā thraciā ꝛ epirū
 habens) vis eius sicca ꝛ calens id est callida di-
 citur atq; dant huic yri secundū gradū in vtroq;
 maior vis id est virtus est in radicibus eius her-
 be tu pharmacopola des has radices secatas. i.
 scilicet per frustra rotūda siccanda id est desiccā-
 da inferre ea frustra rotūda in filo sic vt partes nō

is purpureū
 r. h. y. p. e. r. r.
 eos callidus
 ad vltimū
 octimū
 rotūda frustra
 vltimū.

tangāt se fac suspendātur in vmbra. i. in loco sicc
coz poteris vix siccare ea radicū yreos frustra a
liter. i. alia arte p totū annū. hec radices infuse cū
vino sedant tussim ⁊ prebent. i. inducūt soporem.
(mirū q res calida somnifera existat cū somnus
(vt inquit Aristoteles) sit quedā sentiēdi impotē
tia ob alimenti vaporē in cerebro refrigeratum ⁊
internū calozē ad cor reuocatū proueniens verū
vel ab eius vaporosa fumositāte vel occulta pro
prietate id fieri cōiectandū est radices enī vt plu
rimū sunt vaporose vt rapa napus cepe pastinac
ca ⁊ alia id genus si sanies. i. materia saniosa las
tans, intus sedat. i. inqnat p cordia. i. mēbra spī
ritualia ipsa sanies pellit hoc dico puluere illarū
radicū yreos sumpto cū vino. puluis illarū radis
cū bibitus cū mulsā depellit coleram iniquā. i. ma
lignā. puluis yreos bibitus cū aceto cōmixto sed
dabit tormina. i. tortiones ventris ⁊ auctores dī
cūt hunc puluerē sumptū hoc mō pdesse. i. mede
lā afferre venenis sumptis. i. assumptis ⁊ puluis
eius bibitus cū vino sūptus hoc mō. i. cū vino me
dicabitur splenetici id ē morbo splenetico vexa
tis ⁊ contractis id est in spasmus redactis: ⁊ les
sis frigore ad intima penetrante supple ⁊ purgat
menstrua tardantia coctio radicū yreos mollit
id est emollit leuit duricias stericas id est matric
as si matrices supple foueantur sepius illa des
coctione subtus id est super pectinem et par
tes proximas. Si hec decoctio sit subiecta
id est iniecta cum clisteri per anum id est per infe
riorem portam medici dicunt eam decoctionē p
desse non modicum dolori sciatis id est scyathico

(de qua semel iterūq; superius est icalcatū) colliria. i. pessaria (nā q; pessaria suppositoia ⁊ colliria in forma satis cōueniūt ideo vt inquit math. fil. crebro cōfundūtur q̄uis! pprie colliria oculos rū suppositoia ani. pessaria matricis sint medica mēta) colliria igitur. De his radicibus mixta cū melle fiūt .i. conficiūtur que subiecta. i. supposita vulue pellūt. i. expellūt secundas ⁊ colliria fixa in locis cauis. i. pfundis curāt ciringa. i. fistulā (siringa enī accusatiu⁹ est grecus latine vero dicitur m⁹ siringiā de qua paulo ante aliquid iherum⁹) puluis treos cōmixtus melli desiccet vulnera et replet ossa nuda id est denudata carne si sit super additus illis ossibus supple tertia pars pulueris hellebori albi iungitur cū puluere tenui id est minutissimo radicū: yris duplo id est duplicato vters q; puluis ligatus id est colligatus simul hoc dico cōmixto melle hoc cathaplasma superappositus purgat vultum lēngine id est maculis fursureis ⁊ istud cathaplasma repellit papulas id est rubentes pustulas eius scilicet vultus.

¶ De enula herba. xliij.

Enulā quā grecus eluā vocat eleniūq;
De a medicis hec forā cognita cūctis
Humida vis eius ⁊ feruida dicitur eē
Humor habere gradū primū feruorq; secundum
Dicitur. illius decoctio mēstrua purgat
Si bibitur mouet vrinam: depellit abortum
Dicitur hec eadem stipatum soluere ventrem
Radix trita fugat ciasm superaddita coxe
Ex eius folijs cum vīno nectare coctis



Nire neu' reticis renes inuoluere prodest.
 Eius radicum puluis cum melle voratus
 Tussim compescit orthonoicisq; medetur.
 Cum succo rutte si succus sumitur huius
 Affirmant ruptis q; prosit patio talis.

Enulsā quā grecus ꝛc. *Βρεσι* (vt *Βασις* acer opti
 me sentit) hanc herbā eleniū dicūt ab eleon vt ara
 bitroz quod vocabulū grecum apud nos miseria
 cordē significat. Unde liber sub cuius tutela poe
 te merent eleus vocatur quasi plus pater q; liber

tatē (suminū hoībus p̄ciū vt inquit symo terētla-
 nus prestat nīdē hec herba elenium iure vocatur
 q̄ natura piētissima eam passim sese absq̄ vllō p̄-
 cio cunctis offerentem multiūgis hominū egrī-
 tudinibus salutiferū medicamen misericorditer
 contulerit. Inquit ergo poeta hec herba quā gre-
 cus vocat eliam id est elenium dicitur a medicis
 lannis supple. enula. hec ē cognita cūctis forma
 id est specievis id est cōplexio eius dicitur esse hu-
 mida et feruor id est calor secundum decoctio illi
 purgat menstrua si bibitur mouet. i. prouocat vir-
 nam depellit abortum. i. fetum mortuum in aluo.
 hec eadem decoctio dicitur solvere ventrē stipa-
 tum. i. constipatū radix eius herbe trita superada-
 dita corpe que et corpendix dicitur q̄ ibi femur euz
 superiori parte cōiugatur et coartetur) fugat id ē
 exterminat scyallm id est morbum sciaticū p̄dest
 mire neufreticis id est morbo renū laborantibus
 inuoluere id est obtegere renes ex folijs eius her-
 be coctis cū vino nectare id est optimo et dulci et
 puluis radicū eius voratus id est transglutitus
 paulatim lambendo compescit iussim et medetur
 orthonoicis id est asmaticis si succus huius sus-
 mitur cum succo ruter auctores affirmant q̄ ta-
 lia potio prostruptis. i. herniosis.

De ylopo herba. xlv.

y Sopum siccum calidū quoq̄ tertius illi
 Est in vtrōq̄ gradus eius decoctio fa-
 cta.

Sic vt cocta simul sit mel ficus quoq̄ sicca



Prodest non modicum tussim patiētibus hāsta
Subuenit ⁊ voci rauce versata palato.
Et prodest cūctis pulmonū sumpta querelis
Lumbricos ventris eadem potata repellit. *
In pectus capitis si distillatio fiat
Quod persepe solet tussimq; pristinū creare
Prodest hec eadē decoctio sūpta frequēter
Omnibus his prodest puluis cū melle iugatus

Cum trito viridi si iungitur oximel illi.
Sicq; datur bibitum stipatum molliet aliu.
Cum vento nocuo viscosum flegma repell' es
Lardume si iungas his: solues fortius aliu

Credo poetam tres herbas earū ve radices
primenulam et yfopum (nulla alta interstite) suc-
cessiuo ordine ex industria collo casse q̄ eas medi-
ci in spiritaliū mēbrozum egritudinibus frequē-
tius accommodant. Sed ne forsam hesites bone
puer quid yfopus humida et sicca inuicem discre-
pent. imprimis te scire velim cū in libris medica-
rū yfopus humida tibi occurreret non herbā ipsā
cuius vires nunc scribere paramus intelligas ve-
rū sordes et succos lanarum succidarum sic dicta-
rum q̄ tales sint quales succise sunt hoc est impu-
re sordide. Siccam vero yfopum herbā intelli-
ge cuius cōplexionem et vires paucis accipito Sed
ne etiam erres in foribus noueris yfopū herbam
ab auctore nostro sub neutro genere usurpari Di-
cimus supple yfopū herbā siccā et calidum quoq;
id est etiā tertius gradus est illi in vtroq;. Decoc-
tio eius yfopi sicci facta sic vt mel et sicca sint
cocta simul cū ipso yfopo hausta id est bibita pro-
dest non modicū patientibus catarrhū. et ipsa de-
coctio versata id est volutata in modū gargaris-
matis palato id est itra fauces subuenit voci rau-
ce id est obtuse et ipsa potata prodest cūctis que-
relis pulmonū eadē decoctio potata repellit lum-
bricos ventris si distillatio id est deflux⁹ capitis
fiat in pectus Quod incōmodum sup. solet crea-
re per sepe tussim et ptissim (illa enim in ateria reu-
marizans corruens preceps supra pulmonē ipsū

expulsum naturalē incitat que adiuta amotua a
animata lacertorum interiorum pectoris rem noci
uam nititur expellere vnde fit tussis que si diu per
seuerauerit pulmo ab vlcere vix euadet icolumis
hinc sequitur ptisis (hec decoctio sumpta frequē
ter pdest ad educendos hūmōi hūiores catarrales
a pectore puluis ysopi sicci iungatus cū melle pro
dest his omnibus pmissis egritudinib⁹. si oximel
quod fit ex melle ⁊ aceto) iūgitur illi pulueri viris
di id est recenti trito ⁊ datur sic bibitū molliet als
uum stipatū id est constipatum repellens phleg
ma viscosum cum vento nocuo (talīs enim vētus
colicā aut iliacā alium ve pungitiuū inducit dolo
rem) solues fortius aluū si iungas his cordume
id est cordumeni (inquit enim Auicenna loquens
de ysopo sicca soluit phlegma ⁊ quando miscetur
cum cordumeni confortatur eius solutio.

Potio si viridis vel sicca sepe bibatur
Multibus eximium fertur prestare colorem
Cum nitro ⁊ ficu sicca si coxeris ipsum
Et superapponas spleni cathaplasma tumentis
ydriopiciis ve solet siccando repellere morbu
Cum vino bibitum precordia tensa relaxat,
Et quicūq; nocet tumor interiora recedit
In quo decoquitur si dens foueatur aceto
Fertur ab immodico cito sepe dolore leuari
Accense fumo sonitus compescitur auris
Elixum appositum liuores limpidat omnes
Sic iuuat yctericos iniectum naribus idem

Auricule dicunt grauem curare dolorem
hoc mixtum roseo si fundis intus oliuo.

Potio si viridis &c. Si potio yfopi herbe sicce vel viridis id est recentis bibatur sepe fertur id est dicitur prestare colore eximium id est per pulchrum vultibus id est oris si coxeris ipsum yfopus siccum cum nitro .i. cum baurach & ficu sicca & super apponas cathaplasma ex yfopo ficu & nitro confectus spleni tumentis vel ydropicis solet repellere id est curare morbum siccando id est desiccando. yfopus siccum bibitum cum vino relaxat precordia id est viscera vel intestina tensa id est a nimia ventositate distensa. & quicunque tumor nocet id est offendit interiora recedet id est euanesceat. Si dēs foueatur in aceto in quo decoquitur yfopus fertur id est dicitur leuari id est alleviari cito a dolore immodico (Dolor dentium idcirco acerbissimus est quia de se dentes sentiunt in quo a ceteris discrepant ossibus nam in concavitate ipsorum intrant nervi subtilissimi spiritus deferentes sensitiuos etiam ratione colligantie lacertorum gingivarum sensibiles existunt) sonitus id est tinnitus auris accensis id est suffumiganti fumo yfopi compescitur yfopus siccum elixum & appositum limpidat id est emundat omnes liuores id est maculas cutis. idem .s. yfopus iniectum naribus id est intra nares inuat yctericos medici dicunt ipsum yfopus elixum curare grauem dolorem auricule si fundis hoc mixtum id est commixtum oliuo roseo.

De asaro herba. xlvj.

Est asarum grece dictum vulgago latine
hec calide & sicce virtutis dicitur esse.



Tertius est illi gradus (vt dicunt) in vtroq;
Proouocat vrinam: potatū menstrua purgat
Hocq; modo iecoris medicatur sumpta dolori
ydriopicosq; iuuat: sciasim fugat hausta frequē,
Et vulue morbis decoctio subuenit eius.
Dicitur ptericum potata repellere morbum,
Elleboriq; modo vomitu precordia purgat
Sed non est huius purgatio tam violenta.
Nec metuenda quidam si fiat taliter illa.

Etatem ⁊ vires eius circumspecte primum
Quā purgare voles ⁊ tēpus quale sit ānt.
Et si sit regio feruens vel frigida valde
Aut si temperiem mediā tenet inter vtrūq.
Nā senibus puerisq; parū donere licebit.
Etatis medie plus his iuuenesq; requirūt.
Pinguibus ⁊ validis plus dandū q̄ macilētis
Debilibusq; viris magis in gelida regione
Dandum q̄ calida duris quoq; labore
Plus illis tribues quos reddūt ocia molles.

Est assarū ꝛc. Nonnulli (vt inquit Syppōtinus)
assarum nardū appellauere quod bis in anno flo-
rescere auctores perhibēt huius ergo flores car-
pamus suauissimos: assarum grece est dictum la-
tine vulgago. hec herba dicitur esse calide ⁊ sicce
virtutis tercius gradus est illi in vtroq; vt dicūt
medici hec herba potata prouocat vrinam: ⁊ ipsa
potata purgat mēstrua ⁊ hec herba sumpta hoc
modo medicat̄ dolori iecoris ⁊ iuuat ydropicos
⁊ ipsa hausta frequenter fugat id est eliminat scia-
sim id est morbū sciathicū ⁊ decoctio eius subues-
nit morbis vulue id est matricis ipsa potata dici-
tur repellere morbū yctericū ⁊ purgat precordia
id est stomachum (antiqui enim vt ait Gale. hoc
membrum cor appellare consueuerunt) vomitu
id est per vomitum modo id est secūdam morē ele-
bori (quod in prouocando vomitum omnū vehe-
mentissimum est) sed purgatio huius non est tam
violenta nature id est non tantam inferens violē-
tiam sicut helleborus supple quidem id est, certe

hec purgatio vomitiua est metuenda id est timen-
da si fiat taliter. i. cum helleboro aut aliquo alio vio-
lento sicut cum muce indica aut asaro Circumspice.
i. considera primum etatem et vires illius quem
voles purgare (purgatione. s. vomitiua vel seces-
su a. vomitiua tamen nature magis repugnat quam
secessu a. Natura enim ut inquit Johannes mes-
sue superiores portam attract omni et non ex pulsione
destinavit) et circumspice quale tempus sit anni et si
sit regio feruens id est calida vel valde frigida aut
si tenet id est obtinet temperiem mediam inter utrumque
scilicet calidum et frigidum. Auicenna primo
canone quarta fen. Decem conditiones indicis
purgare volentibus intulit quas sequentes ver-
siculi complectuntur. *Ars/etas/regio/virtus/co-*
plexio/forma/Hors et sintoma/repletio/tempus
et aer. Nam licebit donare parum. i. raro et urgente
necessitate senibus (quod virtus eorum est tanquam lus-
terna extinctio parata ut testatur Galenus et pueris
quia humor et as est tenera mollis et facile resoluti-
lis et satis purgantur assiduis purgationibus (ho-
mines medietatis et iuvenes requirunt. i. expetunt
purgari plus his scilicet pueris et senibus (sunt
enim iuvenes ut inquit ipse Galenus) forniciores
et tolerabiliores et natura perfectiores tum etiam
propter inordinationes dicta purgatione magis
indigentes (dandum est plus pharmacie pingui-
bus id est musculosis.) non pinguedine abundan-
tibus que fit ab vinctuositate sanguinis et frigidis-
tate congelate illis enim superflua pinguedo eua-
cuationem fieri prohibet ut inquit Auicennae et
plus dandum pharmacie validis id est corpore ve-
getis quam macilentis et debilibus superfluitas est

maciei at raritas ab ea phibz teste Aulcena. ppe
timore ne spiritus resoluat et pharmacia magis e
dada i regione gelida. i. frigida: du tn no sit frigus
nimitu penetras qm vltas nimis coagustaret huo
res copigeret ac ptute debilitaret dadu ergo ma
gis i frigida q calida regione: frig ei circudas ca
lore nat ale resolu phibet cui p trariu efficit cas
lor: quoq. i. et tribues pl pharmacie duris. i. as
suetis labore q illis quos oia reddat molles. i.
fragiles et laxos. Inqt ei Hippocrates. Assueti
assuetos labores ferre et si sint debiles et senes mi
nus molestari consueuerunt.

Hec circuspiciens et cetera talia tractans.
Mo solu tutus dabis hanc: sed quasi libet herbas
Que purgat vomitu stomachu ventreue resoluut
Sed quia de cunctis dixi communiter herbis
Quo sit danda modo ppe vulgago docebo. i
De folijs eius triginta recentia tollens
Adde meri tantum quo possunt cuncta recondi.
Tota nocte mero facias macerantur in illo.
Ab hanc terens, vino quo sunt macerata resolue
Tunc olus excorum cum pingui carne recentia
Porcina prius egroto da sufficienter,
Et sumat vini qtum vult fortis et albi.
Sic asari succum colatum trade bibendum
Fortibus et magnis est hic numerus foliorum
Sufficiens, reliquis (vt diximus) est minuendus,
Iuxta quod vires/etas/et cetera poscunt
Hec circuspiciens et tu circuspiciens hec et tra
ctas no omittes cetera talia: q i duobus psculis pmiss
lis pntet sup. dabis tui no solu hac herbam sz qscu
q alias q purgat. i. educit vomitu sto achu. i. vel
resoluut. i. soluut vtre Sz q dixi pmut de cunctis

herbis laxantib⁹. Docebo quod vulgago hec herba
 sit dāda tu tollēs triginta folia recētia de folijs ei⁹
 adde tñ meri. i. vii quo cūcta possit. i. valeāt recō
 di. i. obzui facias q̄ hec folia macerēt. i. madescāt
 tota nocte i illo mero tu terēs. i. pterēs māere sol
 ue. i. dissolue i vīo i quo sūt macerata. i. tēpata tūc
 i. p̄ modū dāg ol⁹ excoctū cū carne recēti pīgui. i.
 porcia dāg ex hoc edulio egroto p̄ sufficiēt ⁊ es
 ger sūat tñ vīni fortis ⁊ albi q̄tū vult. Sic postq̄ e
 ger ita fuerit p̄pat⁹ trade succū assari colatū bibē
 dū i potu. hic nūerus folioꝝ est sufficiēs viris; for
 tib⁹ ⁊ magnis minuēd⁹ ē vī dixim⁹ reliq̄s iuxta
 quod vires etas ⁊ cetera p̄missa poscūt. i. req̄rūt.



pū

De menta herba. xlvij.

Um calidam siccamq; gradu fermenta secundo.

Illius potus vis digestiva suuatur.
Cōfortat stomachū vomitū quoq; detinet hausta
Lumbricosq; modo depellere fertur eodem.

Diuersis morbis occurrit testiculorum.

Si foueantur aqua qua mente cocta sit herba

Concretum soluit lac mammis addita trita

Instillata fugat auris cum melle dolorem

Asperitas lingue fugit illa sepe fricate

Hausta q; cum lapa partum solet accelerare

Trita canis morsum superaddita cū sale curat

Hec emoptoicis mixto succurrit aceto

Matrici succus si subditur illius ante

Quam fiat coitus mulier non concipit inde

Caseolos succus putrescere non sinit eius

Admixtus vel si viridis superadditur herba.

Um calidam. Scriptū est in fabulis Plato
nem in delicijs Nyctam nympham corporis pul
chritudine admodū conspicuam habuisse in quā
cum proserpina plutonis vxor in adulterio depre
hensas animaduertere veller pluto in mentā trans
formauit que verū si fabule corticem explicare li
beat huius herbe suavis redolentia nobis signis
ficatur. Pluto em̄ qui Saturni filius ⁊ minor na
tu cui infima regio. i. terra obtigit que cunctis ali
menta ministrat postq; proprie vxoris euz capies
bat satietas mintham amplexabatur. Tridē ⁊ sto
machus qui infimā corporis obtinet regiones ⁊

qui minister est viscerum & de quo cetera nutriun-
tur membra: ut inquit Galenus postquam propter con-
tugis .i. assuete cibationis afficitur tedio ad men-
tam se diuertit. Nichil enim stomacho menta am-
cabilius hec etiam dicitur hedyosimus edy enim gre-
ce suaue osmy odorem significat. huius igitur om-
nifaciamus fragrantiam menta fert .i. habet vim
calidam & siccam in secundo gradu vis digestiva iu-
uatur potu ipsius herbe. confortat stomachum quos-
que .i. etiam ipsa menta hausta .i. bibita retinet .i. sta-
stit vomitum & fertur depellere lumbricos eodem
modo ipsa herba occurrit diuersis morbis testicu-
lorum si ipsi testiculi foueantur aqua in qua herba
mente sit cocta: menta trita addita .i. apposita ma-
mms .i. mammillis soluit .i. dissoluit vel resoluit lac-
cocretum .i. coagulatum. menta seu aqua eius in-
stillata .i. infusa cum melle fugat dolorem auris.
Asperitas lingue fricate sepe illa .i. ex illa fugit. &
ipsa menta hausta cum sapa .i. cum vino cocto ut
ad consumptionem duarum partium sollet ac-
celerare partum: ipsa trita & superaddita cum sa-
le curat morsum canis hec succurrit emoptoicis
.i. spuentibus sanguinem hoc dico aceto mixto si
succus illius herbe subditur matrici antequam fiat coi-
tus mulier non concipit inde .i. ex illo coitu succus
eius admixtus non sinit .i. permittit caseolos .i. ca-
seos a coacto lacte vocatos putrescere nam ut
inquit Siluaticus menta caseum a putredine tu-
tum seruat vel si herba viridis superadditur.

¶ Decipero herba. xlvij.



Cypero medici calidam siccamos
 secundo.
 Dicit esse gradus potud pellitur eius
 Calculus vrine. purgat laxatq; meatus
 Dicit apollo dorus q; pellere possit abortum
 Si mulier foueatur aqua qua coxerit illum
 Asserit hic inde consumi posse lienem
 Illius fumus si sepius hore trahatur
 Si se sanus homo fumo subfumiget illo

Dicit eum fieri firmum magis ⁊ leuiorem
Subuenit alarum vicijis admixtus oliuo
Succus sic vicium fugat intertriginis vinctum
Humores nimios desiccat sepius haustum.
Alius solus puluis cum melle iugatus
Ulceramirifice vel vulnera putrida purgat
Si bibitur stomachum confortat debilitatum.
Ydropicis multum succurrit sepius haustum.
Atq; per vrinas humores purgat aquosos.
Contrito validum ciperio si iungis acetuz
Ulceram (que serpunt) cohibes medicamine tali

¶ Cum ciperio mediet. ⁊c. Nec herba in stōachi
confortatione mente cognata est, has ergo ⁊ ⁊
cer iure ac merito vicinitate coniūgit: medici dis
cunt vim esse ciperio calidam ⁊ siccam in secundo
gradu calculus id est lapillus seu arenula depel
litur potu eius herbe purgat ⁊ laxat meatus vrine
quos poros vritides vocant: apollodoro⁹ insignis
medicus dicit q; possit pellere abortum si mulier
foueatur id est fomentetur aqua in quacorerit id
est elixauerit illum ciperum. hic apolodorus alex
pandinus fuit poeta comicus ⁊ medicus nō vul
garis emulus menandi de quo loquitur ⁊ arcia
lis. Apolodoro plaudir imbuter iulus. hic mōq; a
polodorus asserit lienem id est tumorem splenis
posse consumi id est resolui inde id est ex hoc cipe
ro si fum⁹ eius trahat sepi⁹ ore apollodorus di
cit si sanus homo suffumiget se illo fumo dicit em
fieri magis firmum id est viribus magis integruz
et leuior: ⁊ id est agiliozem ciperus admixtus oli

uo. i. oleo oliuari subuenit vlcis. i. fetoris alar
 id est axillarum ubi oriuntur brachia (ea enim corporis
 loca ex instituto nature cordis suscipiunt super
 fluitates que illic diutius immorantes graue ole
 tia emittunt) succus cipi fugat id est curat vlcus id
 est morbum partium attritarum vinctum eo succo suple
 (vnde Plinius radix intertrignium et alarum vlcis
 non dubie medetur) ciperum haustum id est bibitum sepius
 sic. i. cum oleo purgat humores nimios id est superfluos
 corporis puluis illius ciperi solus iugatus id est
 tinctus cum melle purgat vlcera mirifice vel vul
 nera putrida: diximus quid inter sit inter vlcera
 et vulnera ciperum confortat stomachum debilitatum
 id est debilitate digerantem si bibitur ciperum haustum se
 pius id est frequenter succurrit ydropicis multum atque
 purgat humores aquosos per vias si iugis acetum
 validum. i. valde acetosum et acre cipo contrito cohibe
 bes. i. curas tali medicamine vulnera que serpunt id est
 paulatim serpendo vicinas partes inficiunt sicut
 herpetem est tomenum.

¶ De peonia herba. xlix.

Peoniam medici calidam siccam fatentur
 hacque tenet gradum dicunt iustitiam scilicet
 Splenem iecur et renes cum melle sumpta iuuat
 Si iungatur et violenter amigdalatruta. bu.
 Menstrua sic purgat. et fluxum detinet alui
 Illius in vino decoctio sepius hausta
 Mesice duos siccatur sic sumpta dolores.
 Et scrophosum sic illa iuuat stomachique dolor em
 Meufreticos eadem multum iuuat yctericosque
 Calculus infantum potu depellitur eius.



Pressuras (inferre solent quas somnia nocte)

Peonie semen (bibitur si sepius) arcet.

Peo artis medicine fuit p̄tissimus. quē hōme
r⁹ quito yliados dicit curasse plutonē ab hercule
grauiter vulneratū a quo medicine artes peonias
nūcupari cōpertū ē. Unde Faust⁹ poetaꝝ huius
tēporis ornamētuz faustissimū ⁊ dec⁹ i sua liula
Nō ego peonia liber ab arte forē. hui⁹ herbe oc
cultissimā quādā p̄rietatē aduers⁹ epylessiā peon
prim⁹ euidētissimo p̄buit experimento hīc sit vt
hec herba a suo inuētoꝝe peone peonia vociretur
Medici fatētur. i. asserūt peoniā calidā ⁊ siccā ⁊

dicunt hanc tenere secundum gradum in utroque calido. scilicet et
frigido peonia sumpta cum mulsis. id est cum aqua et mel-
le desputatoriuuabit spiritus iecur et renes ipsorum membro-
rum opilationes apertendo humores pro superfluos subtili-
ando incidendo et abstergendo Si amigdala vana et ma-
rie amare quod magis aperit: ut inquit dyasco: tritatio
lecter. id est redacta in puluerem minutissimum iungatur et
purgat sic menstrua. et detinet fluxum alui. id est ventris
peonia sumpta sic. id est hoc modo siccat. id est desiccatur
duros dolores vesice et iuuat sic scotosim. id est scoto-
mia: quod est passio sceleris communis iudicantis musci-
culas prime oculos volitare cum tamen sit vapor ventosus
in vis spiritus visibilis vehementer agitat et illa est iu-
uat dolorem istum achile ad eum iuuat multum neureticos
id est morbo regnum grauatos et yctericos. calculus. id est
arenula: istum depellit potu eius: hic morbus ut inquit
Gale. huius etatis est propter ex eorum gulosis tractibus unde
crudi humores et multi in corporibus adunantur et nigres-
cunt cum vrina in vesicis vbi materia sit lapidis item cum
calore illorum sit multum materia illa mollis coagulat et
in petram mutat hec Gale. semine peonie sepius bibis. ar-
cet. id est remouet pissuras. id est pressiones quas pissuras so-
niata solent inferre nocte: hec pissura icubus peculiari
medicorum vocabulo nuncupatur. Illi icubi caco de-
mones sanos et siluanos appellabant et si antiqua
et superstitiose adhibeant fides hos impios quos fu-
isse mulieribus compertum est et earum appetuisse
ac peregrisse concubitum. Medici vero incubum
dicunt passionem in qua inter somnium gra-
uis compressio corpus molestare videtur que or-
tus habet a multo proleptate puppim capitis op-
pilante cum quis suppinus dormit.
Illius radix pueris suspensa caducis

Non modicus prodest galienus vt asserit auctor *in Galieno*

Quendam se puerum narrat vidisse caducum

Etas cuius erat annorum circiter octo

Deonie puer hic radicem ferre solebat

Appensam collo quadam vice decedit illa

Moxq; puer cecidit: solito qua more ligata

Protinus euasit: galienus vero probare *radicem*

Rem plene cupiens/radicem denuo dempsit

De collo pueri: cecidit vigultq; resumpta.

Cognita vis herbe fuit huius sic manifeste

Ipse diascorides cunctis ait esse caducis

Aptam si bibitur: vel si suspenditur illa.

Seminis illius terqu'q; rubentis grana

Cum vino fluxum matricis sumpta cohercent

Algra solent varios matricum pellere morbos

Si toti dem dantur cum vino nocte bibenda

Huius sunt gemine species: mas dicitur vna

Altera que minor est species: & femina dicta

Radix maioris est palmis longa duobus

Brossaq; sex digitis radix diuisa minoris

Dicitur in plures radices. hec bene purgat

Post partum potata steras vino sociata

In cunctis reliquis similis vis dicitur illis.

C Illi herbe. & Radix illi herbe suspēsa pueris
caducis. i. morbo epileptico laborantib; q; cadēdo
caduc; dicitur pdest nō modicū vt Galenus aus

etor asserit. idē Galen⁹ narrat se vidisse quēdam
puerū caducū cui⁹ etas erat octo annorū circiter
id ē parū citra aut vltra. hūc puer solebat ferre ra
dicē peonie appēsz in collo suo illa decidit qua
dā vice. i. semel ⁊ puer mor. i. statī post casuz dicte
radicis decidit: qua radice ligata id ē reposita in
collo more solito euasit. i. surrexit p̄tin⁹. i. statī ve
ro id ē sz Galen⁹ cupiēs pbare id ē expiri rē. i. vir
tutē illi⁹ radicis plene. i. ex amissi dēpsit. i. amos
uit radicē denuo id ē iterū de collo pueri ille puer
cecidit ⁊ ip̄a resūpta viguit. i. p̄stinū vigorē resūps
it: vis hui⁹ herbe fuit cognita manifeste sic. i. hoc
modo ip̄le dya. ait ipsā eē ad tā caducissū bibitur
vel si illa radix suspēdit in collo grana ter q̄nq̄s. i.
q̄ndeci rubētia seminis illius sūpta cū vino coher
cēt fluxū matricis. grana nigra illi⁹ peonie solent
pellere varios morbos matricū scz suffocationes
vt ait Dyascorides. si dantur totidā id ē q̄ndecim
grana nigra peonie bibēda cū vino nocte. Itā vt
ait mathe. sil. super summitates ramorū eius sunt
sicut cānulle ⁊ apparēt in eis granula rubea sicut
sanguis parua similia granis granati ⁊ inter illa
grana sunt semina nigra gemine species hui⁹ peo
nie sunt id est inueniūtur vna species dicitur mas
et altera est species minor ⁊ dicta femina. Radix
peonie maioris est longa duabus palmis et gros
sa sex digitis radix minoris dicitur diuisa in plus
res radices hec radix minoris peonie sociata vi
no potata purgat bene sterās post partum. simi
lis vis dicitur illis in cunctis reliquis.

De barroco herba. l.



Herbā quā greci dixerūt mellisophilos
 Barroco nostri dicūt vulgariter illa.
 Pre cūctis apib⁹ gratissima dē herbis
 Nec gaudere magis vllius flore vidētur.
 Contritis folijs apium si vasa perungas
 Non fugient: meliusq; facit si lac sibi iungas
 Unguine cultores retinent examina tali
 Auxilium presens apium fert ictibus illa.
 Actus detrita tegitur si protinus herba.
 Idocq; mō: quos vespa nocet vel aranea: curat.

Trita solet veteres compescere est sale strumas.
Hocq; modo vitij dicunt succurrere sedis.

Hec herba a nonnullis mellisophilon/ab alijs
mellitena a reliquis melissa: q; videlicet apibus
ad mella conficienda sit accomodatissima vocat
hanc marcellus ficinus citrariam appellat eamq;
spiritibus fouendis non parum commendat. **A**
Galeno mellifolium dicitur Laurentius valla as
piastrum apium siluestre significare affirmat. **C**
Nicolaus perotus iure: vt arbitror: contradicit.
Apiastrum: inquit: non est siluestre apium: sed her
ba que mellisephilon appellatur Quod Barro &
Seruius et Chustofozus landinus confirmant.
Sed omissa nominis varietate ad eius vires ac
cedamus. nostri id est latini dicunt id est nuncu
pant herbam barrocum quam greci dixerunt mel
lisophilos. hec herba dicitur gratissima pre cun
ctis herbis/apibus. nec videntur gaudere magis
flore vilius herbe q; istius: si perungas vasa apium
id est aluearia ex folijs contritis huius herbe ipse
se apes non fugient cuius rei virgilius non igna
rus agricultores instruens quo pacto apes alia
quedis aluearibus inhibere possent inquit. **C**
templator aquas dulcis & frondea semper recta
petunt: huc tu iustos asperge saporos. **T**rita mel
li phyla: et illa herba facit hoc meli? si iungas sis
bi lac. cultores id est agricole retinent examina ta
li vngue id est linimeto. illa herba fert id est dat
auxiliu presens id est promptus ictibus id est pun
cturis apium. **A**uicenna de punctura apium in
quit habent dispositiones proximas vespe nisi q;
dimittunt aculeum in punctura: si ictus id est pun

tura tegitur delinatur proflnus id est statim hac
herba detrita et hec herba curat hoc modo ap-
plicata quos vespa vel aranea nocet id est offensa
lit sua punctura suple. vespa inquit Auicenna est
vehementioris calefactionis q̄ apis ⁊ accidunt
ex morſu eius dolor et rubedo ⁊ apostema. De
aranea vero hoc scriptum reliquit. Accidunt
ex morſu eius ventositas plurima in ventre cum
horripilatione ⁊ frigore extremitatum et erigi-
tur virga: melissa trita id est contrita solet com-
pescere veteres strumas id est scrophulas seu tu-
nores in quibus subtus concrete quedam expu-
re ei sanguine quasi glandule oriuntur et aucto-
res dicunt hanc herbam succurrere hoc modo. vi-
cij id est morbis sedis id est ani qui morbi cons-
dilomata et attici dicuntur de eis superius di-
ctum est.

Semina purgatur decocto cum sale succo
Tali discutitur inflatio noxia potu
Eius si viridis decoctio sepe bibatur
Antriquos dissintericos tuat ⁊ ciliacos.
Asmaticis eadem prodest orthonoicisq̄.
Ulcera depurgat: morbos leuat articulorum.
Herba canis morſus superaddita cū sale curat.
Eius fomento decoctio menstrua purgat.
Ore retenta solet dentis sedare dolores.
Lumina purgari caligine Plinius inquit.
Eius si succo fuerint cum melle peruncia.

Semina purgatur. etc. Femina purgatur succo id est in succo huius herbe decocto cum sale in flatio noxia discutitur id est resoluunt tali potu. Decoctio viridis eius herbe bibatur sepe iuuat dissinthericos id est fluxum ventris sanguineum patientes et ciliacos id est ciliaca passione vexatos. Ciliace passionis et indigestiones ex indigestione ipsius ventris fiunt eo quod non possunt ex ipsa defectione ministrare corpori nutrimentum. eadem herba prodest astmaticis et orthonoicis de quibus satis diximus depurgat ulcera leuat id est alleuat morbos articulozum qui gutta vulgo dicuntur hec herba superaddita cum sale curat morsus canis decoctio eius purgat menstrua hec herba retenta in ore solet leuare dolores dentis. **Pl.** inquit lumina id est oculos purgari caligine si fuerint peruncta id est delinita succo eius herbe. Sed quam optime adulescens in hoc capite semel iterumque apium legisti quod alexandro cui forte nimis addictus es discendi scribenti vim dat apium volucris habet auctor noster auctorem alexandro non inferiorem quo se tueatur. hoc carmen Juue. est cuius auctoritas quantum inter latinos valeat satis est exploratum. Examenque apium longa confederat vna.

De senecione herba. li.

O Rgeron greci nos senecionem vocitantur
 Quod canis similis videatur flore capillis
 Nascent in muris et in ortis et regulatis.
 Illius herbe vis frigida dicitur esse.
 In medicinali radix non ponitur usu.
 Flores cum folijs tundens infundito vini



Her modicum dulcis et sic tepefacta tumoris
Hec simul apponas anis: vel testiculorum
Addito rhus istis: nervos et vulnera quevis
Curabis facile posito cataplasmate tali.
Hec eadem triti facient eius capitelli.
Potari prohibent: quia suffocare bibentem.
Quidam confirmat at contra Plinius auctor
Vtericis huius potum donasse salutem
Cum vino dicit / talique modo medicari.

q i

Morbis vesce plures ait ille probasset
Et cordis vicijs illam tecorisq; dedisse.
Torminibus quoq; cū passo/potusq; iuasse
Hoc varios morbos/precordia quos patiuntur
Et viridis facit hoc si tincta vozeretur aceto.
Trita solet duras hec cū sale spargere strumas
Hanc circūscriptam si quis fodiat sine ferro
Et tangat dentē tribus vicibus inde dolentē
Unaquaq; spuens vice postq; reponat eodē
Quo fuit orta loco:sic sursum viuat vt herba
Plinius vt dicit:non amplius ille docebit

Erigeron greci. Huic herbe senecioni nomen
est q; vere canescit. Callimachus (vt scribit Plinius)
achantida eā appellauit greci enim achantas
ipinas nominant. Hā senecioni caput numerosa
rosa diuiditur lanugine qualis est spine inter diuisuras
creunte. Alij enā pappū nuncupauere propter
lanuginē a similitudine floris cadui qui pappus
vocalur Greci dicūt erigeron hanc herbam nos
vocam⁹ eā seneciō q. i. qā videat similis i flore
capillis canis id est in caniciē redactis. i. qā canescere
videtur. hec herba nascitur in muris et in hortis
et in tegularis domibus (dicūtur tegule q; domos
tegant) vis illius herbe dicitur esse frigida
radix ipsius non ponitur, id est nō accommodatur
in vsu medicinali id est medicorū tu tundēs
id est cōtundens flores huius herbe cū folijs
infundito id est misceris per modicū id ē valde
modicū vini dulcis et apponas hec simul tepafacta
sic tumori ani id est podicis vel testiculorū addis

to thus istis p̄dictis curabis facile neruos ⁊ vni
nera queuis .i. quecūq; facile tali cathaplasmate
posito id est applicato loco morbo: capitelli .i.
teneritates summitatis huius herbe triti facient
id est efficient hec eodem. nōnulli auctores medice
cine sup. prohibent hanc potari id est in potū pro
pinari quia quidā cōfirmant hūc potum suffocare
.i. interimere bibentē. At id est sed pli. au. gras
uissimus dicit id est asseuerat potū huius sumptū
cū vīno donasse. i. impartuisse salutē yctericiis .i.
his qui patiūtur yctericiam ⁊ dicit hunc potū me
dicari tali morbo morbis vesice. i. strāgurie ⁊ dis
surie ille pli. ait probasse id est approbauisse hoc
pluries .i. creberrime ⁊ affirmat ille p̄li. dedisse
illā vicijis id est morbis cordis ⁊ iecoris id est epa
tis ⁊ affirmat illā dedisse cū passo. i. cū aqua vuis
passis in ea adhibitis ebullitā vel cū aqua passus
lata torminibus .i. tortionibus ventris ⁊ iuuasse
hoc potu morbos varios quos precordia .i. mē
bra intrinseca patiūt. Et senecio viridis facit hoc
id est valet his morbis curandis si voretur id est
māducetur tincta .i. imersa infusa humectata in
aceto. Hec herba trita cū sale solet sp̄gere. i. dis
gere resoluerē strumas. i. scrophas duras. i. mas
turationi iēptas: si q̄s fodiat. i. effodiat hāc herbā
circūscriptā. i. in eius circuitu lira quadā. i. p̄scis
sione modica designatā sinē ferro. i. ferreo instru
mento si tāgat dēre dolentē tribus vicibus in id ē
ex ea herba spuēs. i. expuēs vnaquaq; vice ⁊ post
.i. dein reponat hāc herbā eodē id ē i eūdē locus
quo fuit orta ⁊ viuat sic rursum vt herba. i. ac si nūq̄
fuisset effossa aut a suo naturali loco dimota ille n̄
dolebit amplius .i. nūq̄ dolore dentiū cruciabitur
q̄

ut Plinius dicit littere precedentis parum inuo-
lute sententia est Si quis hanc herbar sine ferro
circūscriptam effodiat tangatq; ea dñez ⁊ ter de
spūat herbāq; reponat in eundē locū ita ut uiuat
dentem eum postea non deliturū quod tamen ma-
gicū esse Nicolaus syponinus affirmat. Nec cuz
penas gehēne subiturū crediderim qui huic fidē
non sit adhibiturus.

¶ De celidonia herba. lū.



Este celidonte species gemine referunt
A medicis. spēs ē maior priā vocata

Altera vero minor: oculis medicatur utraq.
 Lecatis pullis hoc lumina mater prundo
 (Plinius ut scribit) Quis sint eruta reddit.
 Hanc nasci dicit aribus venientibus illis.
 Et desiccare solito dum more recedunt.
 Unde nomen habet celidonia: namq. chelidon
 Dicitur hec volucris grecorū more vocari.
 Florentis succus cum melle coquatur in ere
 Igne leui: spumam donec proiecerit omnē
 Et quasi crassitiem mellis decoctio sumat.
 Utilius nullū dicunt oculis medicamen.
 Quos caligo nocet si sint hoc sepe peruncti.
 Conteritur iuncto sibi radix eius aneto
 Et sic ptericis cum vino sumitur albo.
 Dentibus illatum prohibet contrita dolorem.
 De folijs eius contusis si cathaplasma
 Cum vino fiat. maculas abstergere dicunt.
 Hanc herbā celidoniā idcirco a latinis sic vo-
 catam vulgares arbitrātur medici (quasi celi do-
 num) ob eius vires perq. egregias que interpre-
 tatio et si minime ridicula videatur grecā tamē nō
 latinā habere originem cōpertum est. chelydon
 enim greco vocabulo hyrūdinem signat. Hā che-
 lidoniam visu saluberrimā esse docuerunt hyrun-
 dines veratis pullos oculis illā adhibentes.
 Preterea chelydoniā non celidoniā proferre ve-
 bemus que dictio si a celo deduceretur primā p-
 duceret syllabam que tamen esse correptam hoc
 primo carmine Acer facile demonstrat. Bemis

ne species celidonie referuntur id est dicuntur esse
 a medicis prima vocata est maior vero id est sed
 vocatur minor utraque medicatur id est opitulatur
 oculis caligantibus supple yrido mater reddit
 lumina pullis id est feticulis suis cecans id est lus
 mine priuatis quis sint eruta id est effossa ut plin
 ius dicit id est asserit hanc herbam nasci his auis
 bus venientibus scilicet inuente vere et dicit hanc her
 bam desiccare dum recedunt more solito. et celidonia
 habet nomen inde ex yridinibus namque hec volu
 cris scilicet yrido dicitur vocari chelidon more
 grecorum succus chelidonie florentis coquatur in
 ere id est vase ereo (dicit tamen Serapio vas cre
 um paradisi edulius esse perniciosissimum) igne leui
 id est temperato cum melle donec piecerit id est despu
 mauerit omnem spumam et donec decoctio sumat id
 est induat quasi crassitatem id est spissitudinem mela
 lis dicunt auctores medicine nullum medicamen esse
 vtilius oculis quos caligo nocet id est offendit si
 sint peruncti sepe hoc linimento radix eius chelidos
 nie coteris hoc vico aneto semine cuiusdam herbe
 doloris mitigatio iuncto sibi et sumitur sic icteris
 cis id est ab his qui ictericta laborant cum vino al
 bo ipsa contra radix prohibet dolorem illatum den
 tibus: si cataplasma cum vino fiat de folijs eius
 contusis auctores dicunt abstergere id est delere ex
 piare maculas id est lentigenes.

¶ De centaurea herba. liij:

Sunt centauree species: maior et minor
 Et superscriptis dixi de pluribus herbis
 Sed quia per paucas species est cognita maior
 Hanc pretermittens vires narrabo minoris.

Quā cuuctis notā credo vulgaribus: ipsa
Desiccatiue virtutis dicitur esse.
Non modicū plagas cōglutinat inde recentes.
Inq̃ cicatrices veteres superaddita ducit.
Illi (qui sciasim patitur) decoctio mire
Prodest. illius si sit subiecta per anum.
Sanguine detracto sedat mox illa dolorē.
Fomento nervis eadem medicabitur egris.
Illius succus! deducit menstrua sumptus.



Pellit abortiuū: medicamina cuncta maligna
Cū vino sumptū dicunt purgare per aluū.
Melle sibi iuncto caligine lumina purgat.
Ilius exprimitur autumnī tempore succus
Quem desiccatum feruenti sole reponunt
Ad rerū curā (quas dicim⁹ ante) salubrē.

Chiron (vt referunt fabule) Cētaurus fuit sa-
turni ⁊ phyllirīe filius oceani filie hic non mō cen-
tauros sed vniuersos sue etatis homines bonita-
te ⁊ iusticia superauit. Nauigauit cum argonau-
tis quorum medicus fuit medicinam ⁊ herbarū
vires inuenit **M**edicinam **E**sculapius. **C**ytharā
Achilles astrologiā **H**ercules ab eo didicerunt.
Hic cum **H**erculis exceptus hospicio (vt narrat
Plinius) pertractanti arma/sagitta/decidisset ī
pedē: huius herbe medicamento sanatus est hic
factum est vt ab aliquibus chironia a chirone ab
alijs centaurea a centauro fuerit cognominata.
species cētauree sunt maior ⁊ minor vt dixi de plu-
ribus herbis suprascriptis. Sed quia maior est
cognita per paucas species ego p̄termittens hāc
centauream maiorem narrabo id est explicabo vi-
res minoris quā credo notam id est cognitam cū
ctis vulgaribus. **I**psa minor centaurea dicitur esse
virtutis desiccatiue. **I**psa centaurea minor con-
glutinat cōsolidat non modicum id est valde pla-
gas recētes ⁊ ipsa superaddita ducit id est indu-
cit cicatrices (dictas quasi circa cutē signa que
ex vulneribus remanent) veteres id est vetustas
decorio id est elixatura illius prodest mire .i. val-
de illi qui patitur sciaticū .i. sciaticam passionem si

et subiecta id est iniecta per anū cum clisteri sup.
la centaurea minor sedat mox id est statim dolo
rem sciaticae sup. hoc dico sanguine detracto (na
t inquit Dyasco. centau. mi. sciaticis ano suppo
ita sanguinē prouocat ⁊ dolorem illius mitigat)
eadē centaurea medicabitur id est medicamē af
feret nervis egris id est dolentibus. succus illius
herbe sumptus deducit id est prouocat menstrua
pellit id est expellit abortiuū id est infantulū i ma
ris aluo suffocatum ⁊ Medici dicūt cētauree mi.
sumptū cū vino purgare per aluū cūcta medica
mina maligna idē succus purgat lumina id ē ocu
los caligine id est obscuritate hoc dico melle iun
cto id est addito sibi. Succus illius herbe expri
mitur id est exprimendo educitur tempore autūni
quem succum desiccatum pharmacopole sup. res
ponūtur in sole feruenti salubrem id est vtilem ad
curam rerum quas diximus ante. i. superius.

De colubrina siue dragōtea her. liij.

Herbā dragōtheā grecorū quā vocat vsq
hec eadē vulgi lingua colubria vocat.
Quod colubro similis maculoso cortice
surgit.

Ex quibus antiquis expertū credimus esse

Quod queat a simili colubrina venena fugare.

Quisquis se trita radice perunxerit eius

Tutus ab incurso serpentum dicitur esse.

Aborsibus illarū cū vino sumpta medetur.

Si iungas oleum cum succo seminis eius

Auribus infundens poterit sedare dolorem.

Hoc succo lanam madidā si naribus addas
 cōpesces morbiū qui polipus est vocitatus.
 Sic etiā cancris magnū solet esse iuuamen
 Succo radiceis eius caligo fugatur.
 Et varij morbi que lumina perpetuūtur
 Ex ipso puro si sint lita melle ve mixto.



Hærbā dragōteā. Oratores politiori sermone
 hanc herbā dragōtiū siue dracūculum appellant
 Cuius vsum mulieres grauide tanq̃ pernecabi-
 le venenū euitare debēt vt que solo olfatu abortū

inferat. Est et alia herba cui nomen est scorpius de
qua Psal. li. xxiij. Ex argumento nomen accepit
scorpius herba. semine enim habet ad similitudinem
caude scorpionis folia pauca. videlicet et aduersus
suum animal nominis sui. Hec eadem herba quam vsus
id est lingua grecorum vocat dragonem vocat id est
appellatur lingua vulgi id est vulgari colubina
quod id est quia surgit cortice maculoso id est habens
pellē varijs maculis distinctā similis in varietate
coloris colubro (qui serpens est in aqua viuens)
ex quibus id est ex cuius coloris varietate credi
mus esse expertū antiquis. id est ab antiquis quod quod fugare ve
nena colubina a simili id est a similitudine. (Vene
nū colubinum Lucanus tā eleganter tamque dis
lucide describit ut nihil supra. Signiferū iuuenes
tyrrheni sanguinis aulū Torta caput retro dip
sas calcata momordit. Vix dolor aut sensus den
tis fuit. ipsaque leti Frons caret inuidia nec quicquid
plaga minatur. Ecce subit virus tacitū carpitque
medullas Ignis edax. calidaque incendit viscera
tabe.) Que sequuntur carmina serpentini veneni
naturā mortiferā ad viuū effigiant.) Quisquis
id est quicquid perunxerit se radice eius herbe. tri
ta id est contrita: dicitur esse tutus ab incurfu id est
ab infestatione serpentum Hec herba seu illius ra
dis sumpta cum vino medetur id est medicamen
prestat moribus illorum serpentum. si iungas os
leum cum succo seminis eius herbe tu infundens
auribus id est intra aures poteris sedare id est pa
cificare dolorem ipsarū si addas. id est apponas nari
bus lanā madidā. id est in adfectā in succo radicis eius
herbe perpesces. id est curabis morbum quod vocatur pol
lipus. (Polipus narium morbus est a quo poliposus

Artialis Masutum volo nolo poliposum. En
autē polipus excrecentia carnis in nariū carila
ginibus superueniens hominibus admodū per
niciosus. Itz dicitur a similitudine polipi piscis
vaste magnitudinis cuius mirā magnitudinē scri
bit Lu. Afferunt autem rerum naturalium inues
tigatores nullū esse animal atrocius ad enecan
dum hominē in aqua) etiā ille succus si adposi
solet esse magnū iuuamen cancris. caligo id ē ob
scuritas oculorū fugatur succo radicis eius her
be. z morbi varij que lumina. i. oculi perpetiūtur
sanantur supple si sint lita. i. delibuta ex ipso suc
co puro vel mixto cum melle.

Et prodest oculis radix si manditur assa
Cum pusca granis ter denis seminis haustus
Lumina munda ferunt pulsa caligine reddi.
Si marcescentis illius floris odorem
Hare trahat pregnās. deponere fertur abortum
Vel si sit radixatrici subdita trita.

Pulvis radicis eius cum melle iugatus
Tussim cōpescit sumptus: sedatos caatrrū.
Et confert emoptoicis hoc sepe iuuamen.
Pectoris humores exhaurit non redituros.
Omnibus his prodest radix si sumitur assa.
Istud idem faciet eius decoctio sumpta.

Eius cum vino radix venerem mouet hausta.
Mouocat vrinas: flagedenica vulnera purgat.
Si sit z trite cum melle bitonia iuncta
Vulneris hec mudat sordes: stringis curat.

Sola sibiuncto maculas depellit aceto
Esse pedum viciū dicunt cui peruo nomen
Est a pernitie membris patientis idipsum.
Plebs dicit mulam solet hec de frigore nasci
Amne dragonthee radices de coque tali
Pernio deletur: si sepius amne lauetur.

Et pdest oculis &c. si radix illius herbe mādī
tur id ē comeditur assa. i. assata pdest oculis. me
dici ferunt id est dicunt lumina reddi. i. effici mun
da hoc dico pulsa caligine ex terdenis granis .i.
triginta granis haustus id est potionis seminis
eius herbe cū pusca id est aceto & aqua (que oris
craton dicitur) Si pregnans trahat naribus id ē
olfaciat odorem floris illius herbe marcescentis
id est caduce fertur id est dicitur deponere id est
educere abortū Vel si radix trita sit subdita ma
trici. Puluis radice illius herbe iugatus cū mel
le sumpt⁹ cōpescit tussim & sedat catarrū id ē fluo
rem cerebri ad imas partes corruentē & hoc iu
uamen cōfert sepe emoptoicis. i. sanguinē expue
tibus Hoc iuuamē exhaurit. i. absomit humores
pectoris id est ihoracis non redituros. i. nūq̃ res
uersuros si radix ei⁹ sumit assa. i. assata pdest his
oibus morbis prius memoratis decoctio ei⁹ sūp
ta facit idē medicamē radix ei⁹ hausta cum vino
mouet. i. cōmouet venerē. Ipsa puocat vrinās &
purgat vulnera fagedenica. i. q̃ serpūt comedens
do (dicta a fagin quod est come dere fiūt aut hec
vulnera ex humoribus colericis acutis & corrosi
uis) si ipsa brionia herba sit iuncta ei dragōte tris
tec cū melle hoc medicamen mūdāt sordes vulne

ris curat strigla id est fistulas: ipsa herba sola hoc
 dico aceto iuncto sibi depellit maculas. i. lentigia
 nes curis medici dicunt esse morbum cui nomen est
 pernio impositum supple a perniciē mēbri patien
 tis. Nam perna pedem significat. pernio em̄ mor
 bus est pedum ex nimio frigore prouentens p̄ser
 tim i extrema parte pedis. greci chimeola vocāt
 plebs dicit idipsum viciū pedū mulā. hec egritudo
 solet nasci de frigore decoque radices dragontee
 in amue id est in aqua pernio id est mula deletur
 .i. curatur si lauet sepius tali āne. i. decoctiōe co

¶ De gaisdone herba. liij.

(lubzine.



Usatis a grecis ē vulgo gaisdo vocat⁹
Nō modicū questū prebens tinctoris
bus herba.

De folijs eius tritis fiet cathaplasma.

lulnera (magna licet) conglutinat atq; cruorem

illorum sistit. reprimit quoq; tūsa tūores.

cum melle teris hanc: sordida vulnera purgat

emundat maculas: et sacro subuenit igni

Qui si iungens albumen eam superaddas.

[Usatis a grecis ꝛc. Herba vllā his nominib⁹
uncupatam in euoluendis auctoribus medicine
undū vsq; inueni. eam tamen esse cōiectura dus
or que grana tinctorum a medicis recentiorib⁹
ppellatur que et coccus et hermes dicitur. Nā
r ea purpuree vestes inficiuntur Unde Marc
lis. Loccia famose donas ꝛ iātina meche. chris
tumq; optimū maximū veste coctineas fuisse
vestitū sacre testantur litere. Preterea Silua.
Dyascoet Serap. eadē fere dicunt de cocco que
Bacer de caisdone vsatis vocatus est a grecis
vulgo. i. vulgariter gaisdo. herba prebēs. i. sup
peditans questū id est lucrum non modicū tincto
ribus id est qui artes exercent tinctoziam cathas
plasma fiet de folijs eius tritis conglutinat vulne
ra licet sint magna atq; sistit id est retinet cruores
si teris hanc herbā cū melle reprimit tumores. i.
inflationes: purgat vulnera sordida id est virulen
ta emundat maculas ꝛ subuenit igni sacro id est
persiccō si tu iungens albumen aut superaddas
id est superponas eam.

¶ De elleboro albo her. lvi.



Elleborum geminas species testatur
habere.
Album quod sursum purgat nigrūq;
deorsum

Uim siccam calidamq; tenent et tertius illis
Est in utroq; gradus nigro violentius album
Dicitur: unde prius dicam de viribus eius.
Suppositum quocūq; modo depellit abortū.

Marrisbus attractus sternutamenta mouebit

Illius puluis capitis pellentia morbos.

Miscetur confecturis / que lumina purgant:

Et multum prodesse ferunt vicij oculorum

Multibus admixtus mures puluis necat eius.

Et cum lacte datus est muscis perniciosus.

Dicunt per vomitum varios educere sumptum

Humores veteresq; ferunt depellere morbos

Purgatur tali vomitu vertigo vetusta.

Infantis melancolicis valet atq; caducis.

Helleborus grecum est vocabulum quod la-
tine veratrum dicitur ab eo qd mentem vertat De
eo enim **P**l. li. xrv. qppe etiam folijs constat men-
tem corrumpi si plura q; quattuor bibantur. cui.
Persius medicine nō ignarus vt inquit **B**arthe-
lomeus fontius astipulatur. Non est hic ylias ac-
ci **E**brai veratro hellebori frequēter meminit per-
sius eleborum frustra cū iam cutis egra tumebit
poscentes videas et alibi. diluis helleborum cer-
to compescere puncto. Sed ad poetam nos cons-
uertamus. **E**leborū testatur habere geminas spe-
cies: album quod purgat sursum id est per vomit-
um et nigrum quod purgat deorsum id est per ses-
cessum. tenēt. vin calidam et siccam et tercius gra-
dus est illis in vtroq;. album dicitur violentius. i.
periculosius nigro. vnde dicam prius de vtriusq;
eius albi scilicet. **E**lleborū (**E**lleborus tamē sub
genere masculino ab oratoribus vsurpatur) sup-
positū quoq; id est quocūq; modo depellit ab om-
ni puluis illius attractus naribus mouebit ster-

nutimenta pellētia id ē expellētia morbos capitis
tis (sternutamentū enim emunctoria cerebri pres-
serrim nariū collatoria aperiēs suo impulsu super-
fluos capitis hūores expellit) puluis ellebori mis-
cetur cōfecturis id ē medicamētis que purgāt lu-
mina id ē oculos ⁊ ferūt id ē dicūt pdesse multum
vicijis oculorū: puluis eius admixtus pulvis b⁹ id ē
pulmentis necat mures. ⁊ datus cū lacte est perni-
ciosus id ē mortalis muscis. medici dicunt ipsum
sumptū educere varios hūores per vomitū ⁊ festi-
d id est dicūt depellere morbos veteres ⁊ vertigo ca-
pitis (De qua pauca attingimus.) vetusta id ē an-
tiquata purgat tali vomitu ⁊ valet melancholicis in-
sanis quidā infantia ab humore melācolico mediu
cerebri ventriculū ac animales spūs in eo conclu-
sos corrūpente generatur quod persus nō ignos-
cuit inquit. anticyras melior sorbere meracas.
⁊ valet etiā caducis id ē morbo caduco oppressis
Sumebatur aut elleborus tutissime in anticyra in-
sula ad quā ut scribit plinius. huius drusus nauis
gavit cum cōciali morbo laboraret sumptorū ele-
leboro liberatus est.

Sepeq; curatur sumpto lymphaticus isto.
ydropicis in principio mire medicatur.

Emūdat lepram tetanū fugat atq; podagram.

Conrmat tremulos. redeuntia tormina curat.

Diuersis vicijis stomachi sciāsq; medetur.

Et tussi veteri febribus super omnia prodest

Quartanis annis iam pluribus inueteratis

Tageni cura sumpturum Plinius istum

Admonet ut septem se preparet ante diebus.

sume et sic cibis corpus bene temperet omne.
 Nec sero cenet qui debet sumere mane
 Et quando sumet iubet expiorare serenam
 Et calidam clarāq; diem: ventisq; carentem
 Observare quidem curam si spreuerit istam
 Passurum nimios affirmat eum cruciatus.
 Elleborumq; iubet in pulvis antea coctum.
 Intrepidè dari: sic dicit non nociturum.
 Hocq; dari phibet senibus puerisq; tenellis
 Sollibus et timidis. animiq; viris muliebris.
 Et macris nimium dicit non accipiendum.
 In succo ptisane vel mulsa paneve coctum
 Sumere precipiunt alij: sic vtile sumere dicunt.
 Philon composito fertur scripsisse libello
 Qualiter elleborum sit nobis accipiendum.
 Inq; suis ypoeras aphorismis istius herbe
 Solutus meminit: quam nouerat vtiliorem
 ¶ Sepeq; curatur. et. Lymphatic⁹ curatur hoc
 elleborosumpto sepe. lymphatic⁹ idē quod insani-
 ens q; apud antiquos proditū erat qui nymphas
 que a lymphā dicitur vidissent insaniebāt. plinius
 de helleboro. Adedetur ita morbis comitialibus
 vertigini melācollicis insipientibus lymphaticis
 helleborus niger medicatur mire ydropicis in
 principio. nam si ydropisis fuerit confirmata cum
 iā cūctis egra sumebit hellebor frustra poscētes
 videas vt iqt Persi⁹ enūdat lepra nūdū infirmā
 tā q; imedicabilis ē: fugat tetanū: q; morbo ē ner-
 uos a suo motū secundū omnē positionē impedi-
 r ij

Supponit
 sunt aphorismi

ens) atq; fugat podagram confirmat tremulos .i.
tremore grauatos (qui morbus est lacertorum ⁊
quasi incipiens paralisis) curat tormina id est tor-
tiones v̄tr̄is redeūtia id est p̄ paroxismos reuertē-
tes. medefycūis diuersis .i. varijs stomachi ⁊ scia-
si id est morbo sciathico ⁊ medicatur tussi ⁊ p̄desti-
super omnia febribus quartanis inueteratis ias
pluribus annis.) nā vt auctor est Auicēna ad an-
nū duodecimū nonū q̄ perdurāt) Plinius admo-
net sumpturum istum elleborum id est qui illū su-
mere voluerit cura ingenti vt proparet se anteq̄ se
bus septem ⁊ temperet id est humectet omne cor-
pus bene cibus humeris id ē humidis. nec id ē es-
non cenet sero ille qui debet illum sumere mane ⁊
quādo sumet iubet ipsum explorare id est eligere
diem serenā calidā ⁊ clare ⁊ carentē veneris id ē
actu venereo. quidē id ē certe idē Plinius affir-
mat si spreuerit obseruare istā curā cum passurus
cruciatus id est angores nimios id ē intollerabi-
les: ⁊ iubet helleborū antea coctum in pluribus. i.
dari intrepide dicit ipsum sic nō nociturum ⁊ p̄hi-
bet ipsum dari sentib⁹ ⁊ pueris teneris ⁊ dicit hel-
leborum nō accipiendum esse ab omnib⁹ molli-
id ē molles carnes habētibus ⁊ timidis ⁊ ai mu-
liebus incōstantibus ⁊ mobili-⁹ vt aura ⁊ nimius
macris Alij precipiūt sumere ipsū coctū in succo
id ē liquore ptisane vel in mulsā ⁊ panediciunt su-
mere sic eeytile. Plinio fertur scripsisse libello cō-
posito qualiter ellebor sit nobis accipiendū ⁊ ypo-
cras imo ypocrates meminit illius herbe: oli⁹ in
suis amphorismis id ē in suo libro sentētiarū salu-
tiferas succincto sermone complectenti (Hippo-
crati quarta amph. particula helleborū frequen-

hinc inculeat. vtz decimo quarto quinto sexto septe-
mo amph. et primo quarte particule amphoris-
mo) quam herbam ypocrates nouerat id est co-
gnouerat utiliozem.

Plures scripserunt huius de viribus herbe.
Et quo sit sumenda modo docuere quibus
Non tamē inueni cōplura volumina voluens.
Ullum: qui certum pondus donare iuberet
Illius: dixisse satis se crede putabant
Cum iuxta vires / etates / tempora dandum
Fussissent: michi vero satis non esse videtur
Tutum. rem: subitū, que confert sepe periculum:
Commendare dari cuiq; sine pondere certo.
Plinius vt scribit: themison donare solebat
Ellebori dragmas geminas: tribuisse sequentes
His binas etiam confirmat. non tamē ipse
Pondere: quod iubeat sunt: statuisse videtur
Cū tamen ellebori nigri iubeat dare dragmam.
Quattuor aut scrupulos: michi significare videtur
Albidum pondus tantū modo dandum
Quod longe nigro violentius esse fatetur

Plures scripserūt. et. Plures auctores scrip-
serunt de viribus huius herbe et docuere quomo-
do sit sumēda et a quibus. tamen ego voluens .i.
euoluēs cōplura: nō dicas q̄ plura sed complu-
ra aut q̄ plurima: volumina id ē multos codices
non inueni vllum auctore qui iuberet donare cer-
tū pondus: Nam io. mes. elleborum albus oino

utandū hortatur qz prefocatus est nigrī vere
dosim assignat a charitatis serviqz ad tertiā drag
me vnius: putabant vt credo se dixisse satis illius
pōderis seu dosis cum iussissent dandum iuxta v
res etates z tempora vero id ē sed nō videtur m
chi satis tutū cōmendare dari nunqz rem id ē mē
dicinā que confert id ē infert periclū id ē periculi
subitū id est repentinum sine pondere certo them
sonvi Plin⁹ scribit. solebat. dōare geminas drag
mas ellebori etiam cōfirmat sequentes ipsum tr
buisse dragmas bis binas id ē quattuor tamen ip
se Plinius non videtur statuisse quo pondere de
beat sumi. Cum tamen inbeat dare dragmanū nō
ellebori nigrū aut quattuor scrupulos: videlicet
dragmā vñā cum vno scrupulo: idem Pl. videtur
michi significare dimidium pondus hellebori alb
id est dragmas semis esse dandum tantummodo
quod helleborum album fatetur esse violētius id
est impetuosius lōge id est valde helleboro nigro.

De helleboro nigro herba. lviij.

Elleborū nigrū non est adeo vtolentum
Hec formidandū q̄tū qd dixim⁹ albus
hoc quoqz p̄cipiūt veteres si lēte coqndū
Aut in viscellis sic insanis medicari.
Assumptum dicunt: z sic prodesse po lagre.
ydropicis mota febre dicitur auxiliari.
Ab iram sentis opem sumpto paraliticus illo.
Et varios bibitum morbos leuat articulorum.
Educat coleras varias: z flegma per aluum.



Elixature potu caligoq; fugatur.
 Duritias suppuratas factum cathaplasma !
 Concoquit ⁊ purgat: vacuat ciringia collo.
 Infixus modicum radicis surculus eius
 Postq; dies geminos sit surculus ille remotus.
Hoc helleboro hui⁹ tēpestatis hoies p̄ raro
 vtrur: albū prois⁹ iāq; venenū moriferū deuitan
 tes Sunt enim hominū corpora nūc ad quādam
 effeminationē redacta. helleborus aut̄ niger non
 conuenit nisi robustis corpibus ⁊ animosus vti
 quit Joh. mesue enim forti infirmitati. quatinus
 forti infirmitati fortis medicina occurrat ut Gal.

est auctor. Nælleborū nigrū nō est adeo violētum
nec formidandū id ē metuendū Q̄tum illud quod
diximus id ē nominauimus albū quoq; id ē etia;
veteres precipiūt hoc helleborū esse coquendum
in lente id ē in succo lēticule vt inq̄t Dyasco. ad re
frenendū eius effrenitatē. Nam lētis substantia si
stet ventrē teste Gale. Aut in viscellis vt ait Auis
cenna medici dicūt ipsum sic assumptuz medicari
infantis id est melēcolicis. ⁊ dicunt prodesse sic po
dagre. hoc helleborum dicitur auxiliari ydropicis
cis hoc dico febze mota paralyticus sentit id est p
cipit opes mirā id ē mirabilē hoc dico illo sumpto
Et leuat id ē subleuat bibitū id ē quando bibitur
varios morbos articularū vt syaticā: podagram
cyzagrā. Nam vt inquit mesue helleborū est ex re
bus solēnibus ad mūdificandū cerebrū ⁊ nervos
quos predictæ egritudines infestant: helleborum
educit coleras varias. s. colerā rubeam: citrinam
nigrā: ⁊ permixtā cum phlegmate: vt ait Mesue:
⁊ educit phlegma per aluū id ē per ventrē caligo
id ē obtusitas visus fugat id ē clucidatur potu eli
xature id est aque decoctionis hellebori catharas
ma helleborifacum conoquistid est digerit durici
as suppuratas que videlicet remanent induras
indurate post suppurationez apostematis ⁊ pur
gat eas duricias. furculus. i. paruus ramusculus
ramuscul⁹ qualis in inserēdis arboribus adhibe
ri solet radicis eius hellebori infix⁹ modicū i col
lo vacuat id ē purgat cirigia id est fistulā lachry
malis oculi ⁊ ille furcul⁹ id ē parū frustrū illius
radicis sit remotus post dies geminos. i. duos.
Ordea quā dederint contrito iunge farinam
ydropicis tumor appositis siccabitur istis.

Menstrua suppositum purgat. depellit abortum
Auditum reddit si surdis auribus illud
Imponas et post viduum triduum ve repellas:
Appositum tollit maculas eius cathaplasma.
Emendat lepras. scabies quascumque repellit.
Ore diu tentum: quo coxeris illud: acetum
Dentis non modicum. dicunt sedare dolorem.
Ellebori nigri precepit plinius unam
Dinari dragmam leuiter sic promoueri aluum.
Plusquam bibinos obolos vetat accipiendum.

Ordea quod dederit. et. Adde farinam quam ordeas
dederit id est farinam ordeaceam helleboro nigro con
trito tumor ydropici siccabit hoc dico istis scilicet hel
leboro et farina ordeas appositis. helleborum suppo
situm purgat menstrua depellit abortum reddit id est res
stituit auditum si imponas illud surdis auribus: dum
illa surditas non sit originalis quam manet insanabilis
et repellas illud per biduum aut triduum cathaplasma eius
scilicet hellebori emendat id est purificat lepras id est al
bas et morpheasque vestigia sunt lepro quam sunt ex erro
re putatis assimilatiue sicut lepra sed non est vicium in
forma carnis in eis sicut in lepra ut inquit Gale. repels
lit id est emendat quascumque scabies id est epithymias pruris
gies et alia id genus auctores dicunt acetum in quo co
xeris illud helleborum id est volutatum diu in ore id est
in gargarede sedare dolorem non modicum id est imode
ratum dentis. Plinius precepit dinari dragmam unam hellebo
ri nigri promoueri id est prouocari sic leuiter id est celeriter
aluum id est ventrem per secessum. Plinius vetat
helleborum nigrum accipiendum plusquam id est ultra
tra obolos bis binos id est quattuor.

De verbena herba. lviij.



Verbenam gerobotanū peristereonē
 Appellāt greci. spēs hec ferē habere
 Vinas. effect⁹ est idem pene duabus
 Cum vino inuat ictericos si sepe bibatur
 Pestiferos morsus curat superaddita trita
 Cum vino renouanda quidā per quattuor ista
 Est medicina dies horis bene vulnera purgat.
 Illius succus tepidus si voluitur ore
 Hoc quoq; facta recens herbe decoctio prestat.

Idat etiam queuis putredo repellitur ois.
Si tepefacta viu voluatur fauce sonora.
Blutinat herba recens vulnus superaddita trika
Occurrit cunctis cum vino sumpta venenis.
Que furit alternis febris accedendo diebus
Pellitur hac. tribus assumptis radicibus eius
Cum totidem folijs potetur aqua resoluta
Ista prius pauens q̄ frigus sentiat vllum.
Hocq̄ modo febribus quartanis illa medetur
Bis binis folijs cum tot radicibus haustis:

Verbenam superstitiosa gentilitas olim maxi
mis pro sequebatur honoribus. Nam iherobota
ne id est herba sacra dicebatur p̄terea q̄ in sacri
ficijs adhibebatur Therentius in andria. Ex ara
hinc verbenas sume. Virgilius. cinge hec altaria
vitta. Verbenasq̄ adole pingues. Ea semper les
gati cum ad hostes mitterentur coronari solebāt
eandem herbam sagmina vocabant quos ea co
rona insignitos qui violasset inexcipabile scel̄ com
misisse existimabatur Hunc quoq̄ ea herba dñi p̄
cursori sacra habetur ⁊ ea die illius festo passim
coronantur Quod Baptista mantuanus poetas
rum christianissimus in suo illius diui precursoris
opusculo eleganter cecinit. **M**os quoq̄ nemo
res dampnare putemur auitos. Verbenis gerta
mus tempora cincta tuis. Grecia appellāt verbe
nam gerobotanū ⁊ peristeron hec herba fertur id
est dicitur habere binas species. Idem effectus
est pene id est fere duabus speciebus. Hec herba
inuat yctericos si bibatur sepe cum vino. verbe

na trita cum vino superaddita curat morsus pes-
tiferos quidam id est certe ista medicina est reno-
uanda p quattuor dies vt suū consequatur effectū
in morfu pestifero supple. si succus tepidus illius
herbe voluitur in ore purgat bñ vulnera oris quo-
q id est etiam decoctio recens facta illius herbe
prest it hoc id est eundez effectū etiā queuis id est
quecunq putredo oris repellitur hac decoctiōe
si ipsa decoctio tepefacta voluatur diu fauce sono-
ra vt fieri solet in gargarismis hec herba trita su-
peraddita glutinat id est cōsolidat vulnus recēs:
id est recēter illatum Ipsa herba sumpta cū vino
occurrit cunctis venenis. Febris que furit id est
affligendo dieb⁹ alternis id ē de tercio in tercium
scilicet febris tertiana pendens ex colera que igs-
nea est et acuta. Sic poeta signato verbo furus est
furit: nōnulli em morbi presertim a colera suborti
furiosi dicuntur similitudie capta ab aīalib⁹ brutis
hec sunt verba galeni cū aīalia ad contū furiant in
loco vno stare nō pñt ppter nimiam sui cōcupiscen-
tiam que mouet ea ⁊ facit furiosa. Trides ⁊ humo-
res aliquando se mouēt ⁊ infirmo nocēt de mem-
bro ad membrum currentes hec Gal. febris ergo
tertiana pellitur id est educitur hac herba hoc di-
co tribus radicibus eius herbe assumptis cuz to-
tidem folijs eius herbe. Ista aqua resoluta expe-
dictis radicibus ⁊ folijs potetur priusq̃ patiens
sentiat vllum frigus. non est tamen verum frigus
sed horripilatio: ⁊ illa herba medetur hoc modo
febris quartanis hoc dico bis binis: id ē quat-
tuor folijs haustis cum tot radicibus.

Iustus in vino nñt decoctio facta

Conuinas hylares inter conuiuia sparsa
Reddere narratur vt iam prescripta buglossa.
Hanc herbā gestādo manu si queris ab egro
Dic frater: quid agis bene si respōderit eger
Viuēt. si vero male: spes est nulla salutis.
Et hac cōpositam quidam iussere coronam
Apponi capiti causa quacunq; dolenti.
Sic dicunt illam celere conferre medellam.
Plinius affirmat hanc omnibus esse salubrem
Visceribus, lateris iecoris morbisq; querelis
Pectoris ⁊ vicij ⁊ precipue medicari
Pulmonum causis hanc asserit ille priusq;
Parotidas reprimi adipti cōmixta vetusto
Herbam: cui nomen folijs de mille dedere
Betonicaq; parti verbene pōdere iunge
Hec mixta potētur aqua nullum med camen.
Vnius credunt illis: quos calculus angit
Nō modicum laudare magos hanc asserit herbā
Plinius hanc cunctis dicūt obssistere morbis.
Et qđ quisq; petet hac impetrare per unctum
Sic ⁊ amicitias captari posse potentum
Depelli febres ⁊ plurima talia fingunt
Que quib; natura potens cōcedere posset
Vana tamen nobis ⁊ mania iure videntur.

C Illius in vino. ⁊c. si decoctio illius sit facta in
vino sparsa id ē dispersa inter cōuiuia narrat red
dere id ē efficere cōuiuia hylares vt bulgossa tas

prescripta. Si queris ab egro gestādo hanc her-
bam manu o frater quid agis id est quo modo va-
les: si eger responderis bene viuet id est conuales-
cet si vero responderis male valeo: spes et nulla sa-
lutis. hoc empericū est supersticiosam sapiens ge-
nilitatem et inter euangelica dogmata muliebrius
instrumentorum que colos appellant conumeran-
dum salua tamen pace auctoris qui veterū cog-
natum est recitator. Quidam auctores iussere co-
ronam compositam ex hac herba apponi capiti
dolenti ex quacunque causa dicunt illam herbā cō-
ferre medelam celerem sic applicatam. Plinius
affirmat hanc esse salubrem id ē medicinalem om-
nibus visceribus id ē mēbris interioribus et mor-
bis et querelis iecoris id est epatis et viciis id est
egritudinib⁹ pectoris et Plin. asserit illā herbā me-
dicari precipue causis id ē egritudinibus pulmo-
num et ptisi reprimis parotidas (de quibus aliqd
perstringimus) commixta adipi id est axungie ves-
tuste iunge id est contunge herbam cui medicinet
auctores dedere nomen de millefolijs. scilicet mi-
lefolium et iunge bethonicam pondere pari id est
equali verbene. hec potentur in aqua mixta non
credunt vllum medicamen vtilius illis quos cal-
culus angit id ē affligit. Plinius asserit magos lau-
dare nō modicū hanc herbā ipsi magi dicūt hanc
herbā obsistere cūctis morbis et dicūt hominē p-
unctū hac herba ipetrare quocūq; petet et dicunt a-
micitias potētū. i. pncipiū posse captari (nō cap-
tuari ut rudūt asellibi pedes et febres pelli. fingūt
id ē comminiscuntur plurima talia que quīs na-
tura potens posset concedere tamen videntur no-
bis vana id est ludibriosa et inania id est momens

anea iure. **M**agus p̄ficiū est vocabulū quod sas
nērē designat. greci philosophos. latini sapiētes
galli dyndas. egypti ppheta. iudei gymnosophi
tas. assiri caldeos. virū sapiētia p̄ditiū appellāt
omnes. **P**icus mirandula vir incredibili doctri
a pollens viam dicit magiam non vituperio sed
potius laude dignissimam que astrucissimas res
rum naturalium causas erui in lucem vnde ad
mirabiles effectus emergunt cum rite applican
tur. Aliam vero proxis e medio tolendam que in
astrologice vanitatis superstitione consistit



¶ De germandreā herba. lxx.

Gamedreos grece q̄ germandreā latine
Dicit hāc herbā calidā siccāq̄ fatetur
Tertius ē i vtroq̄ grad⁹ depellit abortū

Si mixta potetur aqua tussiq̄ medetur
Cōquassata iuuat: si mixta bibatur aceto.
Spen siccatur. purgat cū vino mēstrua sumpta
Ydriopis in principio sic sumpta medetur.
Sic quoq̄ pestiferis occurrit moribus illa.

Cunctis predictis pdest superaddita trita
Sordēs purgabit vulnus: licet inueteratum
Si cum melle teras: et trita desuper addas
Gamedreos oculi succo cum melle peruncti
Dicuntur clari dempta caligine reddi.
Si tritam misces oleo corpusq̄ perungas
Pellet frigorē reuocabit et ipsa calorem.

¶ Gamedreos grece et. Plinius hanc herbam
querculā appellat. a serapiōe vero quercus terre
nominatur greci illā nuncupant gamedreos lati
ni germandreā. Hunc vero vsus obtinuit vt ca
medreos vocites. Greci enim vbi pferimus gamā
litterā. i. g. pnunciant gamedreo grece que dicit
latine germandreā medici fatentur id est dicunt
illam herbā calidam et siccā. Tertius gradus est
in vtroq̄. si ipsa potetur cū aqua mixta depellit. i.
educit abortū et medetur id est medicatur iussi. iu
uat cōquassata membra sup. si bibatur mixta ace
to siccatur id ē desiccatur splen. ipsa sumpta cū vino
purgat mēstrua ipsa sumpta sic id ē cū vino mede

ur ydropicis in principio (euacuendo videlicet
materiam aquosam per vias vrine quequidā ma
teria aquosa ab imbecillitate digestiue epatis ge
nerata cū inuenit viam sibi preclusam a gibbo es
patis ad renes ex industria nature subtrat duos
meatus per quos infantulus in latibulis genita
bus obuolutus ⁊ alimentum capere ⁊ vnam e
mittere solebat hos autem meatus cū infans pri
mum prodit in lucem obstetrix diligenter obstruit
vnde fit vt huiusmodi aquositas inter pāniculos
siphac ⁊ mirach via resudationis paulatim decis
dat quare sequitur ventris tumor) quoq; id est et
illa occurrit moribus pestiferis id est venenosis
ipsa herba trita superaddita prodest cunctis pre
dictis egritudinibus. ipsa purgabit id est mundis
ficabit vulnus sordens licet sit inueteratū qđ mas
le morigeratum appellant si teras eam cū melle ⁊
addas ipsa scilicet camedreos ⁊ mel trita id ē cōs
trita oculi dicuntur reddi clari id est perspicaces
peruncti succo camedreos hoc dico caligine dēp
ta id est ablata. si misces hanc herbā tritam oleo
id est cum oleo oliuarum ⁊ perungas id est dillini
as corpus pellet id est expellet frigorem ⁊ ipsa re
uocabit calorem naturalem. Calor enim ⁊ frigus
contraria sunt quorum natura est ab eodem sub
iecto mutuo se expellere vt aiunt dyalectici frigore
sub genere masculino macer hoc in opere frequē
ter usurpat quod ⁊ Alexander yatro factitasse
legimus. oratores tamen atq; poete sub genere
neutro collocant. Virgilius Ex tēplo enee solutū
tur frigore membra.

¶ De maurella herba. lxx

fi



Erbā (quā greci strigū dixere latini
 ad aurellā dicūt vis eiūs frigida valde ē.
 Dicitur auriculē mire sedare dolorem.
 Illius succus si sensim funditur intus
 Egilopis strigui dicunt cathaplasma mederi
 Istud idem dicunt capitis prodesse dolori.
 Quia cum striguo si sal panisq; terantur.
 Parondas repmit cathaplasmatīs addita more
 Strigui prurigo depellitur illata succo.

Succus suppositus fluxū stringit inukiebrē
Contritis eius folijs coniuge polentam
His supappositis sacer ignis ⁊ herpeta mordax
Dicitur expelli si vero iunxeris istis.
Argenti spumam/ cerusam/oleūq; rosatum
Fortius ⁊ melius predictū fit medicamen.

Cuius herbe solatro seu maurelle nomen ē cuius
ius proprietas peculiaris experitur a sua cōplex
ione multū abhorrens. quod tñ dignū miraculo
videtur cū presertim auctore Auicenna cōplexio
ad proprietatē disponat. (⁊ sua inquit operās sub
stantia est illud quod forma sue speciei operatur
quā acquisiuit post cōplexionem q; cū eius simpli
cia se cōmiscuerunt ⁊ ex eis generata fuit res vna
preparauit se ad recipiendū speciē ⁊ formā ad di
tā super illud quod habent simplicia. Nec Auicē
na) Nihilominus proprietas seu forma specifica
⁊ cōplexio in solatro longe discrepare videntur.
Nam solatrū frigidū est in tercio gradu cuius fri
giditatis operatio est inspissare ⁊ compingere stu
pefacere que resolutioni omnino aduersant. At
tamen solatrum a specifica proprietate a cerebri
apostema resoluit vt franciscus de pede montius
testificatur. Qui huiusmodi nodum Galeni au
toritate fretus hunc in modum dissoluit. pluri
ma que simplicia videntur ad sensum composita
sunt secundum virtutes itaq; ex tali compositione
acquiritur alia cōplexio quā sequitur proprietas
diuersa a prima complexione a qua principaliter
dependet coctio sicut in solatro est videre i primā
enim eius substantia est frigiditas stupefactiua.

in secunda vero substantia superficiali est paucis
 calidita quam sequitur caliditas resolutiva que
 in operatione resoluendi conueniunt semper hec
 Franci. de pede mon. Simile in scorpione cōpro-
 batur qui licet sit frigidus lapides renū commis-
 nit. sed hec forte puerili ingenio altiora sunt. ad
 infima ergo relabamur. Latini dicunt maurellaz
 herbā quam greci dixere strigū. vis id est comple-
 xio eius est valde frigida scilicet in tercio gradu
 vt inquit Gale. hec herba dicitur sedare mire dos
 lozem auricule si succus illius herbe funditur sen-
 sim id est paulatim intus id est intra aures aucto-
 res dicūt cathaplasma strigui mederi id est sanare
 regilopas (de quibus diximus) et dicunt istud
 idem cathaplasma prodesse dolori capitis: si sal
 et panis terant vna. i. simul cū striguo addita. i. si p-
 posita more cathaplasmatidis reprimūt parotidas
 .i. apostemata auris prurigo .i. empetigo seu mi-
 nuta scabies vel scalpēde cutis desiderium illita
 id est delimita succo strigui depellitur id est abijcit
 Succus maurelle suppositus matrici sup. stringit
 .i. refrigit fluxū muliebrem. i. mēstrua imoderata:
 cōiūge polentā folij eius contritis id est simul tri-
 tis ignis sacer id est persicus et herpeta mordax
 id est corrodens dicitur expelli id est curari his. s.
 farina aque immixta et maurella superapposita
 vero id est sed si iunxeris istis spumā argenti (que
 dicitur argiritis) cerusam de qua diximus et oleū
 rosatum medicamen predictum fit fortius et me-
 lius id est efficacius.

¶ De tusquāmo siue de
 caniculata herba. lxi.



Iusquiamū greci (quā nři caniculatā)
 Dicūt huic herbe virt⁹ ē frigida valde
 Tres habet hec species semen profert
 prioz album.

Altera subrufum producit/tercia nigrum:

Mobilior reliquis est semen que gesserit albū.

Pro quo (si desit mos est apponere rufum.

Nigrū vero frequens medicorum respuit vsus

Iusquiami folijs contritis adde polentam

Hec adhibendo potes quo suis curare tumore
Sic mire calidā potes infrigidare podagrā.
Auribus infusus vermes succus necat eius.
Allardūq; solet varios leuare dolores.
Ore diu tepidū si contineatur acetum
Quo si decocte radices illius herbe
Dicitur immodicum dentis pacare dolorē.
Expressus succus contriti seminis eius
Viscosum calidūq; potest cōpescere reuma.
Si fuerint oculi patientis sepe peruncti.
Seminis illius obulus cum semine mixtus
Niconis pariter cū mulla sumitur illis
Utiliter fluxum matricis que patiuntur.
Et dicunt emproicis si posse inderi.
Vel quocūq; modo sanguis iactetur ab ore
Dicitur hic porus medicari sepius haustus.
Cum vino irritū semen cathaplasmaq; factū
Ammas et testes dicunt curare tumentes.
Emplastris multis apponitur antidotisc;
Infert sicut olus hec herba comesta manā
Prestat idē succus in quouis vulnere fusus.

Cum huius herbe a medicis tres numerentur
species a duabus omnino tanq; a veneno pestife
ro (si Galeni consilio fides adhibeatur) abstinere
debemus. Galeni enim verba sunt hec. Opponet
q; caueatur ab his ambabus speciebus (scilicet
nigra et subrufa) et nō utatur eis quis quia non

si suuamentum in eis scilicet occidit. ¶ Aliave
o specie vti permissum est. Sed tamen discretio
ie adhibita propter eius exuberantem frigiditas
em. ¶ Rā vt inquit Auicenna Frigidū est mors
ificans. ⁊ paralyticum faciens ⁊ ab omnibus p
pibens operationibus. ¶ Greci appellant her
bam iusquiamum quā nostri id est latini dicūt cas
niculatas. Iusquiamus habet tres species prior
id est prima species profert id est producit semen
album. altera producit semen subruffum tertia p
ducit semen nigrum. ¶ Illa species est nobilior
id est prestantior reliquis duabus ispeciebus que
gesserit id est protulerit semen album. pro quo ius
quiamo albo mos ē apud medicos apponere ius
quiamum ruffum. vero id est sed vsus frequēs id
est assuetus medicorum respuit id est reūcit nigrū
adde polentam id est aquam farine immixtam fo
lijs iusquiami contritis potes curare quosuis in
mores id est quascūq; inflationes adhibendo. id
est applicando hec medicamenta. potes infrigi
dare podagrā calidam a sanguine vel colera seu
phlegmate falso pendentem sic. Succus eius her
be infusus auribus necat id est interficit vermes
qui in auribus gignuntur. Et idem succus solet
leuare id est alleuiare varios dolores illarum au
rium. Si acetum tepidū contineatur diu in ore in
quo aceto radices illius herbe sint decocte dici
tur placare dolorem immodicam. id est intempe
raturum dentis. (Dumtamen materia dolorem effi
ciens sic calida) succus seminis eius herbe con
triti expressus potest cōpescere reuma. i. cōplexio
nem caduis quam greci reumatissimos appellāt

viscosum id est glutinosum et calidum. id est avisco-
 sa et calida materia procedentem: si oculi patien-
 tis fuerint peruncti sepe eo succo. obulus seminis
 illius iusquiami mixtus cum semine miconis id est
 papaueris albi sumitur pariter id est simul vtili-
 ter ab illis mulieribus que patiuntur fluxum ma-
 tricis immoderatum supple) obulus secundum ma-
 theum fluaticum semen significat. ¶ Aut enim lo-
 quens de iusquiamo. obulus id est cum semine mi-
 conis et mulla mixtus et bibitus fluxui matricis et
 sanguinem reijicientibus opitulatur) et medici dicunt
 iusquamum posse mederi emoptoicis id est sangui-
 nem expuentibus vel quocumque modo sanguis ias-
 cetur id est euomatur ab ore hic potus haustus
 sepius dicitur medicari id est medelam afferre: me-
 dici dicunt semen iusquiami albi tritum cum vino
 hoc dico cathaplasmate facto curare mammas et
 testes iuuentes id est inflatos hec herba apponi-
 tur multis emplastris et antidotis id est medica-
 minibus. ipsa herba comesta sicut olus aut alia
 herba sativa aufert munera vite. (intensa
 enim frigiditate calorem extinguit naturalē) suc-
 cus fusus in quouis id est quocumque vulnere prestat
 idem id est mortem inducit hyp. amph. v. viceri-
 bus frigidum mordax cutem indurat: dolorem sine
 sanie facit nigrores/rigores/spasmos/ et tetanos
 et in alio amph. Calidum quidem determinans
 et amicum. Frigidum vero contrarium et occidens
 hec hyppo.

¶ De malua herba. lxij.

Dixerunt maluam veteres quod molliat alvum
 esse cacothonomacā sextus niger asserit
 illam.



Atq; diascorides. tamen interioribus ambo
 Sumptū sicut olus multum prodesse fatentur
 Et sic vesice dicunt illam medicari
 Sicq; venenosis occurrere potibus illam.
 Hi quoq; confirmant malue folijs salicisq;
 Ex quo tritis citius meliusq; cruentum
 Sanari vulnus emplastris q; preciosis.
 Addunt auctores ipsi quod malua potenter
 Lōquassata luuet adipti commita vetusto.

Unius caulis radix admota dolori
Dentis sedat eum viderem stimulare refertur.
Hec eadē femori si lino adnexa geratur
In lana nigra rectam si gesserit illam
Femina mamarum dicūt occurrere morbis.
Scripsit abortiuā thebanus olimpius illam
Si resolutus adeps miscebitur anseris illi
Et si subdatur veluti pessaria vulue.

Malua nōnulli omnimor-
biam appellauere Autumantes si quis quotidie
succū eius dimidiū sorbeat cyathū omnibus mor-
bis cariturū. Veteres dixerunt maluā q̄ id ē q̄
mollit id est remollit aluū durum et siccū. sex-
sus niger medicus vetustissimus asserit illā casto-
macam id est stomacho incipidā a cacos malum
atq; dys. idem asserit: tam est ambo niger et dys.
fatentur illā sumptam sicut olus multū prodesse
interioribus mēbris et dicunt illam medicari sic
vesice id est strangurie et dissurie et dicunt illam oc-
currere potibus venenosis id est innoxianis. quo-
q; .i. etiā hi auctores confirmant vulnus cruen-
tum id est sanguinolentum sanari melius et citius
emplastris q̄ preciosis id est valde preciosis q̄ ta-
men pro valde exoratorum consuetudine nūq̄
asciscit positum sed supellatium factis sup. ex
folijs malue et salicis tritis ex equo id est in equa
li pondere. ipsi auctores medicine addunt .i. ad-
iungunt q̄ malus commixta adipt verustio iuuat
potenter membra cōquassata radix vnius caulis
maluacei supple que altera dicitur) admota do-
lori dentis sedat illum dolorem sed ipsi auctores

atentur ipsam alteram stimulare venerem si hec
eadem radix altera geratur adnexa id ē alligata
emortuino id est cum filo lineo (dicitur femur a
terendo q̄ his precipue partibus sustineatur an
nal) si femina gesserit illam radicem: tectā id ē o
bertā in lana nigra medici dicunt occurrere mor
bis ināmarum olimpius thebanus medicus scri
psit illam abortiuam id est abortum facientem si
adeps anseps resolutus id est eliquatus miscebi
tur illi radici ⁊ subdatur id est supponatur sic vul
ue veluti pessaria (que sint pessaria iam est declar
atum.)

Contritis folijs illius cum sale paucō
Egilopas pelles succoq̄ medeberis eius.
Puncturis apium cui si coniungis oliuum
Corpus ⁊ inde linas: apium te nulla nocebit
Decoctam lotio capiti superaddito maluam
Sic turpes acoras pelles fursurq̄ nociuū.
Decoctis eius folijs si iungis oliuum.
Extingues ignem sacrum cathaplasmate tali.
Et combusturis illo bene subuenis illis
Duritias stericas eius decoctio mollit.
Intestinoꝝ causis matricis ⁊ ani
Hec eadem mire prodest: si subditur illis.

Contritis folijs ⁊c. Pelles egilopas id est si
stulas in angulo oculi diu fluentes ex folijs eius
malue contritis cum sale paucō. i. modico. ⁊ me
deberis id subuenies puncturis apium succo ei⁹
cui succo si coniungis oliuum id est oleū si oliuarū
⁊ linas .i. lillinas corpus inde id ē tali linimento

nulla apium nocebit. i. infestabit te (quod linimentum comparatu est facillimum agricolis apium alvearia tractantes latere non debet) superadditum id est superposito capiti malam decoctam lotio id est in urina pelles sic acoras id est tubera capitis et furfur id est sordes capitis triticeae furfuris similitudinem praeseferentes. (lotium autem urina a diluendis corporibus appellata. unde picus miran. contra astrologos. lege libros pronosticorum hyppocratis nunquam illum inuentes egri statum futurum inter sidera querere. ut qui sciret hec magis ex lotio queri quam ex astro et de pulsu venarum quam de motu sperarum certius precognosci (si iungis olearum folijs malve decoctis extinguas ignem sacrum tali cathaplasmate. et subuenis bene coctus sturis illo cathaplasmate decoctio eius mollit duricias stericas id est matriciales hec eadem prodest mire causas id est egritudinibus intestinorum matricis et ani si subditur illis.

De pericella herba. lxiij.

Herba solet lapathi vulgo pericella vocari.

Illius species dicuntur quattuor esse
 Par tamen est ferme vis omnibus in medicina
 Omnibus est illis feruens austeraque virtus
 Unum quidem stomachum confortat sumpta soletque
 In stomacho clausum per ruptus pellere ventus
 Sumptaque sicut olus fertur restringere ventram
 Pruritus mordax scabilesque cutis laceratrix.
 Illius tepida cedunt apostemate facto.
 In vino cocte radices et bene trite



Apposite scrophas compescunt peronidasq;
Eius sepe tepens si coctio gargarizetur
Quas sedabit tumidas dentisq; dolorem.
Hoc dissintericos potu iuuat: et ciliacos.
Pellitur ac tepida dolor auris si foueatur.
Decoctas valido radices eius aceto
Et tritas spleni superaddas sepe tumentis.
Quauis non modicum reprimet siccando tumorem.
Cum vino vel aqua radicis coctio facta.

Menstrua restringet potu lapidesq; repellit.

Hec eadē iuuat yctericos: suspensaq; collo

Illius radix scrophas nasci prohibebit.

Herba solet lapathi ꝛc. hec herbā in medicorū
corumusu creberrima est vna tamen eius species
lapathiū videlicet acutū medicamentis accommo
datur alijs eius speciebus ob dissuetudinem ne
glectis herba lapathi solet vulgo vocari pericela
la. (hanc tamen. Siluanus parellam vocat)
quattuor eius species dicuntur esse. tamen vis id
est complexio ꝛ proprietas est par id est equalis
ferme. i. fere in medicina omnibus speciebus la
pathi: virtus est illis omnibus speciebus feruens
id est ad caliditatem declinans ꝛ austera id pon
tica vel stiptica) quecunq; moderate arida sunt.
ꝛ aliquantulum austera medici stipticata vocant
inquit **M**arcilius fici (vnde quidem id est certe
ipsa sumpta cōfortat stomachū Stiptica enim la
pas stomachi partes constringentia ipsum cons
fortant) ꝛ solet pellere per ructus id est per eruc
tuationem ventū clausum in stomacho. Et ipsa
sumpta sicut olus fertur id est dicitur restringere
ventrem. pruritus mordax id est acumine humo
ris cutē exasperans ꝛ scabies laceratrix cutis .i.
que cutē dilacerat cedūt. i. recedūt a posimate id
est decoctione seu ablutione vel fomentatione fac
ta in tepida aqua illius herbe radices eius cocte
in vino ꝛ bene trite apposite cōpescunt scrophas
id est scrophulas ꝛ parotidas id est auriū aposte
mata: si coctio eius tepens .i. tepida gargarize
tur sepe sedabit vnas tumidas ꝛ dolorē dentis:
hec herba iuuat hoc potu dissintericos .i. patien

tes dissintheria & clysticos de quibus supra dictum &
dolor auris pellitur id est expellitur si foueat hac
decoctione tepida superaddas radices eius las
pathij in aceto valido & superaddas ipsas tritas
sepe splent tument id est inflato: reprimet. i. dimi-
nuet resoluet: quēuis. i. quēcūq; tumore desiccans
do coeno radicū facta cū vino vel aqua restrins-
get mēstrua potu & repellit id est educit lapides
id est calculos. Hec eadē decoctio iuuat ycteris-
cos & radix illius laparū suspensa collo prohibe-
bit scrophas nasci: id est produci.

¶ De lolio herba. lxiiij.

Humentis nocuam lolium grec9 vo-
cat herbā

Quā nūc dicūt vulgari more nigellā.

Lancros emundat: nascentia vulnera curat

Cū raphano modicoq; salis superaddita trita
zernas & lepras cura compescis eadem.

Sulphure cū vino purgamentisq; colūbe

Admisce lolium/ semen quod lilia prebent

His iūgas hec cocta mero supaddito scrophis

Sic scrophas spargit: sic apostemata rūpit.

Durmasq; alias emolliet hoc cathaplasma

Abulsa decocta cum vino thure crocoq;

Apponas core sciasis quam vexat iniqua.

Parturiens mulier si se subfumiget illa.

Aliteritur citius ventris deponere pondus.

Argenti spume commiscens hanc adipisq;

Apponas calide cathaplasma salubre podagre

Et per se tali multum prodesse probauit.

Frumentis nocuam &c. Virgilius poetarum maximus hanc herbam infelices appellat. Infelix lolium & steriles dominantur auene cuius infelicitatis causam subiungit Christiforus landinus quia inquit penitus suffocant fruges. quibus macer astipulatur Grecus vocat lolium herbam nocuam id est detrimentosam frumentis id est frugibus quam herbam nostri scilicet latini dicunt more vulgari nigellam (hec etiam zizania vocatur.) Hec herba trita cum raphano & modico salis superaddita emundat cancrios incipientes tamen / quoniam si fuerint confirmati iam non est locus medicamenti unde Gualdus. Utque malum late solet immedicabile cancer Serpere & illesas vicias addere partes. Et curat vulnera nascentia. i. recentia. curat lepras id est morpheas & albaras zernas id est emperignes eadem cura commisce lolia cum sulphure vino & purgamenti columbe id est cum fimo columbino qui est intense caliditatis. Ungas his semen quod lilia prebent. i. dant hec cocta micro sint super. superaddita scrophis hoc cathaplasma spargit. sic scrophas & rumpit id est aperit sic apostemata & emoliet id est ad mollietatem reducet duricias alias id est tumores maturatio non obediens apponas lolia decocta in mulla cum vino iure & croco coxe id est vertebres coxendicis quam sciatis morbus articularis iniqua. i. molesta vexat id est exagitat. Si mulier parturiens suffumiget se illa nigella id est fumum illius recipiat per instrumentum concauum oblongum quod embotum appellant asseritur deponere pro

dus ventris id est emittere partū seu edere illū
 ucem citius id est properatius incōmiscēs hanc
 nigellam spume argēti ⁊ adippi apponas hoc ca
 thaplasma salubre id est conducibile podagre ca
 lide ⁊ p̄bani nigellā prodesse multum tali morbo
 per se id ē sine alterius medicaminis additamēto

¶ De cicuta herba. lxx.



E Rigida letifere vis stenatura cicute.
 Quā necat gelidi potātes more veneni
 q̄ pit hac herba cutis ei⁹ fit maculosa
 Quā ge⁹ mortis valet hec p̄ signa p̄bāri
 Publica pena reis hec esse solebat athenis.

Hanc sumpta magnus socrates fuit examinatus
Qualiter hoc fiat non extimo dicere nostrum
Cum nil quod noceat sed quod iuuat: est referendum
Hanc sumpta si quis morti sit proximus herba
Forte merum tepidum bibat: et ad exitum periculum
Sed quis potu solet hec assumpta nocere.
Magnifice tamen apposita solet illa iuuare.
Socratem qui primus e celo moralem euocauit
philosophiam melitus accusauit: quod iura vio-
laret quod deos non esse existimaret/ quos ex maio-
rum instituto susceperat ciuitas athenarum. alia vi-
ro demonia induceret contra ius et phas iuuenes
corrumperet: Damatus tandem a iudicibus et conie-
ctus in vincula potu cicute vitam finivit. Vnde Per-
sius Rem populi tractasse barbatum hoc crede
magistrum. Dicere sorbitio tollit quae dira cicute.
Et Iuuenalis satyra tercia decima Dulci quod senex
vicinus hymeto. Qui partem accepte sene inter vin-
cla cicute. Accusatori nolet dare Cicuta cum vene-
num erat publica atheniensium pene inuisa Semen
habet noxium ei et folijs refrigerato: vis est quae
si enecat incipiunt algere ab extremitatibus cor-
poris hec Plinius. cui subscribit Iuuenalis sa-
tyra septima. Et hunc inopem vidistis athenae. Nil
praeter gelidas ante conferre cicutas Sed poetas
nostrum audiamus ceteris non dissonantem. natura
frigida cicute est vis id est virtutis letifera id est mor-
tifera unde id est eadem ob causas necat id est enecat po-
tantes more veneni gelidi et frigidi. Ille qui perit
hac herba id est potione huius herbe cutis eius
fit id est efficit maculosa id est maculis infecta unde
hoc genus mortis valet id est potest probari per hec signa.
hec solebat esse pena publica reis id est damnatis a-

thentis id ē apud athenas magnus socrates fuit
exanimatus id est extinctus hac cicuta sumpta. i.
assumpta. nō extimo esse nostrū id est nostro propo-
sito cōueniens dicere id est narrare qualiter hoc
id est hec potio cicute fiat id est preparetur cū nil
est referēdū a nobis quod noceat id est nocumen-
tum afferat sed quod iuuat id est possit pdesse Si
forte quis id ē aliquis sit primus mori hac her-
ba sumpta bibat merum id est vinū purum tepidū
z euadet periclū id est periculū mortis Sed quia
hec herba assumpta potu id est in potu solet noce-
re tamen illa herba apposita more emplastri ca-
thaplasmanis aut modo quouis alio membris ex-
tinctis supple solet iuuare magnifice id est excel-
lenter.

Estiuas mire iuuat epiphoras oculorum.
Si frons contritis folijs sit opera virentis. *fata.*
Vel si sint eius circumlita lumina succo.
Hac quoq; pelūf sacer ignis z herpeta mordax.
Tradit anasillas: si succo sepius eius
Virgo linat mēmas: sibi cū turgescere primum
Incipient/modicas semper stantesq; manere
Hac cōrrita virens māmīs super addita siccāt
Extinguit venereim fluxū quoq; seminis omnem
Si pecren trita cathaplasmas sepius illa.
Argenti spume commiscens hanc adipiq;
Apponas calide cathaplasma salubre podagre
Et per se tali multum prodesse probauit.
Singula quid memorē: nociū quēcūq; calorem
Apposita trita poteris curare cicuta.
CEstiuas zc. hec herba iuuat mire epyphoras
(epypchorā vocāt genarū z aliarū corporis partū
tumorē illuc cōfluentibus humoribus noxijs infes-

rum quib⁹ oculis sunt deprauati) iuuat ergo mi
re epyphoras oculorum estiuas id ē estiuis dies
bus frequentius contingentes si frons sit opera
folijs contritis cicute virentis id est viridis vel si
lumina id est oculi sint circumlita id ē delinita suc
co ei⁹: quoq; id ē etiā ignis sacer ⁊ herpera mor
dar peliūtur hac cicuta. Anasillas vetustissimus
medicus tradit id est scribit si virgo id est puella
viro matura. linat id est delinat mammas succo
eius cicute cum mamme le incipient primum tura
gescere id est in tumorē eleuari manere semp mor
dicas id ē exiguas ⁊ stantes id ē erectas ⁊ nō pē
dentes. hec cicuta contrita virēs id ē viris super
addita mammis siccatur eas extinguit venerē quor
q; id ē etiā extinguit omnē fluxū seminis id ē sper
matis si cathaplasmas pecten id ē pubem inferio
rem illa herba trita: tu commiscens hanc herbas
spume argenti ⁊ adipi apponas hoc cathaplas
ma: podagre calide. Et probauī. id est expertus
sum cicutā per se id est sine adiuncto prodesse mul
tum tali podagre. quid id ē cur memorem singula
eius auxilia suple poteris curare quemcunq; ca
lorem nocinum id est extraneuz cicuta trita appo
sita id est apponendo cicutam tritam loco supers
calescenti.

¶ De pipere herba. lxxvi.

Carminum 140
Armie iā dictis aliquot vulgarib⁹ herbis
Hūc spēs illas q̄s cūctis sepe notatas
Vnus in edēdi fecit tentabo referre
Atq; p⁹ piperis qd notius ip̄a coquina
Quā medicina facit vires puto discutiēdas.
Virtutis sicce piper asseritur calideq;



Tres sunt huic species: albū/ longūq; nigrumq;
Sed quia sunt gemine medicis tantūmodo note
De specienigra dicam quedam michi nota
Crudū vel coctū sumptum vel melle iugatū
Vim digestiuam stomachi iecorisq; iuuabit.
Adorsus pestiferos curat: fastidiat tollit.
Occurrit varijs thoracis sepe querelis.
Quodq; solet mouere frigus periodica febris
Compescet febris si sumitur ante tremorem
Cum lauri baccis vel cum folijs bene tritis
Cumq; mero tepido potatū tormina sedat
Et scrophas reprimat admixtum cū pice dura

Et super appositum recte quoq; iungitur illis
Que purgare solent oculos caligine dura.
Admixtū nitro maculas cathaplasmate/deces
Usti stercois humani puluere iritum
Ana iunge piper: et sic superaddito cancris.
Expertū nihil vtilius hoc puluere dicunt.
Nemo potest omnes piperis describere vires.
Hāq; piper ferme medicamina cūcta requirunt,
Annidosisq; solet preciosis pluribus addi.
Hinc puto tā paucas laudes de simplice dictas
q; sit innumeris hoc dignū laude medelis

Cactenus macer herbarū que in frequētiōi
medicorū vsu versantur vires et naturas dilucido
sermone explicuit. nunc nonnullas species seu as
romata pstringit quorū notitia bonā corporis va
litudinē cupiētib; p; necessaria est. imprimis au
tē de pipere pauca differunt. Cuius tres sunt spēs.
quas **Pl.** luculēter declarat. piperis sū q; prius
q; dehiscat decepte tostet; sole faciūt q; vocatur
piper lōgū. paulatim vero dehiscētes p; maturitatē
ostēdūt candidū piper: q; deinde tostū solib; cas
lore rugisq; mutat. vñ a **Persio** nigram piper ru
gosū vocat satura q̄nta. **Rugosū** piper et pallens
tis grana cūint. **Ego** **Macer** tentabo referre. i.
ad memoriā reuocare illas spēs. i. aromata quas
vsus medēdi fecit tā notas sepe cūctis hoc dico
aliquot herbis vulgaribus. i. magis inuigatis
dictis. explicatis carmine. i. versu Atq; puto vi
res piperis prius discutiēdas. i. explicādas q; pi
per coquina. i. culina seu vsus coquorū facit no
ctus. i. manifesti; q; medicina. **Medici** **osseuerāt**

per eē virtutis sicce et calide. tres spēs sūt hūc
albi/longū/nigrū/. Sed q̄a sunt gemine spēs
de iſm nō med cis dic az q̄dā nota michi de spe
e nigra. i. piperis nigri piper crudū vel coctum
liugātū cū melle sumptū iuuabit vim digestiua
omachi et leonis curat morsus pestiferos tollit
aufert fastidia. i. nauseatiua facietatē occurrit
pevarijs querelis thoracis. i. ipectoris cōpescit
febres periodica. i. interpolata solet mouere si
mit ante tremorē febriſ et piper potatū cū bac
s id est granis lauri vel cū folijs eius iritis be
e. i. valde et cum mero. i. vino tepido sedat. i. miti
at tormina. i. tortiones vētris et piper admixtum
i pice dura et superappositū reprimat. i. resolut
trophas i. scrophulas. quoq; id ē etiā iungitur
recte illis medicamentis que solēt purgare oculos
aligine dira que tanto virior est quanto visus est
restatior. Oculus enim vt in metaphisica inq̄
Aristoteles ad rerū scientiā plurimū cōfert. Max
ge plures q̄ ceteri sensus rerū differentias no
is ostendit: piper admixtū nitro id est spume sa
s gemme delet. i. emundat maculas cathaplas
mate in modū cathaplasmatiſ. iunge piper vna
d est simul tritum cum puluere stercoſis humani
superaddito sic cancriſ. i. cācroſis vulneribus
uctores medicine dicunt nichil expertū id est qd
it expertum et probatum esse vtilius hoc puluere
Nemo potest describere omnes vires piperis. nā
g id est certe omnia medicamina requirūt ferme
d est fere piper et solet addi plurib; preciosis an
idotis vt electuarijs de aromatib; de gēmis: de
musco: de galāga: de cinamomo: dyatriō pipereō
netridati iuriace magne: et alijs id genus hinc .i.

ea ob causas quæ a cunctis medicis auctoribus
piper est satis probatū puto id ē iudicolaudes dis-
ctas tam paucis et simplice stilo supple. qd id ē qd
hoc piper sit dignū laude in innumeris medelis.

¶ De piretro herba lxxij.

Est piretrū calidū siccūq; quart⁹ i istis
Est grad⁹: excuciat dētis si frigid⁹ hūor
masticet hoc patiens: teneatq; diut⁹ ore
Eriuat admixto si gargarizet aceto.
Hocq; modo tumidā repmit de flegmate linguaz
Sic vnam releuat humoris pondere pressam
Et multis alijs vicijis sic subuenit oris.
Non modicū prodest sumptū cū melle caducis.
Sicq; leuare solet morbū qui mēbra resoluit.
Suspendum collo pueris prodesse caducis
Creditur. et sollo succurrere fertur odore
Et oleo quo decoquitur si corpus inungas.
Ante febris motum nriuet tolletq; rigorem.
Renū sepe grauem fugat vnguentale dolorem
Ad irā sentit opem paralyticus inde perunctus
Non leuiter fuerit manibus si sepe fricatus.
Vanguine si totum corpus mulcebitur isto.
Largus per poros sudor pro cedit apertos
Membrorū solet hoc quēuis curare stuporem
Et corpus seruare potest a frigore tutum
Et medicamento soluetur thetanus isto.
Tantum dē prodest si tritum soluis oliuo
Sicq; friquendo locū quēuis medicare valebis.
¶ Tamen si piretrum inter herbas sit conume-
randum hic tamen Macer inter species seu aro-
mata duri collocandum ob quandam ipsius cu-
aromanibus similitudinem Nam more aromatiz-
suo acumine linguam adurit atq; mordicatam fo-

lio q̄ radice Bratissimum in acetarijs vt inquit
Syponinus. Merūtamen nec salē nec acetuz cri
gens cū vtriusq̄ saporem in se habeat Piretrum
est calidū z siccū quartus gradus est in istis qua
litatibus sup. si humor frigidus excruciat dentes
patiens mastice hoc piretrū teneat diutius in ore
z etiā tuuat si gargarizet id ēi modū gargarisma
tis ori ponat aceto admixto (Hāz vt byp. scribit
frigidū inimicus neruis ossibus dentib⁹ z spinali
medule (z reprimit id est euacuat alluciat linguā
tumidā de phlegmate hoc mō (quod quidē phleg
ma balbucei causa existit vt Galenus est auctor
huius verba sunt hec. Balbuci es pp̄ta est humi
ditatis cum lingue lacerti causa minime humidi
tatis in extremis dentibus ne queūt perfecte dila
tari quod sit causa defectionis sue vel neruorū ad
lacertos a cerebro venientū. Ebrios quoq̄ so
let hoc contingere vel qz cerebrū nimia humidi
te iūfūdatur vel qz inde aggrauat. Naturaliter eu
tē balbutiētes vel pp̄ter nimias cerebri balbutiū
humiditates: vel pp̄ter lingue humectationes vel
vtrūq̄ hec Gal. hoc gargarisma releuat vnā id
est pelliculā supra caput cāne pulmonis locatam
pressaz aggrauatā pondere humoris phlematici
z piretrū gargarizatū sic subuenit multis alijs vt
tūz id est egritudinibus oris. Piretrum sumptuz
cum melle prodest non modicū caducis id ē mor
bo epileptico cadentibus z solet leuare sic id est
hoc modo morbus qui resolut id est relaxat mem
bra z vocatur ille morbus stupor qui principium
est paralisis (piretrum inquit Galenus confert il
li qui habet stuporē in membris aut relaxationem
piretrū suspensum collo creditur prodesse pueris

caducis: id est epilepticis et fertur succurrere so-
lo odore. Si inungas corpus ex oleo quo decoq-
tur ptretrū ante motū febris minuet et tollet rigo-
rem tale vnguen. i. linimentū fugat id est eliminat
sepe dolorem grauē renū paralyticus perunctus
inde .i. ex tali linimento sentit .i. percipit opem miram
i. mirabilē (cōsumēdo videlicet pblegmaticas hu-
miditates nervos relaxantes.) si fuerit fricat⁹ se-
pe nō leniter immo satis vehemēter. (Multa em
fricatio poros carnis obstructos aperit quibus
hoc linimentū ad nervos vsq; facile penetrat) si
totū corp⁹ mulcebit. i. diliniet isto vngue. i. vns-
guē o sudor pcedet larg⁹ .i. abundanti⁹ per poros
carnis apertos. hoc linimentū solet curare quē-
cunq; stuporē. i. mēbroz obdormitionē et pōt ser-
uare corpus tutū id est securū a frigore Et theta-
nus morbus est quo mēbroz ad iōem pōnis dif-
ferentiā est phibita crensiō. Thetanus inquit Ba-
le. est morbus peracutus ab vtriusq; spasmi moti-
bus cōtrarijs cōpositus de quo Hyppo. Quicū-
q; a thetano apprehendūtur in quattuor diebus
moriūtur Si vero hos effugerint salui sunt et the-
tanus soluetur id ē curabitur isto medicamento.
ptretrū pdest tantūdem si soluis id est dissoluis
diluis aliud triū oliuo id est in oleo oliuarum et
valebis id est poteris medicare id est sanare fris-
cando sic cum hoc linimento quēvis locum pres-
missis egritudinibus occupatum Mēdicare tamē
in voce actiuā nō q̄ aliubi michi occurrit s; car-
minis licentiā hoc est concedendum.

De gingibere herba. lxxvij

Gingiber atq; piper equales i medicina.
Sicut hac causa taceo de virib⁹ eius
Nonnulli hanc speciem ginginerum
ali⁹ gingerum dicunt qm⁹ vbi dicimus
grecivita proferunt recetioze vero zinziberum
nunciant que vt ait Nicolaus pe. nō est piperis
radix vt quidā existimant quanq; simili sit sapore
Conditur aut zinziber cuius condimentum modus ⁊
utilitates ⁊ desue optime declaratur. vulgo aut
vocatur hmoi conditū zinziber viride stomacho
mirifice conueniens. Hic macer breuitati studeo
propter zinziberis cū pipere in viribus ⁊ cōplexio
ne cōuenientia. hec dūtaxat de eo scribēda voluit
Medici dicunt ginger atq; piper esse species es
quales in medicina hac causa hanc ob causas ta
ceo de virib⁹ ei⁹ gigeris.

De ciminio herba. lxi.

Esse putāt medici calidū siccūq; ciminū
Tertius est illi gradus in virtutib⁹ istis.
Assūptū quocūq; mō depellere tradunt
Viscera vexāt ēvētū stōschūq; grauāt
Et digestiūm stomachi se corisq; calorem
Excitat: ⁊ veneris credunt inhibere furorem.
Et aurum ventris in aceto stringere coctum
Hoc orthonoicis miram prestare medellam:
Atq; venenosus cum vino moribus ipsum.
Expertū dicunt cum pusca sepius haultum.
Prebet opem tritūq; fabe cum polline iuncto.
Helle repente solet testes curare tumentes.
Appositum sistit cū pusca menstrua sumptum
Dicunt pallentem in ansum dare sepe colorem.

Essē putant medicū. Cuminū siue ciminū ut
aliū volunt granū est dissoluēdis ventositatib⁹ ac
cōmodatissimū a stōacho amicissimū. Verūtñ ut
inquit Auicēna nimis eius vs⁹ faciē citrinat hoc ē
pallorē gignit. Quod Persi⁹ atq; Horati⁹ non
ignorarūt Persi⁹ Rugosū piper ⁊ pallētis grana
cimini Harati⁹ q̄ si pallerēt casu hiberēt exāgue
ciminū. Vidē ingenuē adolescēs q̄ iniq; sunt iudi-
ces q̄ poetas meras nugas fabulosaq; deliramē-
ta scribere allucinantur Nichillem in bonis disci-
plinis tā arduū tāq; abstrusū qđ sub poematis cor-
tice nō delitescat Verū id solis ingeniosis enula-
tis ac vigilātibus pspiciū est. Te igr̄ obiter q̄ im-
pēssime oratū velim dū florētes transigis annos
poeticos flores excerpas hoc est poetarū lectio-
nibus assuescas cū ad maturiores perueneris eta-
tē ex eis mella dulcissima cōcinnaturus. Nec per-
mittas fucos inertes atq; inanos hic te abigere q̄
te aut doctiorē at̄ cultiorē ipsis euasurū reformis
dāt. Sz dimissū repetamus iter. Medici putāt ci-
minū eē calidū ⁊ siccū tertis⁹ gradus ē illi in p̄tutis
bus istis auc. tradūt ciminū assūptū quocūq; mo-
do in cibo aut potu depellere vētū vexatē viscera
id ē interiora ⁊ grauātē stōachū petēs ei exitū vis-
cera vehemēt distēdit vñ seq̄t p̄tutatis solutio q̄
doloris cā est ut testat̄ Aut. Et excitat calorē dige-
stiuū stōachi ⁊ iecoris p̄tus em̄ digestiua pl⁹ cete-
ris p̄tutib⁹ naturalib⁹ caliditate in diger̄ teste Aut
cēna ⁊ credūt inhibere id ē cohercere furore vene-
ris ⁊ credūt criminū coctū i aceto stringere fluxū
vētris expti id ē q̄ experimēto pbauerūt hoc me-
dicamē dicūt ciminū haustū cū pusca. i. cū aceto ⁊
aqua p̄stare medelā mirā. i. admirabilē or̄ hono-

is. i. patiētib⁹ difficultatē anhelitus atq; ipsum
paustum cum vino prebet opē morib⁹ venenosis
ciminū tritū appositū cū polle. i. farine fabe hoc
pico melle tepēte. i. tepido iūcto. i. addito solet cur
rare testes. i. testiculos tumētes. ciminū sūptū cur
pusca id ē cū aqua ⁊ aceto sistit ⁊ retinet mēstrua
medici dicunt ciminum mensum id ē mestum sepe
dare colorē parentē. ¶ De galanga. lxx.

H Legmonē stomachi sumptū galanga
resoluit.

Et si flegmatic⁹ fuerit corroborat illū
Inclusū vētū sūptū fugat interiorum
Vinū digestiuū tuuat hoc colicisq; medetur
Oris non modicum mansum commēdat odorem
Augmentat sumptum veneris renumq; calorem
¶ Nonnulli dicūt galāgā eē arborē alij fructum.
Dya. aut di. q; sit radix q; reperit circa arboris pe
dē in psia qd pz ex eo qd hz iteri⁹ radicē quādē hū
it vires audiam⁹ Galāga sūptū resoluit phlegmo
nē. i. apostema stōachi ⁊ si stōach⁹ fuerit phlegma
tic⁹ a naturali pplexiōe corroborat illū. i. illi⁹ vim
digestiuā q; ut inqt Gal iteg. frigid⁹ vēter appete
re qdē bon⁹ digerere pō nō bon⁹ galāga fugat:
vt medici loquūtur: carminat vētū interiorū iclusū
hoc Galāga tuuat vi digestiuā ⁊ medet colicis. i.
colicā patiētib⁹: q; vt plurimū a vētositate pcedit
Galāga māsz pmedat id ē augmētat odorē oris
non modicū ⁊ ipsuz sumptum augmentat calores
veneris ⁊ renum: Calor enim renum hominem ef
ficat veneris appetentem ac lapidis generandi:
in ipsis causa est possissima hinc fit vt ait iohane
nes de tornamura vt arenosi sint vt plurimum libi
dinosi.

¶ De zedoar herba. lxxxi.

Apprime superius zedoar obitare venenis
Affirmat et reptilium morsu leuat haustum
Suptum confortat stomachum ructusque salubres
Cominouet: et crebro fastidia reprimat usu.

Antiquum stomachi dicunt curare dolorem

Illud si patiens ieiunus masticeat ore

Et sic infectam sensim vocet ore saluam.

Lumbricos ventris depellere dicitur haustum

Allia quem faciunt fetorem pellit ab ore

Et nimium bibiti vini depellit odorem.

¶ Apprime etc. Verissimum est Valenti verbum opus
naure esse opus intelligentie. quod vel ex eo conie
ctari licet. Napellus herba est qua nichil homini
bus magis mortiferum terra producit. iuxta quam pla
ta cuius zedoar est radix e terra sponte prorupit.
Quis tam ebrius non intelligat naturam sagacissimam ho
minibus latenter insinuare zedoar huic veneno tam
pestifero presentissimum esse remedium. Medici affir
mant zedoar superius obitare id est succurrere venenis
et precipue napelli et vipere ut testificatur princeps ad
primum id est pre ceteris medicamentis tertia calidior et le
uat id est sanat morsu reptilium id est serpentum ut pote
vipere / scorpionis / et aliorum zedoar superius confortat
stomachum et comouet ructus id est eructationes sa
lubres id est sanitati conducibiles. his enim veni
tus stomacho nociuus foras erumpit et reprimat
fastidia id est nauseatiam facietatem usu crebro
id est frequenti. medici dicunt illud curare dolorem
antiquum stomachi a frigidityte pendentem sup
ple si patiens masticeat illud ore ieiunio et vocet id
est deglutiat saluam infectam id est saporem zedo
aris habentem sic sensim paulatim zedoar haustum

stum dicitur depellere lumbricos ventris. expellit
ab ore ferorem graue olentiam quā alia fecit &
depellit odorem vini bibiti id est potati nimium id est
supra modum cuius odor grauissimus est quos vi-
ni ingluuiosos Persius insectatur Stertimus in
domum quod despumare falernum sufficiat.

¶ De gariofilo herba. lxxij.

Gariofilum dicunt calidum siccumque secundo
esse gradu iecur & stomachum corro-
borat haustum.

Et ferme cunctis valet interioribus ipsum.

Accendit venerem si dragme pondere tritum

Potatum fuerit cum vacce lacte recenti.

Uim memorem cerebri confortat sepius haustus

¶ Est in india (inquit Symplicius) piperis gra-
nis fere simile quod vocatur gariophilum gradus fra-
gilitusque Tradunt in idico luco gigni aduehi odor-
is gratia varijs et pimentis immiscetur. Fuctores
dicunt gariofilum calidum & siccum in secundo gradu
gariofilum haustum corroborat iecur & stomachum vir-
tute digestiuam ipsorum membrorum & ipsum valet fer-
me cunctis membris interioribus: si fuerit tritum
in pondere dragme unius & potatum cum lacte recep-
ti vacce accedit venerem id est appetitum ad venerem
ipsius haustum sepius confortat uim memorem cerebri
id est memoriam desiccando humiditates cerebri in
quo sedet vis memoratiua aggravantes. Accidit
vero (ait Bartholomaeus) nonnunquam ut studiosi: vel qui
sedulo inclinato capite legant scribant uel quia
otio nimio torpeant pituita quedam viscosio & una
cum frigida nimis melancholia caput occupans gra-
uet atque hebetes obliuiososque efficiat.

Cinnama per simpliciter.
CDe cinnama herba. lxxij.

Cinnama tres species dicuntur habere
sed harum.

Est preciosa magis quam plura subtilis habet
Et quam plura mordet mixta dulcedie linguas

Humores stomachi siccant: corroborat ipsum.

Et facit acceptas ut digerat protinus escas.

Sumptus curat ^{curat} ~~curat~~ locumque: et menstrua purgat.

Humida tussis eo sedabitur, atque catharrus
ydropicis speciem (cui prebent tympana nomen)

Sumptum non modicum reprimat renumque dolorem.

Reptiliu morsus curat: si tangitur illis.

Que curant oculos: humores siccant aquosos.

Si bene contritum forti miscetur aceto.

Liberat appositum tetra lentigine vultum.

Crassa

Sicque iuuat morbum qui ducit ab impete nomen

Crassa magis species fluxus emorroydarum

Stringit: aqua gelida bene si contrita bibatur

Tempora quo nundum patiens ieiunia soluit.

De specie geminas hec querit potio dragmas

Cinnami multa genera sunt iquit Dioscorides
sed melior est omnibus que est similis quassie mes-
solites qui recens fuerit et niger calorem qui minus
in vino soluat se virgulas habens teneras et leues
et nodis plenas et cum odore plene veluti rute acer
atque mordax gustu in similitudine nasturtij semi-
nis cum quadam similitudine et feruore hec dyasco-
rides. Ne autem paruo ducaris errore studiose
puer cinnama nominatiu est pluralis ab hoc sin-
gulari cinnamum deducum quo Ficinus cum mede-
cus tunc orator excellētissimus crebro vitur quod si stas

machus debilis est (inquit idē Ficin⁹ ⁊ frigid⁹ adū
e duas cinnami dragmas cinnama q̄ cinamomū
eu caneller ulgo nūcupantur dicunt habere tres
pecies. Sed harū specierū illa est maior precios
a q̄ habetur plus subtilis ⁊ q̄ mordet plus. i. ma
gis linguā hoc dico dulcedie mixta. Cinamomus
secat humores superfluos stomachi (q̄ vcz in sto
machi parietib⁹ herēt quēadmodū olla post car
nis elixationē squalorem ducit ⁊ fitum (corrobor
at ipsum) ratione stipticitatis ⁊ facit vt ipse sto
machus digerat ptinus escas acceptas. Cinas
momū sumptū curat epar frigiditate viciatū sup.
ble. Cinamomū aromatizat stomachū inquit. Sa
lenus ⁊ confert frigiditati eius ⁊ frigiditati epar
tis: ⁊ purgat lotiū. i. vrinā prouocat tussis humis
da atq; catharrus sedabitur eo cinnamo (⁊ nō ē
aliqua medicina calida cuius desiccatio est sicut
desiccatio cinamomi propter subtilitatem sue sub
stantie inquit Salenus) Cinamomū sumptū repris
mit speciē ydropisic cui tympana prebēt. i. impos
nūt nomē scilicet tympanisten (que sic adpellatur
quoniā materia vêtosa sparsa in spaciū ventris
inferioris q̄ est materia eius vt ait Aulcēna cum
manu pulsa ē emittit sonū more tympani) ⁊ repris
mit dolorē renū modicū. ipsum curat morsus rep
tiliū. i. serpentū ⁊ curat humores aquosos oculo
rū si iūgit illis medicinis q̄ curāt oculos scilicet
medicinis ocularib⁹. Si cinamomū tritū bene. i.
valde misce ē aceto forti ipm appositum liberat. i.
emundat vultū lentigine tetra id ē maculis ad lē
tis leguminis similitudinē ⁊ iuuat sic morbū qui
ducit id est habet nomen ab impete scz impetigis
nē (Syppontin⁹ tamen dicit quia vicinas partes

petat ipetiginē vici) spēs magis grossa cinnamo-
momi stringit fluxus humoroidarū si ipsa gros-
sa cinnamomi species bene contrita bibatur cum
aqua gelida id ē frigida tēpore quo patiens nū-
dū soluit ieiunia. Potio querit duas dragmas de
hac specie ad cohibendum fluxum humoroidas-
rum immo deratum.

De costo herba. lxxiiij.

Costi sunt gemine species: grauis vna
rubensq;

Est. et amara nimis hec idica dicitur ē,
Altera vero levis. nec amara colore subalba
Hanc arabes mittunt: prior vtilior medicine
Urinas purgant. et eis obstantia pellunt.
Splēn curāt et epār laterisq; fugare dolorem
Dicunt eū vino tepido si sumpserit eger.
Mēstrua purgabunt si se subfumiger illis
Femina: sic etiam vulue sedare dolorem
Dicunt. aut ex his sibi si passaria subdat.
Lūbricos pellunt: purgāt lēngine vulum
Si tritis cum melie linas: venerēq; mouere
Dicunt. si sint enim inulsa sumpta repenti
Ex oleo costum quo coxeris Jilline quēvis
Ante febris tepidum. reddas a frigore tutū.
Subuenit hoc scias membrisq; tumentibus. vna
guen.
Antiquum vulnus cito curat puluis eorum.

Costi sunt gemine species et. Plato quē diui-
no p̄dituz ingenio p̄fiterē oēs et de cuius incredi-
bili virtute Valerius maxim⁹ hoc scriptus reliq̄
Nō in corpore mortali: sed in arce celesti: et quid

armatū animū eius vite stationē putes peregrisse
hāc sententiā vero (vt aiunt) veriorē nobis scrips-
tam reliq̃t. **A**d inuit natura loca virtutibus ; vt in
eis sigillētur pprietates in rebus quantū a causa
differunt ⁊ ab aritice. **Q**uod **S**icinus lucidi⁹ ma-
nifestat. **Q**uātuz vero (inq̃t) sit in loco victus di-
scrimen pomuz declarat psiccum in p̃sū qdē ve-
nenuz .in egypto cordis amicū. **Q**uibus **C**irgis
lius poetarum maxim⁹ astipulat. **N**ec vero terre
ferre oēs oīa possunt fluminib⁹ salices crassiq̃
paludibus alui diuise arboribus patrie sola idia
nigruz. **F**ert hebenū solis ē thurea virga sabeis
Sed quorsuz hec? **H**ēpe vt nulli sit miraculo ter-
rā nostrā his aromatibus p̃ferēdis nō esse ydō-
neaz. **S**emine species costi sunt vna est grauis et
rubēs ⁊ amara nimis .i. valde hec dicif eē indica
vero .i. sed altera est leuis nec est amara subalba
colore ... vergēs ad albedinē **A**rabes mittūt ad
nos hanc species costi prior species est vtilior me-
dicine. ambe species purgant vinas ⁊ pellūt id
est repellunt obstantia eis . scilicet arenulas lapil-
los oppillationes autem queuis alia obstacula
in vīs vīnalibus cōsistentia . curant splen oppil-
lationes eius aperiendo et curat epar et aucto-
res dicunt ipsum rugare dolorem lateris si eger
ea sumpserit cum vino tepido : purgabunt mens-
strua si femina subfumiget se illis ⁊ dicunt etiam
ipsa sedare dolorem vuluis id est matricibus aut
si mulier subdat pessaria ex his sibi pellunt lūbris
cos ob nimīā eoz amaritudinē sup. purgant vul-
tū lēngine id est maculis inuentis si linas vulū
ex ip̃is tritis cū melle ⁊ dicūt mouere venerē si sint
cū mulsā tepenti illinc ante queuis tipum

id est ante accessum febris febrilē supple ex o-
leo in quo coxeris costum ⁊ reddes ipsum tutū a
frigore febrili. hoc unguen ex mole ⁊ costo subs-
uenit sciassi. i. morbo sciathico ⁊ mēbris tumentis
bus. id ē in flatibus pulvis ipsorum curat cito vuln-
us antiquum.

¶ De spica herba. lxxv.

Esse gradu primo calidā siccāq; perit.
Testatur spicā. que dicitur indica nardus.
Confortat potata secur: stomaachiq;
dolorem

Mitigat ⁊ renes illius apostima purgat.

Mescam iuuat urinas ⁊ menstrua pellit.

Yctericiis prodest. nocuis humoribus obstat.

Quos caput ad pectus transmittit sepe pervia.

Puncturas aufert ⁊ morsus interiorum.

In stomacho clausū solet hausta repellere ventū

¶ Quod plurime simplices medicine ob sue figuratio-
nis ad res alias similitudinē nomina sibi desum-
pserūt. vtpote lingua bouis / lingua canis / pes vi-
tuli / pes corui / bursa pastoris herba perforata: cor-
nu cerui / dens leonis testiculi vulpis / millefoliū /
quinquefoliū / trifoliū / Et alia sexcēta herbarum
gēna. itidem ⁊ spica quod spice triticee similitudinē
sit effigi. ita nomen sortitū est. In q̄t ē m̄ p̄li. spica
a similitudine spice frumenti cognominata ē que
apud medicine auctores triplex inuenit. Spica
nardi q̄ ⁊ indica dicitur: Spica celtica siue romana
Et spica montana. cū tñ spicā sine adiecto offē-
dimus nardi est subintelligendū. Auctore periti
medicine testantur spicā calidā ⁊ siccam in primo
gradu q̄ dicitur indica nardus spica potata cōfoz-

bat secur. i. epar mitſgat dolorē ſtomachi ⁊ apoſi-
ma. i. decoctio illius purgat renes. i. lapidē renū
iuuat veſicā. i. dolorē veſice. pellit vrinās ⁊ men-
ſtrua. pdeſt yctericiſ: obſtat. i. obuiat obſtitit hu-
morib⁹ nociſ quos caput. i. cerebrū trāſmittit
ſepe ad pectus per vuā (vuā enim pellicula ē car-
noſa ſup caput canne pulmonis ſita abſtaculū p̄s-
bens ne quicq̄ nociuum regionē thoracis ſubin-
grediat⁹ que tñ nūnūq̄ aſſiduo humorū a cerebro
deſluxu fatigata ſuo non bene fungit⁹ officio. Ces-
rebrū em̄. i. in hoīe q̄ microcoſmus. i. minor mūd⁹
dicit⁹ qđ media regio aeris in hoc mūdo ſublīma-
ri. ¶ A ſole ⁊ alijs aſtris eleuant⁹ vapores ab a-
queis locis q̄ ad mediā aeris regionē pueniētes
ob illius frigiditatē deſcendunt in frigiditatē atq̄
iterū per ſtillas deorſus erūpūt ſitq̄ pluuia itidem
o corde qđ caloris naturalis fons eſt minera ⁊ o-
rigo alijsq̄ mēbris calorem influentib⁹ ſubſtollun-
tur aquoſi hēlit⁹. i. vapores. Eſt em̄ vapor vt in-
quit Ariſtoteles halitus ab aqua p calorem ſeſſes-
gatus: ab aquea nutrimētoꝝ humiditate qui ad
cerebrū vſq̄ ſubuecti qđ mēbrū eſt frigidiffimū a
frigoze deſcendunt ⁊ pluue inſtar deorſū relabūtur
ſiuntq̄ catarrhi: ſed litterarū repetamus: ſpica au-
fert. i. ſanat pūcturas venenoroꝝ aialium ⁊ ſanat
morſus. i. inflationes q̄ nimio acumine mordere
vident⁹ iterioꝝ mēbroꝝ ſpica hauſta cū vino ſup.
ſolet repellere ventum clauſum in ſtomacho.

Matricis nimium reſtringit ſubdita fluxū.
Cum gelida ſi detur aqua ſedare tremorē
Dicitur hec cordis. ⁊ nauſea ſiſtitur inde.
Excitat hec venerē cū ſape ſumpta liquore.

Duricias mericas elixatura resoluit.
Eius fomento per partes inferiores.
Lumina si tepida foueantur sepius illa
Affirmant acri prurigine libera reddi.
Palpebreque pili bene confortantur eadem.
Est nardi species que celtica spica vocatur:
Celtarum tantum quod nascitur in regione
Omnia que nardus valet indica: dicitur ista
Posse licet vires videatur habere minores.

Matricis etc. Spica subdita. i. supposita i mo-
dum pessarij restringit fluxum nimium matricis id
est mēstruorū. Sed forisā te mouebit quod prius dis-
xerit vrinās et menstrua pellit. nunc vero restrin-
git fluxus matricis qui effectus sunt cōtrarij vix
nihil est quod hesites. illius enim apostima. i. potus
post decoctionē cum vino vel aliquo liquore com-
petenti ob eius acuitatē mouet mēstrua. supposi-
ta vero quia multū stiptica desiccet humiditates
que currunt ad collum matricis (ut inquit Dyas.)
Si hec spica detur cum aqua frigida dicis sedare
tremorē cordis et nauſea. i. vomēdi desiderium sistit
inde. i. tali potu. Nec excitat venerē id ē appetitū
venereū sumpta sepe id ē frequēter cum aliquo li-
quore ut pote cum vino odorifero elixatura id ē de-
coctio eius resoluit duricias stericas. i. matrici-
les fomēto. i. fomēratione eius adhibita: seu ad-
ministrata per partes inferiores; si lumina. i. oculi
foueant sepius illa elixatura tepida affirmāt ipsa
lumina reddi libera. i. imunia ipertia prurigine. i.
fricationis appetitu acri. i. ab acri humore pcedē-
ti et pili palpebre cōfortantur bene. i. valde eadem
elixatura. quā est species nardi quod vocat spica cel-

tica quod id est quia nascitur tantum in regione celta-
rum. Ista spica celtica dicitur posse omnia quae valet. id est
potest nardus indica licet videatur habere vires
minores id est debiliores. Est autem gallia alte-
ra cisalpina: altera transalpina. Cisalpina in trans-
padanum et cispadanum hanc Ludouicus rex nos-
ter augustissimus copiosissimo strenuissimorum
bellatorum exercitu comitatus ceruicosam vene-
torum perfidiam vindicaturus feliciter inhabitat de
quorum acie abhinc dies paucos supra de milia de-
cem armorum ipsius regis nostri bonis auspiciis in-
terierunt cui felici victoriae tota gallia mirum inmo-
dum congratulans deo optimo maximo mira cele-
britate gratias egit immensissimas supplissimasque
pro ipsius summi nostri principis successibus
faustissimis preces iugiter effundit. Sed ad pro-
positum reuertamur. gallia transalpina in tria po-
pulorum genera secatur a multis maxime distincta
a scalde ad secana belgica. a secana ad garunas
celtica aqua spica celtica quae et gallica dicitur eas-
dem dicitur lugdunensis a lugduno insigni oppido.
A garuna ad montem pironem a quitania.

De Thure herba. lxxvi.

Thus calidum siccumque gradu dixere secundo.

Lumina clarificat lacrimo si soluitur out.

Lactrimis

Contritus vel femineo cum lacte tepenti.

Acri cum vino tritum pice lacteque mixtis

Vulnera precipue curare recentia dicunt.

Pinguis porcino mixtum medicabitur istis

Admixtum melli panaricia discutit vnguis

Thus bene contritum vinoque tepente solutum

Affirmant auri multum prodesse dolenti.

Tritum cum creta cimolea succoq; rosato
Permictū māmas dicunt curare tumentes.
Nil credunt emoptoicis magis auxiliari
Admixto vino si sumatur vel aceto.
Thus cum lacte teres muliebris si superaddas.
Uicribus fieri que sepe videntur in ano
Aut alio quocūq; loco medicabitur illis.
Huic albe iuugens lachrimūq; albuminis oui.
Sic ut sit spissum secte superaddito vene
Aut his vulneribus nimio q̄ sanguine manā
Nec solves nisi cum credes diuisa coisse.
Si sit opus medicamē idē superadde priori.
Donec firmari valeat solidata cicatrix.
Affirmant melius nil sistere posse cruorem.
Quim memorem cerebri pprio cōfortat odore.
Organo iunctū si quis cōmasticet ipsum.
Humores nocuos capitis per sputa repellit.
Alleuat ista grauē capitis purgatio linguā.
Anseris aut anatis mixta pinguedine thuri
Sit cathaplasma valens mēbris q̄ leserit ignis.

¶ Thus a potoithio verbo greco quod sacrificio
significat deductū existimant q̄ olim in deorum
sacrificiis thus adhiberi consueuerat. vnde Las
tho non inter sordidulos grāmatistas verū inter
cultissimos vates cōnumerandus. Thure deum
placa. ¶ Nā zmagistellarū obseruatores ad chri
stum vite ducē stella duce venerūt preciosum vite
thesaurū offerentes aurū thus z mirrā vt Ficini
inqd. Qui de tribus huiusmōi p̄ciosissimuneribus
simul cōflatis pilulas cōficere vite conseruaude
cōsentaneas pharmacopolas edocet. Qui proz
fectio ritus in nostra religione xp̄iana minime ex

oleuit. Auctores dīxere. i. dixerūt calidū ⁊ siccum
in sc̄do gradu. clarificat lumina si soluitur. i. dissol
uitur deluit in lachrymo id ē albumine oui vel cō
tritū cū lacte femineo tepēti. cū Ficinus suapte
Litura oculos offendat thuris tñ nidorē eorū a
Se obtūdere nō crediderim. Mā Valeno teste oē
quod dissoluit ab aliquo simile ē illi a quo dissol
uitur hic colligi pōt. si th⁹ visus illustret fumū ab
eo dissolutū nō obtenebrare qđ forte priscos indu
xit vt in tēplis potius thuris q̄ aliorū fierent fumū
gia. Auctores dicūt thus tritū cum vino acri hoc
dico pice ⁊ lacte mixtis curare p̄cipue. i. p̄ ceteris
medicaminibus vulnera recētia. Thus mixtū cū
pingui porcino medicabit istis vulnerib⁹ th⁹ ad
mixtum mellī decutit. i. depellit panariciā vnguis
parua sunt apostemata in extremis vnguib⁹ ex
materia acutissima p̄creata q̄ si dantur neglectū
sepenumero turpissimū relinquunt vestigiū. Mēdi
ci dicunt thus cōtritū bene. i. valde ⁊ solutū. i. dis
solutum cū vino tepente multū prodesse auri dolē
ti. Mēdici dicunt th⁹ tritū ⁊ permixtū cū creta .i.
cū terra alba chimolea ⁊ succo rosato curare mā
mas tumentes (Chimolea genus est quoddā ter
re frigidissime loco cui⁹ lutū inuentū sub rota las
pidea qua gladij acutū assumunt) Auctores nō
credunt aliqd magis auxiliari emoptoicis. i. san
guinē expuentib⁹ si thus assumat vino admixto
vel aceto. tu terēs thus cū lacte muliebri si sup̄ ad
das vlcērib⁹ q̄ vident sepe in ano aut alio quoz
cūq̄ loco medicabit. i. medicamē afferet illis vul
nerib⁹. tu iungēs huic aloe ⁊ lachrymū. i. albumi
nis oui. sic. i. hoc mō vt sit spissus superaddito ve
ne secte id est incise aut his vulnerib⁹ que manāt

nimio sanguine. Nec solues hoc medicamentum
nisi cum credes diuisa. i. ptes solutas et diuisas cois-
se. i. coagulatas et unitas esse. Appone idem me-
dicamentum prout si sit opus donec cicatrix. i. vulnus
valeat firmari medici affirmant nil posse melius.
stere. i. cohibere cruorem thuris confortat vim mem-
rem cerebri. i. memoriam proprio odore. i. vapore.

Siquis commastice ipsum iunctum origano
cuius naturam et vires Thacer prescripsit repellit
humores nocuos capitis per sputa. Ista purga-
tio capitis alleuat linguam granam id est nimiam
humorum aggrauatione non satis expedite pro-
ferentem cathaplasma fit. i. conficitur hoc dico pi-
guedine aseris aut anatis que ut inquit Serapio
cunctis precellit piguedinibus mixta thuri valens
.i. quod valet membris que ignis beserit. i. exusserit.

De aloë herba. lxxvij.

Sunt aloes. ipsæ gemine que subrubet
estque
Ante sicut epar cum fragili hic epatite
Dicitur et magnas habet in medicamine vires:
Utilior piceo que fracta colore videtur.
Flegmate mundificat stomachum caput articulosque
Leuiter humorem nocuum purgando per alium.
Vtericos purgat: lecoris iuuat interiora.
Vulnus quodque recens putredine curat ab omni
Illius infectus pulvis siccandoque sanat.
Precipue teretri dicunt et testiculorum
Ulcerata curari vel vulnera puluere talit
Si soluatur aqua iuuat apostema labiorum.
Et naris superoppositum nec non oculorum.
Liuoremque fuga si circa lumina factum
Acri cum vino micens oleoque rosato

Angue dolens caput et frontem mireq; iuuabit.
Anguine pruritus sedabitur hoc oculorum
Cum vino bene contritum cataplasmaq; factū
Confortat retinetq; pilos quocunq; cadentes
Ligue gingiuis viciis quoq; subuenit oris
Si fricentur eo cum vino melleq; trito.

hoc sumptum per se ventrem non soluit acute.

Esse tamen stomacho putat oribasiū aptum

Cum ledam illum soluentia: cetera ventrem.

Aloe euidentissimo nobis ostendit argumēto pre
cia rerum ex intellectu non ex sensu esse pensanda
Nā si iustis fides adhibeatur quid aloe amarico
sius quid palato tristius. verū si ratio locum ha
beat nichil humane valitudini conducibilius ac
magis salutiferum Huius rei Johannes mesue
testis est locupletissimus Aloe iquid est de melio
ribus et sublimioribus medicinis habens prezo
gatiuaz super alias medicinas.

Et qui assiduam accentionem eius diebus cō
tinuis non videt in corpore suo neq; in instrumen
tis sēsuum suorum agnitūnem que non sit habi
lis sanaris. Quam obrem Hippocrates i primo
suorum operum vestibulo iussit egrotantes qui vt
plurimum ad sensum indicāt medicis mongeratū
iri. Gemine species aloes sunt vna est sup. q̄ sub
ruber id ē cuius color ad rubedinē deurgit ⁊ est
intus id ē in parte intrinseca sicut epar. i. p̄ se fere
colorē epatis cū. i. quando frangitur hinc. i. eam
ob causam dicit̄ epatite ⁊ habet magnas vires
in medicamine. **I**lla species aloes est vtilior q̄
fracta i. quando frāgitur videt̄ id ē apparet co
lore piceo id ē habere colorem piceum id est nigrū.
Aloe mundificat stomachum/caput ⁊ articu

los id ē cuncta corporis mēbra phlegmate. Itaq;
vt ait Johānes mesue. Aloe educit coleram ⁊
phlegma ⁊ mundificat caput ab eis ⁊ stomachus
⁊ confert iuuamentū magnū dolorib⁹ eorū. pur-
gat ergo hec mēbra phlegmate purgādo leniter
id ē sine violentia humorē nocuū id ē peccantes p
aluū id ē p inferiorē portā. Aloe purgat id ē mun-
dat yctericos: iuuat interiora id ē aperit opillas
tiones epatis puluis illius iniectus purgat quod
q; vulnus recēs id ē recenter illatum ab omni pu-
tredine. Itā preseruando a putredine mira est es-
tus potentia itaq; vt ait Johānes mesue cada-
uera mortuorū ⁊ proprie mixtum cum mirra ⁊ san-
nat vulnus desiccando. vulnera enim non sanan-
tur nisi desiccantur vt auctor Galen⁹. Medici dic-
cunt vlcera vel vulnera precipue id ē maxime ves-
retri ⁊ testiculorum id ē partiū pudendarū corpo-
ris sanari tali puluere quid intersit inter vulnus ⁊
vlcus superius est cōmemoratus Si aloes solua-
tur id ē dissoluatur in aqua iuuat apostema id est
inflationē labiorū id est labiorū ⁊ aloes superappo-
situm iuuat: id est sanat apostema naris ⁊ oculorū
⁊ fugat id est remouet sic liuorem id ē colorē plū-
beum factus circa lumina id ē oculos tu miscens
id est cōmiscens aloen cum vino acri ⁊ oleo rosa-
to unge caput dolens. dūtamen pendeat a causa
frigida: ⁊ frontē ⁊ iuuabit mire id est mirus in mo-
dum pruritus. id est prurigo oculorū sedabitur id
est curabitur hoc vnguine predicto Aloe contri-
tum bene cum vino ⁊ cathaplasma factum confor-
tat ⁊ retinet quoscunq; pilos cadentes quoq; id ē
etiam subuenit ginginis ⁊ vicijis oris: si videlicet
his in locis sint vlcera. Si fricentur eo scilicet a

loe trito cum melle hoc aloë sumptū per se id est
sine alia medicina non soluit ventrē supple acute
id est celeriter tamen Oribasius medicus putat
aloë esse aptum stomacho. cuz id est licet alia sol
uentia id ē alie medicine solutiue sicut scamonea
colloquintida/turbith agaricus ⁊ alie id genus
ledant id est nocumentum afferant. Nam pro
prium est in medicine solutiue inquit Johannes
mesue: lesionem afferre principalibus membris

Illius geminas cum mulsā sumere dragmas
Idem precepit: colerā sic flegmaq; purgat:
Unaqua; die post cenam sumere dixit:
Vtile tres etus pilulas binas ve recentes
Cum succo caulis formatas vt faba grossas.
Aut cicer humores nocuos cū stercore purgat
Non corrumpendo stomāchum neq; vi faciendo
Purgatus fuerit pilulis qui sepius istis
Vix vnq; capitis verabitur ille dolore.
Et nil est oculis mihi crede salubrius istis.
Si vero duram vis soluere largius aluum
Partibus est geminis pars admiscenda terēdo
Vna diagridū sic apta solutio fiet.

FINIS.

¶ Illius geminas ⁊c. Idem Oribasius precepit
sumere geminas id est duas dragmas illius scilicet

cet aloes cū mulsa. id est cū melliterato purgat sic
colerem ⁊ phlegma. Ite z oribastus dixit vtile su
mere vna quāq; die. i. quotidie post cenam tres
pilulas eius aloes vel binas. i. duas recentes .i.
recenter facta formatas cū succo caulis grossas
vt fabas aut vt cicer id est granū ciceris purgat
humores nocuos id est nocētes de stomacho cū
stercore id est cū fecalibus nō corrūpēdo stomas
chū neq; faciēdo vim id est violentiaz. ille q̄ fuerit
purgatus his pilulis sepius verabitur vix vnq;
dolore capitis et crede michi nichil est salubrius
oculis istis pilulis vero id est sed si vis soluere
largius. i. copiosius aluum id est ventrem durum
.i. cōstipatum vna pars dyagridis. i. camonee in
pomo citonio preparate est admiscenda geminis
.i. duabus partibus aloes terendo. i. totū similis
cōterendo vt conueniens fiat sermētatio sic. i hoc
pacto solutio ventris fiet apta id est conueniens
Sed vt tandē canam⁹ receptui pri⁹q; huic lu
cubratiūcule imponamus fastigiū cunctos hūc
macri codicē euoluētes admonitos volumus ne
spreto medicorū cōcilio sint nimis audaces atq;
incōsiderati in pharmacis id est medicinis seces
sis aut accipiendis aut aliis administrādis qm̄
ex earum inconsulta administratione plura impē
dēt pericula q̄ hic possint adduci in medium.

Habetis iuuenes studiosissimi Macri floridi
de virib⁹ herbarū opusculum ab omī mēda casti
gatissimū vna cū interpretatiūculis luce meridia
na lōge clarissimis.

FINIS

2000

Y. 100. 24. 100. 100.

~~Pyrobrum~~
P. Scicella ^{sin. Cypripedium}
Sylva ~~fructuosa~~

Putia:

rosa

(Sanna.

~~Saturdia~~ ~~Prova~~ ~~Typha~~
Saturdia, Prova Typha.

Salvia

Smag

Sepilla

^{Spica. Tys.}

Vitica

Viola h. b. b.

Viburnum.

V. d. d.

V. d. d.

